

ALLEGATO N. 37

alla Deliberazione C.C.

N. 16 del 27/03/2014 Comune Di Cascina

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]



Assessorato all'Urbanistica

SCHEDATURA DEGLI EDIFICI

Valutazione delle componenti ambientali e grado di Accessibilità

Tav 1

Responsabile del Procedimento:
Ing. L. Nigro

Coordinazione:
Geom. S. Casini

Progetto:
Arch. L. Marzi
Arch. S. Ciacci

Collaborazione:
Arch. S. Leone



01	1 Comune	Ufficio
	CORSO MATTEOTTI 90	Piano Terra
01	2 Comune	Ufficio
	CORSO MATTEOTTI 90	Piano Primo
01	3 Comune	Ufficio
	CORSO MATTEOTTI 90	Piano Secondo
02	1 Istituto D'arte	Struttura Scolastica
	VIA TOSCO ROMAGNOLA 242	Piano Terra
02	2 Istituto D'arte	Struttura Scolastica
	VIA TOSCO ROMAGNOLA 242	Piano Rialzato E 1° E 2°
03	1 Istituto D'arte Succursale	Struttura Scolastica
	VIA TOSCO ROMAGNOLA 242	
04	1 Scuola D'infanzia Panda	Struttura Scolastica
	VIA GALILEO GALILEI	Pt
05	1 Scuola Media Giovanni Pascoli	Struttura Scolastica
	VIA PASCOLI 95	
06	1 Scuola Media Giovanni Pascoli	Struttura Scolastica
	VIA GALILEO GALILEI	
07	1 Scuola Elementare Giovanni Pascoli	Struttura Scolastica
	VIA COMASCO COMASCHI 40	
08	1 Scuola Elementare Bruno Ciari	Struttura Scolastica
	VIA GALILEO GALILEI	
09	1 Ced-pretura-polizia Municipale-ufficio Circolazione E Traffico-ufficio	Ufficio Informazioni
	VIALE COMASCO COMASCHI 116	Pt - P1°
10	1 Scuola D'infanzia San Frediano	Struttura Scolastica
	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	
11	1 Scuola Elementare	Struttura Scolastica
	VIA 4 NOVEMBRE	Pt-pl°
12	1 Scuola Media Duca D'aosta	Struttura Scolastica
	VIA FUCINI 48	Pt - P1°
13	1 Scuola Elementare Ugo Cipolli	Struttura Scolastica
	VIA TOSCO ROMAGNOLA 1184	Pt - P1°
14	1 Scuola D'infanzia San Casciano	Struttura Scolastica
	VIA AMENDOLA	Pt
15	1 Scuola Elementare Don Carlo Gnocchi Comprensivo Statale Paolo	Struttura Scolastica
	VIA TOSCO ROMAGNOLA 2136	Pt-pl°
16	1 Scuola Elementare R. Fucini (di Casciavola) Comprensivo Statale Paolo	Struttura Scolastica
	VIA TOSCO ROMAGNOLA 1802	Pt - P1°
17	1 Scuola Elementare Giovanni Xxii	Struttura Scolastica
	VIA DELLE LIBERTÀ 1	Pt-pl°
18	1 Scuola D'infanzia Gian Burrasca	Struttura Scolastica
	PIAZZA GIGLIO 13	Pt

19	1	Scuola Media L. Russo	Struttura Scolastica
		VIA G. PASTORE	32 Pt - Pl°
20	1	Scuola Elementare Dante Alighieri	Struttura Scolastica
		VIA STRADIOLA	Pt - Pl°
21	1	Scuola Elementare S. Francesco Succursale	Struttura Scolastica
		VIA TOSCO ROMAGNOLA	2537 Pt
22	1	Scuola D'infanzia	Struttura Scolastica
		VIA TOSCO ROMAGNOLA	Pt
23	1	Scuola D'infanzia	Struttura Scolastica
		VIA DEI PIASTRONI	53 Pt
24	1	Scuola Elementare C. Collodi	Struttura Scolastica
		VIA MUSIGLIANO	105
25	1	Scuola Elementare S. Francesco	Struttura Scolastica
		VIA TOSCO ROMAGNOLA	2537 Pt-pl°
26	1	Nido L'aquilone	Struttura Scolastica
		VIA FUCINI	Pt
27	1	Scuola D'infanzia Il Girotondo	Struttura Scolastica
		VIA U. SABA	Pt
28	1	Stazione Di Cascina	Stazione Ferroviaria
		VIA GIUSEPPE CEI	62
29	1	Uffici Tecnici	Ufficio
		CORSO G. MATTEOTTI	1
30	1	Biblioteca-ludoteca-archivio Storico	Archivio - Biblioteca
		VIA COMASCO COMASCHI	67
31	1	Uffici Tecnici	Ufficio
		VIA TOSCO ROMAGNOLA	199
32	1	Cimitero	Cimitero
		PIAZZA SS INNOCENZO E FIORENTINO	
33	1	Scuola Elementare San Giovanni Bosco	Struttura Scolastica
		LOCALITÀ LANTIGNANA	Pt - Pr - Pl°

Intestazione

01	1	Destinazione : UFFICIO	Piano Terra	
		Struttura: COMUNE		
Corso Matteotti		90	Marzi - Ciacci	
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio pubblico in area dedicata, possibilità sosta laterale > percorso pedonale a raso > ingresso laterale fronte strada > rampa > porta automatica > ingresso > spazio distribuzione, ingresso principale > ufficio protocollo o servizio notifiche info > ascensore

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote, relativamente al PT e al P1, e ai relativi servizi igienici. Il piano Secondo presenta dislivelli interni. L'accessibilità per persona cieca risulta condizionata alla presenza di un

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico

1/B

3 Collegamento
Parcheggio - Percorso

- ☒ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

1/B

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.I. Su Marciapiede
☐ In Z.I. A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

2/A

5 Larghezza
Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☒ > Cm 90

2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☒ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☐ Mancante

0/B

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

1/B

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate

2/A

9 Ostacoli

- ☐ Presenti
☒ Non Presenti

2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline

- ☐ Principale
☐ Presente

3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

- Cm. 28
Numero
Gradini. 2

3/A

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa

3/A

13 Ampiezza Aperture/a

- Cm.
Cm.

3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☒ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ < 80
☐ 60-130 Cm.
☒ > 130

3/B

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

3/B

15/a Corrimano

- Cm. Non

3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc.

4/A

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm. > 80
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/B

19 Dislivelli Interni

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

4/B

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. < 80 80-90 90-100 > 100

0/E

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti
☒ Non Presenti

4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges
☒ Altro...

4/A

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ AI

4/A

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☒ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

0/D

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm: 140
Profondità Cm: 150
Ampiezza Porta: 90

0/D

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130
Cm. 115

0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

0/D

Bagni

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm. 80
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/E

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

Accessibile


4/E




Intestazione

01	1	Destinazione : UFFICIO	Piano Terra	
		Struttura: COMUNE		
Corso Matteotti		90	Marzi - Ciacci	
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

Rif. Foto



Si accede alla struttura da ingresso fronte strada percorso pedonale ZTL a raso. Ingresso protetto da porticato con rampa dedicata disabili pavimentata in gomma e con porta automatica scorrevole. Il bagno disabili è accessibile e raggiungibile senza difficoltà. Presente ascensore di collegamento ai piani superiori.

01	1	Destinazione : UFFICIO	Piano Terra	
		Struttura: COMUNE		
Corso Matteotti		90	Marzi - Ciacci	
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

0F: Mancanza di corrimano sulla scala esterna.

0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella. (possibilità di inserimento di inserimento impianto di video citofono).

3B: Mancanza di spazio di distribuzione in piano di fronte alla porta a scorrere di ingresso servita dalla rampa di accesso.


4D: Verificare altezza banconi sportelli informativi ed adeguate zone di attesa.

4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

4E: Implementare segnaletica con riferimento percorsi servizi igienici.

Percorso esterno: non si rilevano particolari problemi nel percorso di approccio alla struttura.
Ingresso: la rampa di accesso va dotata di corrimano, è assente lo spazio di distribuzione in piano di fronte alla porta di accesso, ma il sistema meccanizzato di apertura automatica elude il problema.
Si consiglia l'inserimento di un impianto di video citofono per persone sorde
Interno PT: le funzioni al piano terra sono fruibili a persona su sedia a ruota, la raggiungibilità dell'ascensore è garantita. Per le persone non vedenti non sono presenti guide tattili che rimandino sia all' ascensore che ai servizi informativi al piano terra.
Si consiglia una implementazione della segnaletica di riferimento.

prova

	nL
nl	
Alta	
Alta	
Priorità di intervento ed utilizzo	
5.000	
Costi di riferimento	

COMUNE DI CASCINA (PI) : Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Intestazione

01	2	Destinazione: UFFICIO	Piano PRIMO	
		Struttura: COMUNE		
Corso Matteotti		90	Marzi - Ciacci	
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.		Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
percorso pedonale a raso>ingresso laterale fronte strada>rampa>porta automatica>ingresso>spazio distribuzione>ascensore> Uffici al piano (alcuni uffici sono accessibili tramite previa chiamata con citofono) > corridoio > servizi igienici accessibili

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote, relativamente al PT e al PI, e ai relativi servizi igienici. Il piano Secondo presenta dislivelli interni. L'accessibilità per persona cieca risulta condizionata alla presenza di un accompagnatore.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio 1/B

☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso 1/B

☒ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i 2/A

☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.l Su Marciapiede

☐ In Z.t.l A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso 2/A

☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
Cm. >200

6 Pavimentazione 0/B

☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole

☐ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso 2/B

☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti 2/A

☐ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli 2/A

☐ Presenti
☒ Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 3/A

Principale
Presente

11 Altezza Dislivello Di Ingresso 3/A

Cm. 28
Numero
Gradini. 2

12 Superamento Dislivello Di Ingresso 3/A

☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa

☐ Servoscala
☐ Elevatore Verticale

13 Ampiezza Aperture/a 3/B

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 3/A

☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

☒ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello 3/B

☐ <80
☐ 60-130Cm.
☒ >130

145

15/a Campanello 3/B

☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano 3/B

Cm. Non

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 0/A

☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 4/B

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. >80
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni 4/B

☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni 0/E

☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria 0/E

Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100

22/a Percorsi Tattili 4/A

☐ Presenti
☒ Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia 4/A

☐ Loges
☒ Altro...

22/b Stalli Di Sosta 4/A

☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ AI

23 Localizzazione Ascensore 0/D

☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☒ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni 0/D

Larghezza Cm: 140
Profondità Cm: 150
Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera 0/D

☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti 0/D

☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilità 4/E

☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 4/E

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

32 Presenza Di Ausili 4/E

☒ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico 4/E


Accessibile




Intestazione

01	2	Destinazione : UFFICIO	Piano PRIMO	
		Struttura: COMUNE		
Corso Matteotti			90	Marzi - Ciacci
INDIRIZZO			N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

Rif. Foto



Si accede alla struttura da ingresso fronte strada percorso pedonale ZTL a raso. Ingresso protetto da porticato con rampa dedicata disabili pavimentata in gomma e con porta automatica scorrevole. Il bagno disabili è accessibile e raggiungibile senza difficoltà. Presente ascensore di collegamento ai piani superiori.

01	2	Destinazione : UFFICIO	Piano PRIMO	
		Struttura: COMUNE		
Corso Matteotti		90	Marzi - Ciacci	
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

0F: Mancanza di corrimano sulla scala esterna.

0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella. (possibilità di inserimento di inserimento impianto di video citofono).

3B: Mancanza di spazio di distribuzione in piano di fronte alla porta a scorrere di ingresso servita dalla rampa di accesso.

4D: Verificare altezza banconi sportelli informativi ed adeguate zone di attesa.

4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.


4E: Implementare segnaletica con riferimento percorsi servizi igienici.

Percorso esterno: non si rilevano particolari problemi nel percorso di approccio alla struttura

Ingresso: la rampa di accesso va dotata di corrimano, è assente lo spazio di distribuzione in piano di fronte alla porta di accesso, ma il sistema meccanizzato di apertura automatica elude il problema.

Si consiglia l'inserimento di un impianto di video citofono per persone sorde
Interno P1: le funzioni al piano terra sono fruibili, il sistema di chiamata (campanello interno) per accedere ai servizi al piano non ha le connotazioni di piena accessibilità a persona su sedia a ruota, la raggiungibilità dell'ascensore è garantita. Per le persone non vedenti non sono presenti guide tattili che rimandino sia all'ascensore che ai servizi igienici. Il Servizio Igienico è raggiungibile e fruibile. La scala è dotata di un solo corrimano e i gradini possono costituire causa di scivolamento.

Si consiglia una implementazione della segnaletica di riferimento.

	nL
nl	
Alta	
Alta	
Priorità di intervento ed utilizzo	
2.500	
Costi di riferimento	

COMUNE DI CASCINA (PI) : Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Destinazione : UFFICIO

Piano SECONDO



Struttura: COMUNE

Corso Matteotti

90

Marzi - Ciacci

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE

3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Descrizione Percorso Esterno - Interno

percorso pedonale a raso>ingresso laterale fronte strada>rampa>porta automatica>ingresso>spazio
distribuzione>ascensore> Uffici al piano secondo> Gradini uffici.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza

Minima Percorso

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico

- ☒ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.I.I Su Marciapiede

- ☐ In Z.I.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

- ☐ < Cm 90
☒ > Cm 90

1/B

1/B

2/A

2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole

☐ Mancante

0/B

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate

2/A

9 Ostacoli

- ☐ Presenti
☒ Non Presenti

2/A

10 Tip. Ingresso - Pensiline

Principale

3/A

Presente

3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 28

Numero

Gradini. 2

3/A

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa

3/A

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.

Cm.

3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

- ☒ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ <80
☐ 60-130Cm. 145
☒ >130

3/B

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano

- Cm. Non

3/B

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima
 Porte Interne: Cm. >80
 Ampiezza Minima
 Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

4/B

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino ☐ Scala ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Rampa ☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. ☐ <80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100

0/E

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti ☒ Non Presenti

4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges ☒ Altro...

4/A

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Alt

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☒ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

0/D

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm: 140
 Profondità Cm: 150
 Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
 Cm. 115

0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

0/D

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima
 Porte Interne: Cm. 80
 Ampiezza Minima
 Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/E

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

- Accessibile



4/E

Destinazione : UFFICIO

Piano SECONDO



Struttura: COMUNE

Corso Matteotti

90

Marzi - Ciacci

INDIRIZZO


N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



particolare rampa



pAscensore



ingresso p1



connettivo




ingresso bagno



bagno




2° Piano



inquadramento cartografia di riferimento

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote, relativamente al PT e al P1, e ai relativi servizi igienici. Il piano Secondo presenta dislivelli interni. L'accessibilità per persona cieca risulta condizionata alla presenza di un accompagnatore.

Si accede alla struttura da ingresso fronte strada percorso pedonale ZTL a raso. Ingresso protetto da porticato con rampa dedicata disabili pavimentata in gomma e con porta automatica scorrevole. Il bagno disabili è accessibile e raggiungibile senza difficoltà. Presente ascensore di collegamento ai piani superiori.

01	3	Destinazione : UFFICIO	Piano SECONDO	
		Struttura: COMUNE		
Corso Matteotti		90	Marzi - Ciacci	
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

0F: Mancanza di corrimano sulla scala esterna.

0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella. (possibilità di inserimento di inserimento impianto di video citofono).

3B: Mancanza di spazio di distribuzione in piano di fronte alla porta a scorrere di ingresso servita dalla rampa di accesso.


4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati.

4D: Verificare altezza banconi sportelli informativi ed adeguate zone di attesa.

4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

4E: Implementare segnaletica con riferimento percorsi servizi igienici.

Al piano secondo sono presenti alcuni uffici non accessibili a persona su sedia a ruota, è possibile superare il dislivello con una rampa con sviluppo "laterale", o in alternativa si consiglia di allestire uno spazio "volano" al piano, necessario a ricevere persone su sedia a ruota relativamente alle funzioni specifiche da svolgersi in quegli ambienti inaccessibili.



Alta

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento

Intestazione

02	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PIANO TERRA	
		Struttura: ISTITUTO D'ARTE		
via Tosco Romagnola		242		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
marciapiede esterno>cancello esterno>rampa esterna di collegamento>spazio di distribuzione>porta esterna su due ante>spazio di distribuzione>porta interna>ingresso>aule/bagni

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote, relativamente

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B

☒ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato 1/B

☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.I.I Su Marciapiede 2/A

☐ In Z.I.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
Cm. >200 2/A

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli

☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole 0/B

☐ Mancante

☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 0/B

☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate 2/A

☒ Presenti
☐ Non Presenti 2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale 3/A

Cm. 3,5/4

Numero 1

Gradini. 1 3/A

☒ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa 3/A

Cm. 180

Cm. > 80 > 80 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citof. Campanello 15/a Campanello 15/a Corrimano

☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà 3/A

☐ <80
☐ 60-130Cm. 135
☒ >130 3/B

☐ Presente
☐ Non Presente 3/B

Cm. 3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

☐ Piano Interrato
☒ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc. 4/A

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/B

☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni 22 Altezza Bancone Biglietteria

☒ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale 0/E

Cm. < 80 80-90 90-100 >100 0/E

22/a Percorsi Tattili 22/b Percorsi Tattili Tipologia 22/b Stalli Di Sosta

☐ Presenti
☐ Non Presenti 4/A

☐ Loges
☐ Altro... 4/A

☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ AI 4/A

23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera 26 Segnaletica Per Non Vedenti

☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☒ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc. 0/D

Larghezza Cm: 105

Profondità Cm: 138

Ampiezza Porta 80 0/D

☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
Cm. 114 0/D

☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora 0/D

Bagni

29 Raggiungibilità 30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 32 Presenza Di Ausili

☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà 4/E

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 88

Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/E

☒ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico Accessibile 4/E

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PIANO TERRA



Struttura: ISTITUTO D'ARTE

via Tosco Romagnola

242

INDIRIZZO


N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



via Tosco




ingresso principale




rampa di



interno




bagno



ascensore




scala



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico cancello doppia anta raccordato al piano del marciapiede esterno. Di fronte suddetto cancello presenti strisce attraversamento pedonale che conducono al marciapiede lato opposto strada. Il piazzale della scuola è pavimentato in lieve pendenza, presenza di gradino di accesso no raccordato > 2,5 cm in corrispondenza del portone di ingresso. All'esterno sono presenti due rampe (di cui una con pendenza accentuata) di raccordo con il piano del marciapiede che conduce verso la succursale sul retro della scuola. Il portone di ingresso è a doppia anta verso interno poi segue antingresso e di seguito porta doppia anta verso esterno non è una porta REI. Il bagno disabili è accessibile e raggiungibile senza difficoltà. Presente ascensore di collegamento ai piani superiori.

02	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PIANO TERRA	
		Struttura: ISTITUTO D'ARTE		
via Tosco Romagnola		242		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

0A - 2A: Presenza di dislivelli lungo il percorso pedonale.

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.


0A: Mancanza di segnalazione tattile su rampa di accesso.

3A: Presenza di lieve gradino in prossimità della porta di ingresso.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

3B: Parziale copertura dell'accesso dagli agenti atmosferici.

*Risistemazione del dislivello di accesso.
Possibilità di inserire pavimentazione tattile nella rampa esterna di raccordo all'ingresso principale.*



Alta

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

2 500

Costi di riferimento

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: ISTITUTO D'ARTE

PIANO RIALZATO e 1° e 2°



via Tosco Romagnola

242

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Descrizione Percorso Esterno - Interno

porta esterna su due ante > spazio di distribuzione > porta interna > ingresso > ascensore >

Al piano Rialzato > aule e servizi igienici

Al piano primo > segreteria, aule e laboratori > servizi igienici

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote, relativamente

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento

Parcheggio - Percorso

- ☒ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.l Su Marciapiede
☐ In Z.t.l A Raso
☐ Zona Pedonate Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza
Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☒ > Cm 90

Cm. >200 2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☐ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

2/A

10 Tip. Ingresso - Pensiline

Principale

3/A

Non Presente

3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 3,5/4

Numero
Gradini: 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☒ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 180

Cm. > 80 > 80

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ < 80
☐ 60-130Cm.
☒ > 130

15/a Campanello

15/a Corrimano

- ☐ Presente
☐ Non Presente

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm. 115 75Ampiezza Minima
Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- ☒ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 > 100

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti
☒ Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges
☒ Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ At

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☒ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 105

Profondità Cm: 138

Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130

Cm. 114

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm. 88Ampiezza Minima
Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- ☐ Presenti
☒ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

Accessibile



Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PIANO RIALZATO e 1° e 2°

**Struttura:** ISTITUTO D'ARTE

via Tosco Romagnola

242

INDIRIZZO



N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI


EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



via Tosco



ingresso principale




rampa di



interno




bagno



ascensore




scala



inquadramento cartografia di riferimento

Dal piano terra si accede, tramite ascensore ai piani rialzato, primo e secondo. Questi sono serviti da servizi igienici privi di maniglioni e corrimano e dei sanitari adeguati.
Al piano primo sono presenti lievi dislivelli.
presenza di pavimentazioni sdrucciolevoli.

02	2	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PIANO RIALZATO e 1° e 2°		
		Struttura: ISTITUTO D'ARTE			
via Tosco Romagnola			242		
INDIRIZZO			N° CIV. / ESP.		Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

0A - 2A: Presenza di dislivelli lungo il percorso pedonale.

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.

0A: Mancanza di segnalazione tattile su rampa di accesso.

3A: Presenza di lieve gradino in prossimità della porta di ingresso.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

3B: Parziale copertura dell'accesso dagli agenti atmosferici.

4B: Problemi di fruibilità all'interno della struttura, presenza di lievi dislivelli nella pavimentazione.

4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

4E: I servizi igienici non sono dotati di maniglioni e corrimano.

*Dotazione di un bagno per disabili ad ogni piano della struttura scolastica (due servizi igienici da ristrutturare).
Sistemazione delle pavimentazioni al piano primo.*



nl

Alta

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

15.000

Costi di riferimento

Intestazione

03	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA		
Struttura:		ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE		
via Tosco Romagnola		242		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTÀ ANCHE CON ACCOMPAGNATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggio esterno su piazzale antistante ingresso principale > percorso su sterrato > rampetta > ingresso > porta un'anta apertura esterna > distribuzione > porta apertura interna

L'edificio presenta scarse condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a rotelle. Il giudizio di accessibilità per persone su sedia a rotelle è condizionato dalla condizione della pavimentazione esterna.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

- ☐ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede
☐ In Z.t.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
Cm. >200

6 Pavimentazione

- ☐ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☒ Mancante

0/B

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

1/B

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate

2/A

9 Ostacoli

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline

- Principale 3/A
Presente 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

- Cm. 15
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☒ Rampa

3/A

13 Ampiezza Aperture/a

- Cm. 88
Cm.

3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ < 80
☐ 60-130Cm.
☐ > 130

3/B

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano

- Cm.

3/H

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☒ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Cm. 88
Porte Interne:
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/B

19 Dislivelli Interni

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

4/B

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☒ Rampa
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ > 100

0/E

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti

4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges ☐ Altro...

4/A

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Al

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

0/D

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm.
Profondità Cm.
Ampiezza Porta

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130
Cm.

0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

0/D

Bagni

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Cm. 77
Porte Interne:
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/E

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

- Accessibile Con Difficoltà

4/E



Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE

via Tosco Romagnola

242

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



piazzale




fronte sul piazzale




ingresso principale



ingresso aule



bagno



inquadramento cartografia di riferimento



Si accede alla struttura scolastica (succursale) da ingresso unico porta doppia anta verso l'esterno. Lo spazio di ingresso è protetto da tettoia ed è collegato al piazzale da rampa con lieve pendenza. Il piazzale della scuola non è pavimentato e manca il collegamento con marciapiede della struttura accanto.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE



via Tosco Romagnola

242

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

0B: Mancanza di pavimentazione sul percorso pedonale .

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.

0B: Mancanza di pavimentazione sul percorso pedonale esterno.

4E: Disposizione dei sanitari del servizio igienico con problemi di accessibilità specie se è presente un accompagnatore .

Risistemazione del dislivello di accesso.

Possibilità di inserire pavimentazione tattile nella rampa esterna di raccordo all'ingresso principale.



nL

nl

Alta

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

15.000

Costi di riferimento

04	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
		Struttura: SCUOLA D'INFANZIA PANDA		
via galileo galilei				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Descrizione Percorso Esterno - Interno
marciapiede esterno>cancello>gradino 5,5cm>percorso L=150cm>rampetta>percorso pavimentato parzialmente coperto>porta due ante verso esterno>antingresso>porta a vetro due ante verso esterno>spazio distribuzione>aule/bagni

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote. Da notare che il gradino presente al piano della strada impedisce accesso in autonomia.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B

☐ Complanare
☐ Raccordato
☒ Non Raccordato 1/B

☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede 2/A

☐ In Z.t.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso 2/A

☐ < Cm 90
☒ > Cm 90 2/A

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli

☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole 0/B

☐ Mancante
☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate 2/A

☒ Presenti
☐ Non Presenti 2/A

10 Tip. Ingresso - Pensiline 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Apertura/a

Principale 3/A

Presente 3/A

Cm. 48
Numero
Gradini 3 3/A

☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa 3/A

Cm. 180
Cm. 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citof. Campanello 15/a Campanello 15/a Corrimano

☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà 3/A

☐ <80
☐ 60-130Cm. 144
☒ >130 3/B

☐ Presente
☐ Non Presente 3/B

Cm. Non 3/B

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

☐ Piano Interrato
☒ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc. 4/A

Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm. 87
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/B

☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni 22 Altezza Bancone Biglietteria

☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale 0/E

Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100 0/E

22/a Percorsi Tattili 22/b Percorsi Tattili Tipologia 22/b Stalli Di Sosta

☐ Presenti ☐ Non Presenti 4/A

☐ Loges ☐ Altro... 4/A

☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Al 4/E

23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera 26 Segnaletica Per Non Vedenti

☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc. 0/D

Larghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta 0/D

☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
Cm. 0/D

☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora 0/D


29 Raggiungibilità 30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 32 Presenza Di Ausili


☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà 4/E

Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm. 85
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/E


☒ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico Accessibile 4/E

04	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
		Struttura: SCUOLA D'INFANZIA PANDA		
via galileo galilei				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.		Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI		EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



Si accede alla struttura scolastica da due ingressi di cui uno con cancelletto non raccordato al piano del marciapiede esterno con presenza di gradino $a=9,5$ cm, l'altro ingresso con cancello doppia anta serve per servizio mensa ma presente anche rampa di collegamento piano rialzato della scuola. Di fronte suddetto cancello presente sosta dedicata scuolabus e accanto area parcheggio auto. La rampa di collegamento ingresso principale non è raccordata presenza di 2 gradini $a=2$ cm con pendenza accentuata. Il portone di ingresso è a doppia anta verso esterno poi segue antingresso e di seguito porta a vetro doppia anta verso esterno no REI.

04	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
		Struttura: SCUOLA D'INFANZIA PANDA		
via galileo galilei				
INDIRIZZO			N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo
PROPRIETÀ			RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

2A: Mancanza di rampetta di raccordo parcheggio - percorso.

2A: Mancanza di rampetta di raccordo marciapiede - percorso interno di collegamento al piano rialzato della scuola.

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.


3B: Dislivello di accesso alla struttura non superabile da persone in carrozzella.


0A: Mancanza di segnalazione tattile su rampa di accesso.

0F: Mancanza di corrimano sulla scala esterna.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

Sistemazione del percorso di approccio alla struttura.





Media
Media
Priorità di intervento ed utilizzo
5.000
Costi di riferimento

Intestazione	05	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA		
	Struttura:		SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI		
	via pascoli		95		
	INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.		Gruppo rilievo
	PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA		2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE	

Descrizione Percorso Esterno - Interno

marciapiede esterno>cancello esterno>rampa esterna di collegamento o scalini esterni >percorso pavimentato>porta doppia anta esterna>spazio di distribuzione>aule/bagni

> scale o ascensore > primo piano > corridoi > aule

> dal piano terra> rampa di raccordo o gradini > porta esterna > palestra

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a rotelle.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

2 Tipologia Parcheggio

☐ Posto Privato

☐ Garage Convenzionato

☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

1/B

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

☐ Complanare

☐ Raccordato

☐ Non Raccordato

1/B

4 Tipologia Percorso/i

☐ Senza Marciapiede

☐ Su Marciapiede

☐ A Raso

☐ In Z.t.I Su Marciapiede

☐ In Z.t.I A Raso

☐ Zona Pedonale Su Marciapiede

☐ Zona Pedonale A Raso

2/A

5 Larghezza Minima Percorso

☐ < Cm 90

☒ > Cm 90

Cm. >200

2/A

6 Pavimentazione

☒ Continua - Non Sdruciolevole

☐ Continua - Sdruciolevole

☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole

☐ Sconnessa - Sdruciolevole

☐ Mancante

0/B

7 Dislivelli Sul Percorso

☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

2/A

8 Pendenze Affaticanti

☒ Non Presenti

☐ Lievi

☐ Accentuate

2/A

9 Ostacoli

☐ Presenti

☒ Non Presenti

2/A

10 Tip. Ingresso - Pensiline

Principale

3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 21,5

Numero Gradini. 2

3/A

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

☐ Gradino

☐ Ascensore

☐ Scala

☐ Rampa

☐ Servoscala

☐ Elevatore Verticale

3/A

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 75

3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

☐ Anta Unica Con Apertura Esterna

☐ Anta Unica Con Apertura Interna

☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna

☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

☐ Apertura Automatica

☐ Con Bussola

☐ Girevole

☐ A Volontà

3/A

15 Altezza Citof. Campanello

☐ <80

☐ 60-130Cm.

☒ >130

1,35

3/B

15/a Campanello

☐ Presente

☐ Non Presente

3/B

15/b Corrimano

Cm.

3/B

16 Localizzazione Funzione

☐ Piano Interrato

☐ Piano Terra

☐ Piano Rialzato

☒ Piano Primo, Secondo, Ecq/A

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 120 60

Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/B

19 Dislivelli Interni

☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

4/B

21 Collegamenti - Interni

☐ Gradino

☐ Scala

☐ Ascensore

☐ Rampa

☐ Servoscala

☐ Elevatore Verticale

0/E

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm.

☐ < 80

☐ 80-90

☐ 90-100

☐ >100

0/E

22/a Percorsi Tattili

☐ Presenti

☐ Non Presenti

4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

☐ Loges

☐ Altro...

4/A

22/b Stalli Di Sosta

☐ Presenti

☐ Non Presenti

☐ Al

23 Localizzazione Ascensore

☐ Piano Rialzato

☐ Piano Abbassato

☒ Piano Rialzato Raccordato

☐ Piano Terra

☐ Piano Primo Ecc.

0/D

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 110

Profondità Cm: 150

Ampiezza Porta: 82

0/D

25 Altezza Pulsantiera

☐ <80

☐ 60-130

☐ >130

Cm. 130

0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

☐ Non Presente

☐ Segnaletica Braille

☐ Segnaletica Sonora

☐ Segnaletica Braille E Sonora

0/D

29 Raggiungibilità

☐ Non Presente

☒ Raggiungibile

☐ Raggiungibile Con Difficoltà

4/F

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90

Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/E

32 Presenza Di Ausili

☒ Presenti

☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E

Intestazione

05

I

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI



Via pascoli

95

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

Rif. Foto



Porta di ingresso



Ingresso principale




Ingresso secondario



Rampa di




scala



ascensore




bagno



inquadramento cartografia di riferimento



Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico cancello doppia anta raccordato al piano del marciapiede esterno. Di fronte suddetto cancello presente sosta dedicata scuolabus. All'esterno della struttura sono presenti una rampa con pendenza lieve e due gradini di raccordo con il piano rialzato della scuola. Il portone di ingresso è a doppia anta verso esterno ed è protetto da tettoia. Presente ascensore di collegamento al piano superiore. I servizi igienici accessibili sono al piano terra.

05	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA		
		Struttura: SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI		
via pascoli		95		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

0A - 2A: Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.

0F: Pavimentazione della scala esterna scivolosa.

Porta d'ingresso alla struttura troppo stretta - insufficiente.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

Prevedere lavori di risistemazione percorso esterno edificio scolastico.



nL

nl

Alta


Media

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento

Intestazione

06	1	Destinazione: STRUTTURA SCOLASTICA	
		Struttura: SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI	
via galileo galilei			
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
marciapiede esterno>cancello>rampetta>percorso pavimentato (accesso secondario solo rampa pendenza lieve)>porta doppia anta verso esterno>spazio distribuzione>aule/bagni>accesso piano primo con scale e/o montascale > piano primo > corridoi e aule

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio 1/B
☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso 1/B
☐ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i 2/A
☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.U.I Su Marciapiede
☐ In Z.U.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso 2/A
☐ < Cm 90
☐ > Cm 90
 Cm. 2/A

6 Pavimentazione 0/B
☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☐ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso 4/B
☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti 2/A
☒ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli 2/A
☐ Presenti
☒ Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 3/A
 Principale
 Presente

11 Altezza Dislivello Di Ingresso 3/A
 Cm. 33
 Numero Gradini. 2

12 Superamento Dislivello Di Ingresso 3/A
☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa

13 Ampiezza Aperture/a 3/B
 Cm. 160
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 3/A
☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello 3/B
☐ <80
☒ 60-130Cm.
☐ >130
 110

15/a Campanello 3/B
☐ Presente
☐ Non Presente

15/b Corrimano 3/B
 Cm. Non

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 4/A
☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Etc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 4/B
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni 4/B
☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni 0/E
☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria 0/E
 Cm. < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100

22/a Percorsi Tattili 4/A
☐ Presenti
☐ Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia 4/A
☐ Loges
☐ Altro...

22/b Stalli Di Sosta 4/A
☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ Al

23 Localizzazione Ascensore 0/D
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☒ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni 0/D
 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera 0/D
☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti 0/D
☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora


Bagni

29 Raggiungibilità 4/E
☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 4/E
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

32 Presenza Di Ausili 4/E
☒ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico 4/E
 Accessibile



Intestazione

06

I

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI



via galileo galilei

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

Rif. Foto



ingresso principale



rampa di




interno




ingresso secondario



scala e servoscala



bagno



inquadramento cartografia di riferimento



Si accede alla struttura scolastica da due ingressi di cui uno sul retro collegato al piano del piazzale pavimentato tramite rampa con corrimano, l'ingresso principale è raccordato al piano del marciapiede esterno. Di fronte suddetto cancello presenti strisce attraversamento pedonale che conducono al marciapiede lato opposto strada e accanto sosta dedicata scuolabus. Segue all'interno un piazzale pavimentato collegato al piano rialzato della scuola tramite doppia rampa con isola di sosta e corrimano e scala con tre gradini. Il portone di ingresso protetto da tettoia è a doppia anta verso esterno poi segue antingresso e di seguito porta doppia anta verso esterno entrambe porte REI. All'interno presente servoscala per raggiungere piano superiore.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI

via galileo galilei

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

0F: Mancanza di corrimano sulla scala esterna.

0F: Installare sistemi antiscivolo scale esterne.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Non si segnalano particolari interventi, la dotazione del servo scala è comunque una soluzione che non garantisce l'accessibilità in autonomia dei piani superiori a persone su sedia a ruote.



nL

nl

Media

Bassa

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento

Intestazione

07	I	Destinazione: STRUTTURA SCOLASTICA		
		Struttura: SCUOLA ELEMETARE GIOVANNI PASCOLI		
via Comasco Comaschi		40		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



4 NON ACCESSIBILE



3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
 attraversamento pedonale > gradino > marciapiede esterno > cancello esterno > percorso non pavimentato > portone ingresso
 doppia anta > corridoio distribuzione > aule/bagni > piano terra >
 rampa interna > piano rialzato (nuova accesso ala edificio)
 scale > piano primo solo scale (no ascensore, no servoscala)

L'edificio presenta scarse condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote. Da notare che mancano, all'esterno, percorso pavimentato di collegamento alla scuola e, all'interno, sistemi meccanizzati per il raggiungimento dei piani superiori.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

☒ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B

☐ Complanare
☒ Raccordato
☐ Non Raccordato 1/B

☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.U.I Su Marciapiede 2/A

☐ In Z.U.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso
☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
 Cm. >200 2/A

6 Pavimentazione ☒ Mancante 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli

☐ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole 0/B

☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 1/B

☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate 2/A

☒ Presenti
☐ Non Presenti 2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale 3/A Cm. 25
 Non Presente 3/A Numero Gradini. 3/A

☐ Gradino ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☒ Rampa 3/A

Cm. 155
 Cm. 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citof. Campanello 15/a Campanello 15/b Corrimano

☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà 3/A

☐ <80
☐ 60-130Cm. 153
☒ >130 3/B

☐ Presente
☐ Non Presente 3/B

Cm. 3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc. 4/A

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/B

☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni 22 Altezza Bancone Biglietteria

☐ Gradino ☒ Scala ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Rampa ☐ Elevatore Verticale 0/E

Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100 0/E

22/a Percorsi Tattili 22/b Percorsi Tattili Tipologia 22/b Stalli Di Sosta

☐ Presenti ☒ Non Presenti 4/A

☐ Loges ☒ Altro... 4/A

☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Al

23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera 26 Segnaletica Per Non Vedenti

☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc. 0/D

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta: 0/D

☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
 Cm. 0/D

☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora 0/D

Bagni

29 Raggiungibilità 30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 32 Presenza Di Ausili

☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà 4/E

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/E

☒ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico Accessibile 4/E

Intestazione

07

I

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** SCUOLA ELEMETARE GIOVANNI PASCOLI

via Comasco Comaschi

40

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.


Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

Rif. Foto



via Giovanni Pascoli



piazzale



ingresso principale




scala



rampa interna




bagno



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico cancello doppia anta raccordato al piano del marciapiede esterno. Di fronte suddetto cancello presenti strisce attraversamento pedonale che conducono al marciapiede lato opposto strada (nota, marciapiede lato opposto non raccordato alla strada). Il piazzale della scuola non è pavimentato, presenza di gradino di accesso non raccordato $a=2,5$ cm in corrispondenza del portone di ingresso collegato al piazzale tramite rampa lieve pendenza con corrimano. Il portone di ingresso è a doppia anta verso interno poi segue antingresso e di seguito porta doppia anta verso esterno. Non è presente né ascensore né servoscala di collegamento ai piani superiori. Il piazzale serve anche da parcheggio privato personale e sosta temporanea servizio mensa.

07	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA		
		Struttura: SCUOLA ELEMETARE GIOVANNI PASCOLI		
via Comasco Comaschi		40		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ	RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.

0A - 2A: Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.

0B: Mancanza di pavimentazione sul percorso pedonale .

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.

3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.

3B: Profondità e larghezza dello spazio antistante la porta d'ingresso in piano non presente.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.

Necessari installare una piattaforma elevatrice o ascensore.
Necessario risistemare percorsi esterni per raggiungere l'edificio scolastico.
Necessario ristrutturare rampa esterna e sistema di accesso.



nl

Alta

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

35.000

Costi di riferimento

Intestazione

08	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA		
		Struttura:	SCUOLA ELEMENTARE BRUNO CIARI	
via galileo galilei				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
marciapiede esterno>cancello esterno>rampa esterna di collegamento> spazio di distribuzione > porta doppia anta esterno>spazio distribuzione>aule/bagni.
> scala > piano primo con spazi non adibiti a didattica.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B
Parcheggio fronte edificio senza posto riservato.

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B

☐ Complanare
☐ Raccordato
☒ Non Raccordato 1/B

☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede 2/A

☐ In Z.t.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso 2/A

☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
Cm. >200 2/A

6 Pavimentazione ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole 0/B

☐ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B

8 Pendenze Affaticanti ☒ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate 2/A

9 Ostacoli ☒ Presenti
☐ Non Presenti 2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline Principale 3/A
Presente 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 2,5
Numero Gradini. 1 3/A

12 Superamento Dislivello Di Ingresso ☒ Gradino ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa 3/A

13 Ampiezza Aperture/a Cm. 150
Cm. 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà 3/A

15 Altezza Citof. Campanello ☐ <80
☒ 60-130Cm. 130 3/B
☐ >130

15/a Campanello ☐ Presente
☐ Non Presente 3/B

15/a Corrimano Cm. 3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione ☐ Piano Interrato
☒ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Etc. 4/A

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 130 72
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/B

19 Dislivelli Interni ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni ☐ Gradino ☐ Scala ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☒ Rampa ☐ Elevatore Verticale 0/E

22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100 0/E

22/a Percorsi Tattili ☐ Presenti ☐ Non Presenti 4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia ☐ Loges ☐ Altro... 4/A

22/b Stalli Di Sosta ☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Al 4/A

23 Localizzazione Ascensore ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc. 0/D

24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: ☐ < 80 ☐ 60-130 ☐ >130
Profondità Cm: ☐ < 80 ☐ 60-130 ☐ >130
Ampiezza Porta: ☐ < 80 ☐ 60-130 ☐ >130 0/D

25 Altezza Pulsantiera ☐ < 80
☐ 60-130
☐ >130
Cm. 0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora 0/D

Bagni

29 Raggiungibilità ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà 4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/E

32 Presenza Di Ausili ☒ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico Accessibile 4/E

Intestazione

08

I

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: SCUOLA ELEMENTARE BRUNO CIARI



Via galileo galilei

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

Rif. Foto



Spazio esterno



via Galileo Galilei



ingresso principale



interno





bagno



Area prospiciente




spazio interno



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico cancello doppia anta raccordato al piano del marciapiede esterno ma non raccordato al piano strada. A fianco del cancello d'ingresso presente sosta dedicata scuolabus. L'area di sosta che conduce all'ingresso della scuola è pavimentata, presenza di gradino no raccordato $a=2,5$ cm in corrispondenza del portone di ingresso. All'esterno è presente una rampa con pendenza lieve di raccordo con il piano di sosta. Il portone di ingresso al piano rialzato è a doppia anta verso esterno e l'area di ingresso è protetta da tettoia. Il bagno disabili è accessibile e raggiungibile senza difficoltà.

08	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA		
		Struttura: SCUOLA ELEMENTARE BRUNO CIARI		
via galileo galilei				
INDIRIZZO		N° CIV. /ESP.		Gruppo rilievo
PROPRIETÀ	RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

IB: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.


0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.

2A: Mancanza di rampetta di raccordo parcheggio - percorso.

2A: Necessità di adeguare lieve gradino su porta di accesso..

0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.

Sistemazione percorso di approccio alla struttura



nl

Media

Media

Priorità di intervento ed utilizzo

5.000

Costi di riferimento

Intestazione

09	I	Destinazione : UFFICIO INFORMAZIONI	PT - PI°	
		Struttura: CED-PRETURA-POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO		
viale comasco comaschi		116		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
marciapiede>percorso pavimentato scoperto>porta doppia anta ingresso verso interno>spazio di distribuzione>uffici/bagni>accesso piani superiori con scala/ascensore
> piano primo > rampa o scala interna > uffici

*L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.
I bagni rilevati sono quelli presenti al PT.*

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B
Posto riservato a circa 50 mt dall'ingresso dell'edificio.

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Larghezza Minima Percorso
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.L.I Su Marciapiede 2/A	<input type="checkbox"/> In Z.L.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. >300 2/A

6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante 0/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 1/B	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
Principale 3/A Presente 3/A	Cm. 0 Numero Gradini.	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. 87 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà 3/A	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130Cm. <input type="checkbox"/> >130 3/B	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente 3/B	Cm. 3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. 0/B	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria
<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E

22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> All 4/E

23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc. 0/D	Larghezza Cm: 140 Profondità Cm: 150 Ampiezza Porta: 90 0/D	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 120 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora 0/D



Bagni

29 Raggiungibilità	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficoltà 4/E	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/E	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 31 Accessibilità Del Servizio Igienico Non Accessibile 4/E

Intestazione

09	Destinazione : UFFICIO INFORMAZIONI	PT - P1*	
	Struttura: CED-PRETURA-POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO		
viale comasco comaschi		116	
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

Rif. Foto



Si accede alla struttura da ingresso raccordato al piano del piazzale pavimentato esterno a raso piano strada. A fianco del percorso pavimentato presente 1 parcheggio disabili riservato in parcheggio pubblico. All'ingresso non protetto è presente un gradino <2,5 cm. Non è presente il bagno disabili. Si accede al piano primo con scale o ascensore. No abbiamo rilevato piante di evacuazione.

Destinazione : UFFICIO INFORMAZIONI

PT - PI°

**Struttura:** CED-PRETURA-POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO

viale comasco comaschi

116

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.

4E: Il servizio igienico non e' dotato di maniglioni.

3A: Implementare sistemi di segnaletica di sicurezza.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Risistemazione servizio igienico del piano terra.**nL**

nl

Media

Media

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento

COMUNE DI CASCINA (PI) :Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Intestazione

10	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	
	Struttura: SCUOLA D'INFANZIA SAN FREDIANO	
via carlo alberto dalla chiesa		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo
PROPRIETÀ	RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDIE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
marciapiede>percorso pavimentato parzialmente coperto>porta doppia anta esterno con gradino raccordato>spazio distribuzione>bagni/aule/mensa

L'edificio presenta ottime condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B
Parcheggi non riservati fronte edificio.

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B

☐ Complanare
☒ Raccordato
☐ Non Raccordato 1/B

☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.L.I Su Marciapiede

☐ In Z.L.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
Cm. >300 2/A

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli

☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole 0/B

☐ Mancante

☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B

☐ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate 2/A

☐ Presenti
☒ Non Presenti 2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale 3/A
Presente 3/A

Cm. 2
Numero
Gradini. 3/A

☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa 3/A

Cm. 90
Cm. 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citof. Campanello 15/a Campanello 15/b Corrimano

☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà 3/A

☒ <80
☒ 60-130Cm. 130
☐ >130 3/B

☐ Presente
☐ Non Presente 3/B

Cm. 3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

☐ Piano Interrato
☒ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc. 4/A

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 180 87
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/B

☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni 22 Altezza Bancone Biglietteria

☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale 0/E

Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100 0/E

22/a Percorsi Tattili 22/b Percorsi Tattili Tipologia 22/b Stalli Di Sosta

☐ Presenti
☐ Non Presenti 4/A

☐ Loges
☐ Altro... 4/A

☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ AI

23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera 26 Segnaletica Per Non Vedenti

☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc. 0/D

Larghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta 0/D

☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
Cm. 0/D

☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora 0/D

Bagni

29 Raggiungibilità 30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 32 Presenza Di Ausili

☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà 4/F

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 95
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/E

☒ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico
Accessibile 4/F



Intestazione

10

I

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: SCUOLA D'INFANZIA SAN FREDIANO



via carlo alberto dalla chiesa

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

Rif. Foto



via Carlo Alberto



ingresso principale



interno




particolare rampetta



bagno




corridoi interni



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico cancello doppia anta raccordato al piano del marciapiede esterno che è raccordato al piano della strada. Di fronte suddetto cancello presente sosta dedicata scuolabus. Il percorso che conduce verso l'ingresso principale è pavimentato. All'esterno della struttura è presente una rampetta di raccordo con il piano della scuola. Il portone di ingresso è a doppia anta verso esterno ed è protetto da tettoia in acciaio.


Intestazione


10	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA		
		Struttura: SCUOLA D'INFANZIA SAN FREDIANO		
via carlo alberto dalla chiesa				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ	RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

IB: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Dotare la struttura di parcheggio riservato
Non è presente segnaletica tattile.

	nL
ni	
Bassa	
Bassa	
Priorità di intervento ed utilizzo	
2.500	
Costi di riferimento	



COMUNE DI CASCINA (PI) : Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

11	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT-PI°	
		Struttura: SCUOLA ELEMENTARE		
via 4 novembre				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE

Descrizione Percorso Esterno - Interno

marciapiede>piano in pendenza lieve>cancello>rampa con corrimano o scala (3 gradini)>porta doppia anta esterno>gradino accentuato>spazio di distribuzione>aule/bagni>scala > piano primo > aule e bagni.

Da notare che manca pianerottolo a fine corsa della rampa d'ingresso.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

Non è possibile parcheggiare in zona limitrofa accesso. Possibilità di parcheggiare fronte accesso su recede (il cancello usualmente è chiuso).

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

- ☐ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede
☐ In Z.t.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
 Cm. >200 2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☐ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- ☒ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

10 Tip. Ingresso - Pensiline

- ☐ Principale 3/A
☐ Non Presente 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

- Cm. 54
 Numero Gradini. 3 3/A

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☒ Scala
☒ Rampa 3/A

13 Ampiezza Aperture/a

- Cm. 100
 Cm. 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà 3/A

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ <80
☒ 60-130Cm. 125 3/B
☐ >130

15/a Campanello 15/a Corrimano

- ☐ Presente
☐ Non Presente 3/B
 Cm. 3/B

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc. 3/A

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/B

19 Dislivelli Interni

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino
☒ Scala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Servoscala
☐ Elevatore Verticale 0/E

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. <80 80-90 90-100 >100 0/E

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti
☒ Non Presenti 4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges
☒ Altro... 4/A

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ Alt

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc. 0/D

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta 0/D

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
 Cm. 0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora 0/D

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà 4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/E

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

- Accessibile 4/E



Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT-PI°



Struttura: SCUOLA ELEMENTARE

via 4 novembre

INDIRIZZO


N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE




via 4 novembre



ingresso principale



rampa e scale di




particolare accesso




piazzale



bagno



scale



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da due ingressi di cui uno sul retro utilizzato da servizio mensa e scuolabus collegato direttamente al piazzale non pavimentato, l'ingresso principale è raccordato al piano del marciapiede esterno tramite rampa pendenza accentuata senza area di sosta, il marciapiede è raccordato alla strada. Segue all'interno un percorso pavimentato collegato al piano rialzato della scuola tramite rampa con corrimano e scala con tre gradini. Il portone di ingresso non è protetto da tettoia ed è a doppia anta verso esterno, non è raccordato all'interno presente gradino $a=4$ cm. All'interno della scuola non è presente né ascensore né servoscala di collegamento ai piani superiori.

11	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT-PI*	
		Struttura: SCUOLA ELEMENTARE		
via 4 novembre				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.		Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale, in particolare rampa esterna con area attigua cancello esterno non in piano.

3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.


3A: Lieve Gradino su soglia porta di accesso, sistemare 4 cm su spazio interno.

4B: Problemi di fruibilità all'interno della struttura.

0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.

4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.
 Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.
 Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.
 Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.



Media

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

35.000

Costi di riferimento

COMUNE DI CASCINA (PI) : Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Intestazione

12	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT - P1*	
		Struttura: SCUOLA MEDIA DUCA D'AOSTA		
via fucini		48		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO



2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CIECHE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Marciapiede > Gradino > cancello piccolo > percorso esterno > rampetta o un gradino > spazio di distribuzione > accesso principale > porta doppia
 Anta esterna > ingresso > scala o servoscala
 Spazi interni > scale con servo scala > spazio di distribuzione > aule/bagni/piani superiori.
 Scala o ascensore > Piani superiori > aule e servizi igienici accessibili

Il giudizio di accessibilità si riferisce al percorso esterno con accesso principale. Da notare che manca rampetta di raccordo piano marciapiede - ingresso principale pedonale. Il bagno rilevato si trova al P.T.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B
 Parcheggio non riservato su area prospiciente accesso secondario

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Larghezza Minima Percorso
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l Su Marciapiede 2/A	<input type="checkbox"/> In Z.t.l A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. >200 2/A

6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante 0/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
Secondario 3/A Presente 3/A	Cm. 2 Numero Gradini. 1 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. 180 Cm. 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà 3/A	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130Cm. <input checked="" type="checkbox"/> >130 142 3/B	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente 3/B	Cm. Non 3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ec... 0/A	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 65 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria
<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E

22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Alt 4/B

23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc. 0/D	Larghezza Cm: 107 Profondità Cm: 132 Ampiezza Porta: 80 0/D	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 100 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora 0/D

Bagni

29 Raggiungibilità	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficoltà 4/E	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/E	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 31 Accessibilità Del Servizio Igienico Accessibile Con Difficoltà 4/E



Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT - PI°



Struttura: SCUOLA MEDIA DUCA D'AOSTA

Via fucini

48

INDIRIZZO


N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo


PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



ingresso principale



particolare



rampa di



ingresso secondario




ingresso palestra



scale e servoscala



bagno



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da tre ingressi, uno di questi riservato alla palestra accessibile anche in orari extra scolastici. Gli altri due sono riservati alle attività giornaliere della scuola, l'ingresso principale cancellotto doppia anta verso interno non è raccordato al piano del marciapiede esterno con presenza di gradino $a=10$ cm, il marciapiede sul lato dell'ingresso principale non è raccordato alla strada. Segue all'interno un percorso pavimentato collegato al piano rialzato della scuola tramite rampa senza corrimano e con un gradino. Il portone di ingresso è protetto da tettoia ed è a doppia anta verso esterno. Segue all'interno antingresso e 5 scalini con corrimano e servoscala per raggiungere il piano rialzato della scuola. L'altro ingresso cancello doppia anta è raccordato al piano della strada è collegato al piano rialzato della scuola da percorso pavimentato e poi da doppia rampa con isola di sosta e corrimano. L'accesso servito da questa rampa ha un gradino sulla porta. La rampa raccorda il piano rialzato dell'edificio ma l'utente deve passare dal locale mensa.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT - PI°

**Struttura:** SCUOLA MEDIA DUCA D'AOSTA

via fucini

48

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.

0A - 2A: Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.

0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

4B: Aperture interne di dimensioni ridotte.

0D: Pulsantiera dell'ascensore posta ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.

4E: Il servizio igienico non e' dotato di maniglioni.

L'uso del monta scale riduce la fruibilità in autonomia dell'edificio.**nL**

nl

Alta

Media

Priorità di intervento ed utilizzo

5.000

Costi di riferimento

COMUNE DI CASCINA (PI) :Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Intestazione

13	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT - P1*	
		Struttura: SCUOLA ELEMENTARE UGO CIPOLLI		
via toscano romagnola		1184		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
marciapiede>cancello>percorso pavimentato>rampa lieve pendenza o scalini>porta doppia anta esterno>spazio di distribuzione>aule/bagni
> Scala o Ascensore > piani superiori

Il rilievo del servizio igienico è quello relativo al PT.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B
Parcheggio fronte edificio.

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B

☐ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato 1/B

☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede 2/A

☐ In Z.t.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
Cm. 140 2/A

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli

☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole 0/B

☐ Mancante

☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate 2/A

☐ Presenti
☒ Non Presenti 2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Secondario 3/A

Cm. 30

Numero Gradini 3

3/A

☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa 3/A

Cm. 80

3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citof. Campanello 15/a Campanello 15/a Corrimano

☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà 3/A

☐ <80
☐ 60-130Cm.
☐ >130 3/B

☐ Presente
☐ Non Presente 3/B

Cm. Presente 3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc. 3/A

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90

Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/B

☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni 22 Altezza Bancone Biglietteria

☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale 0/E

Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ > 100 0/E

22/a Percorsi Tattili 22/b Percorsi Tattili Tipologia 22/b Stalli Di Sosta

☐ Presenti
☒ Non Presenti 4/A

☐ Loges
☒ Altro... 4/A

☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ Al 4/B

23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera 26 Segnaletica Per Non Vedenti

☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☒ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc. 0/D

Larghezza Cm: 110

Profondità Cm: 130

Ampiezza Porta 80 0/D

☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
Cm. 110 0/D

☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora 0/D

Bagni

29 Raggiungibilità 30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 32 Presenza Di Ausili

☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà 4/E

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90

Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/E

☒ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico Accessibile 4/E

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT - P1*



Struttura: SCUOLA ELEMENTARE UGO CIPOLLI

via tosc romagnola

1184

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



via Tosco




ingresso principale




ingresso secondario




bagno




particolare



scale



ascensore



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da due ingressi, l'ingresso principale cancello doppia anta verso interno è raccordato al piano del marciapiede esterno. Segue all'interno il piazzale non pavimentato collegato al piano rialzato della scuola tramite tre scalini. Il portone di ingresso non è protetto da tettoia ed è a doppia anta verso interno. Segue all'interno antingresso e porta doppia anta verso esterno. L'altro ingresso secondario su un lato del piazzale cancello doppia anta verso interno è raccordato al piano del marciapiede esterno e alla strada, accanto presente sosta dedicata scuolabus. Segue all'interno un percorso pavimentato raccordato al piano all'accesso rialzato della scuola da rampa senza corrimano. All'interno della scuola nel bagno disabili al piano rialzato è presente anche lettino infermeria.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT - P1°

**Struttura:** SCUOLA ELEMENTARE UGO CIPOLLI

via toscano romagnola

1184

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.

0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.

0D: Mancanza di segnaletica braille o sonora nell'ascensore.

4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

Interventi necessari sul percorso esterno, rampa di accesso e area di parcheggio limitrofa.



nL

nl

Alta

Media

Priorità di intervento ed utilizzo

5.000

Costi di riferimento

Intestazione

14	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
		Struttura: SCUOLA D'INFANZIA SAN CASCIANO		
via amendola			N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo
INDIRIZZO				
PROPRIETÀ	RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		



GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

marciapiede> gradino raccordato> cancello>percorso pavimentato>rampa lieve pendenza con corrimano>percorso
pavimentato coperto>porta ingresso doppia anta esterno>spazio di distribuzione>bagni/aule

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Parcheggio per disabili fronte edificio.

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

- ☐ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.L.I. Su Marciapiede
☐ In Z.L.I. A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
Cm. 2/A

6 Pavimentazione

- ☐ Continua - Non Sdruciolevole
☒ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☐ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2.5
☒ Dislivelli > Cm 2.5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2.5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli

- ☐ Presenti
☒ Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline

- Principale 3/A
Presente 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

- Cm. 10
Numero Gradini 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa

13 Ampiezza Aperture/a

- Cm. 170
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ < 80
☒ 60-130Cm.
☐ > 130

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano

- Cm. Non

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☒ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Etc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 75
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2.5
☐ Dislivelli > Cm 2.5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2.5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. < 80 80-90 90-100 > 100

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti
☐ Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges
☐ Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ Alt

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Etc.

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130
Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 75
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

- Accessibile



Intestazione

14

I

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT

**Struttura:** SCUOLA D'INFANZIA SAN CASCIANO

via amendola

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.


Gruppo rilievo

PROPRIETÀ


RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

Rif. Foto



rampa di



Via Amendola



bagno



ingresso principale



particolare delle




bagno



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da due ingressi, l'ingresso principale cancelletto doppia anta verso interno è raccordato al piano del marciapiede esterno con rampetta e con piano strada con altra rampetta, accanto presente sosta dedicata scuolabus. Segue all'interno un percorso pavimentato collegato al piano rialzato della scuola tramite rampa e uno scalino. Il portone d'ingresso è protetto da tettoia ed è a doppia anta verso esterno. L'altro ingresso secondario cancello doppia anta verso interno non è utilizzato.


14	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
		Struttura: SCUOLA D'INFANZIA SAN CASCANO		
via amendola				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.		Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa o sdruciolevole.

0F: Mancanza di corrimano sulla scala esterna.

--

--

	nL
nl	


Bassa

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento



COMUNE DI CASCINA (PI) :Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Intestazione

15	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT-PI°	
		Struttura: SCUOLA ELEMENTARE DON CARLO GNOCCHI		
via toscano romagnola		2136		
INDIRIZZO		N° CIV./ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

percorso su strada carrabile > piazzale interno asfaltato > gradino > marciapiede > accesso piano rialzato con scale (3 alzate) o rampa pendenza lieve con doppio corrimano > porta doppia anta esterna > spazio di distribuzione > aule/bagni e mensa. Scale > piano primo > aule e bagni

Da notare che manca percorso pavimentato di collegamento al piazzale pavimentato della scuola. Il servizio igienico rilevato è al PT.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Parcheggio fronte accesso rilevato.

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

- ☐ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede
☐ In Z.t.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
Cm. >300 2/A

6 Pavimentazione

- ☐ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☒ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline

- Principale 3/A
Presente 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

- Cm. 54,5
Numero Gradini: 4

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa

13 Ampiezza Aperture/a

- Cm. > 80

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ < 80
☒ 60-130Cm. 100
☐ > 130

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano

- Cm. Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 85
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino
☒ Scala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Servoscala
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. < 80 80-90 90-100 > 100

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges ☐ Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Al

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130
Cm:

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 85
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

- Accessibile



Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT-P1°

**Struttura:** SCUOLA ELEMENTARE DON CARLO GNOCCHI

via toscano romagnola

2136

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo


PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI


EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



rampa di



via Tosco



particolare



ingresso principale




bagno



scale di



bagno



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico con cancelletto e cancello doppia anta utilizzato anche per servizio mensa. Precede l'ingresso un piccolo slargo asfaltato dedicato alla sosta temporanea auto con accanto sosta dedicata scuolabus. Di fronte suddetto slargo presenti strisce attraversamento pedonale che conducono al marciapiede. Lato scuola il marciapiede lungo la via Tosco Romagnola procede dopo lo slargo alla sua destra e alla sua sinistra ed è raccordato. Il piazzale della scuola è asfaltato, l'accesso per disabili al marciapiede collegato alla scuola avviene lato destro struttura con gradino dislivello uguale a 2cm. L'ingresso principale è coperto da tettoia in muratura. All'interno della struttura è assente ascensore di collegamento al piano primo.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT-PI°

**Struttura:**

SCUOLA ELEMENTARE DON CARLO GNOCCHI

via toscò romagnola

2136

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

2A: Mancanza di protezione del percorso pedonale dal traffico veicolare.

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

0A - 2A: Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.

4B: Problemi di fruibilità all'interno della struttura.

0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.

L'intervento principale riguarda la dotazione della struttura di un collegamento verticale accessibile (piattaforma elevatrice o ascensore)
Necessità di adeguare il raccordo tra il piazzale esterno e il marciapiede perimetrale l'edificio.



nL

nl

Alta

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

15.000

Costi di riferimento

Intestazione

16	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT - PI*	
		Struttura: SCUOLA ELEMENTARE R. FUCINI (DI)		
via toscano romagnola		1802		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		



3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Marciapiede>piazzale con pavimentazione mancante>gradini o rampa> infisso esterno> spazio di distribuzione > porta interna> corridoio> aule e bagni
> scala o ascensore > piano primo > aule e bagni

Ingresso rilevato dedicato a disabili. Da notare che manca percorso pavimentato di collegamento alla rampa e al piano rialzato della scuola.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Area di parcheggio fronte accesso senza parcheggi per disabili

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

- ☐ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede
☐ In Z.t.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☐ > Cm 90
Cm. 2/A

6 Pavimentazione

- ☐ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☒ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli

- ☐ Presenti
☒ Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline

- Secondario Adattato 3/A
Non Presente 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

- Cm. 33
Numero Gradini: 2

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa

13 Ampiezza Aperture/a

- Cm.
Cm. > 80

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☒ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ < 80
☒ 60-130Cm. 110
☐ > 130

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano

- Cm. Non

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80 43
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino ☐ Scala ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Rampa ☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ > 100

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges ☐ Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Al

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☒ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm: 110
Profondità Cm: 140
Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130
Cm. 105

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

- Accessibile 4/E



Intestazione

16

I

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT - P1°



Struttura: SCUOLA ELEMENTARE R. FUCINI (DI

via toscano romagnola

1802

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.


Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

Rif. Foto




bagno

particolare

ascensore

interno piano primo



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico con cancello doppia anta utilizzato anche per servizio mensa, è presente anche sul retro della scuola ingresso di servizio con parcheggio riservato. L'ingresso principale è preceduto dal marciapiede con accanto sosta dedicata scuolabus. Di fronte suddetto ingresso presenti strisce attraversamento pedonale che conducono al marciapiede lato opposto strada. Il piazzale della scuola che conduce agli accessi principali non è pavimentato, l'accesso per disabili avviene lato destro struttura mediante rampa di collegamento al piano rialzato. All'interno della struttura è presente ascensore di collegamento al piano primo.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT - PI*

**Struttura:** SCUOLA ELEMENTARE R. FUCINI (DI

via toscano romagnola

1802

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

0B: Mancanza di pavimentazione sul percorso pedonale .

3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

*Necessità di adeguare il percorso di accesso esterno alla struttura.
Risistemare l'accesso secondario adattato.*



nl

nl

Media

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

5.000

Costi di riferimento

COMUNE DI CASCINA (PI) :Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Intestazione

17	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT-P1*	
		Struttura: SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXII		
via delle libertà				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggio riservato>marciapiede>percorso su piazzale> rampa esterna>porta doppia anta esterno> corridoio > bagni e
> scala o ascensore > Piano primo > aule e bagni.

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

Posto auto riservato fronte accesso secondario.

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico

1/B

**3 Collegamento
Parcheggio - Percorso**

- ☐ Complanare
☒ Raccordato
☐ Non Raccordato

1/B

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede
☐ In Z.t.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

**5 Larghezza
Minima Percorso**

- ☐ < Cm 90
☒ > Cm 90

Cm.

2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Scomessa - Non Sdruciolevole
☐ Scomessa - Sdruciolevole

☐ Mancante

0/B

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

1/B

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate

2/A

9 Ostacoli

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline

- Principale 3/A
Presente 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

- Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☒ Rampa

3/A

13 Ampiezza Aperture/a

- Cm.
Cm. > 80

3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☒ Doppia Anta Con Apertura Interna

- ☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ < 80
☒ 60-130Cm.
☐ > 130

125

3/B

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

3/B

15/a Corrimano

- Cm. Non

3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90 - 40
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/B

19 Dislivelli Interni

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

4/B

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino ☐ Scala ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Rampa ☐ Elevatore Verticale

0/E

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ > 100

0/E

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti ☒ Non Presenti

4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges ☒ Altro...

4/A

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Alt

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☒ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm: 110
Profondità Cm: 135
Ampiezza Porta 80

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130
Cm. 105

0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

0/D

Bagni

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti ☐ Non Presenti



31 Accessibilità Del Servizio Igienico

- Accessibile

4/E



via Delle Libertà



ingresso principale



ingresso secondario



interno




bagno



scale



ascensore



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da due ingressi di cui uno cancelletto raccordato con rampa sul lato parcheggio con sosta temporanea auto e accanto parcheggio dedicato scuolabus. L'ingresso principale è preceduto da marciapiede raccordato al piano del piazzale pavimentato della scuola. L'attraversamento pedonale che conduce al marciapiede lato opposto strada si trova in prossimità dell'incrocio stradale che dista una ventina di metri dall'ingresso della scuola. L'accesso è unico e accessibile a disabili mediante rampa di collegamento al piano rialzato con doppio corrimano. All'interno della struttura è presente ascensore di collegamento al piano primo.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT-PI°

**Struttura:** SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXII

via delle libertà

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.

0D: Spazi antistanti l'ascensore di dimensioni ridotte.

4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Sistemazione percorsi esterni



nL

nl

Media

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento

COMUNE DI CASCINA (PI) : Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Intestazione	18	1	Destinazione: STRUTTURA SCOLASTICA Struttura: SCUOLA D'INFANZIA GIAN BURRASCA	PT	
	piazza giglio INDIRIZZO			13	N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo
	PROPRIETÀ			RIF. CATASTALI	

1 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE
---	--	--

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

accesso da marciapiede>cancelletto con gradino 2.5 cm>percorso pavimentato>rampa lieve pendenza senza corrimano o un gradino>spazio antistante ingresso coperto>porta doppia anta esterno>spazio distribuzione>aule/bagni

Da notare che il gradino presente al piano del marciapiede impedisce accesso in autonomia.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

parcheggio limitrofo accesso principale.

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato 1/B	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede 2/A	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 2/A
---	---	---	---

6 Pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2.5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2.5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2.5 Non Raccordati 1/B	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A	9 Ostacoli <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 2/A
--	--	--	--

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline Principale 3/A 3/A	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 14 Numero Gradini. 1 3/A	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa 3/A	13 Ampiezza Aperture/a Cm. 80 Cm. > 80 3/B
--	--	---	--

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà 3/A	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> < 80 <input checked="" type="checkbox"/> 60-130Cm. 120 <input type="checkbox"/> > 130 3/B
---	--

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. 3/A	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Cm. 80 40 Porte Interne: Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2.5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2.5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2.5 Non Raccordati 4/B
---	---	--

Spazio Interno

21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> > 100 0/E
--	---

22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	22/c Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Al 4/A
--	---	---

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc. 0/D	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondità Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/> 0/D	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. <input type="text"/> 0/D
---	---	--

29 Raggiungibilità <input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficoltà 4/E	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Cm. 80 Porte Interne: Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/E	32 Presenza Di Ausili <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 31 Accessibilità Del Servizio Igienico Accessibile 4/E
---	--	---

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT



Struttura: SCUOLA D'INFANZIA GIAN BURRASCA

piazza giglio

13

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE




piazza Giglio




ingresso principale




rampa di



particolare




bagno



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da unico ingresso cancelletto non raccordato al marciapiede segue percorso pavimentato con rampa lieve pendenza assente corrimano. Presente uno spazio di sosta coperto antistante l'accesso principale. La porta di ingresso doppia anta verso l'esterno presenta un gradino = 2,5 cm.

18	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
		Struttura: SCUOLA D'INFANZIA GIAN BURRASCA		
piazza giglio		13		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

0A - 2A: Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.

0F: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.

0A: Sistemazione segnaletica Interna

Opere di sistemazione percorso esterno



Media

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento

Intestazione

19	1	Destinazione: STRUTTURA SCOLASTICA	PT - P1°	
		Struttura: SCUOLA MEDIA L. RUSSO		
via g. pastore		32		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE CIECHE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

accesso lato marciapiede raccordato e con presenza parcheggio riservato due posti disabili>cancelletto>percorso pavimentato>scale e rampe di accesso>piano di antingresso rialzato coperto>due porte di ingresso principale doppia anta verso l'esterno>spazio distribuzione>aule/bagni>
Scala o Ascensore> piano primo > aule e bagni

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.
Bagno disabili presente piano terra e piano primo.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

Parcheggi riservati per disabili fronte edificio.

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico

1/B

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

- ☒ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

1/B

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede
☐ In Z.t.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

2/A

5 Larghezza Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☐ > Cm 90

Cm.

2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole

☐ Mancante

0/B

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

1/B

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate

2/A

9 Ostacoli

- ☐ Presenti
☒ Non Presenti

2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline

- Principale 3/A
Presente 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

- Cm. 42
Numero Gradini. 4

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa

3/A

13 Ampiezza Aperture/a

- Cm. 90
Cm. > 80

3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☒ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

- ☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ < 80
☐ 60-130Cm.
☐ > 130

3/B

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

3/B

15/a Corrimano

- Cm. Presen

3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80 35
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/B

19 Dislivelli Interni

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

4/B

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino ☐ Scala ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Rampa ☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ > 100

0/E

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti

4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges ☐ Altro...

4/A

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Al

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☒ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm: 140
Profondità Cm: 150
Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130
Cm. 110

0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

0/D

Bagni

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

- Accessibile



4/E



scale



via G. Pastore



Scala esterna




rampa di




interno



bagno



ascensore



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da più ingressi di cui uno cancello unica anta per auto e un cancelletto per pedoni raccordati entrambi con piano marciapiede e parcheggio, con due posti auto per disabili e accanto parcheggio dedicato scuolabus. Un altro ingresso conduce attraverso percorso pavimentato verso la palestra accessibile in orari extra scolastici. Tale ingresso non è accessibile a disabili, che accedono alla palestra dall'interno della scuola. L'accesso alla scuola su piano rialzato è unico con due porte doppia anta esterno e preceduto da zona di sosta coperta collegata al piano strada tramite scale e raggiungibile da disabili mediante rampa di collegamento con doppio corrimano. All'interno della struttura è presente ascensore di collegamento al piano primo, anche al piano primo presente bagno per disabili. Ci sono bambini con disabilità che frequentano la scuola.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT - P1°

**Struttura:** SCUOLA MEDIA L. RUSSO

via g. pastore

32

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

0D: Mancanza di segnaletica braille o sonora nell'ascensore.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Sistemazione dei terminali impianti ascensore.

**nL**

nl

Bassa

Media

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento

COMUNE DI CASCINA (PI) :Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Intestazione	20	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT - PI*	
	Struttura: SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI				
	via stradiola				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.		Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI		EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE	

Descrizione Percorso Esterno - Interno

accesso da piano strada marciapiede non raccordato>cancello con citofono>percorso pavimentato>rampa di accesso o scalini>portone di ingresso 2 ante verso l'interno>antingresso>portone doppia anta verso esterno>gradino =2,5cm>spazio di distribuzione>scale/ascensore al piano primo

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a rotelle. Da notare che il marciapiede non è raccordato al piano dell'ingresso della scuola.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

Nessun parcheggio presente

2 Tipologia Parcheggio

☐ Posto Privato

☐ Garage Convenzionato

☐ Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

☐ Complanare

☐ Raccordato

☐ Non Raccordato 1/B

4 Tipologia Percorso/i

☐ Senza Marciapiede

☐ Su Marciapiede

☐ A Raso

☐ In Z.I. Su Marciapiede 2/A

☐ In Z.I. A Raso

☐ Zona Pedonale Su Marciapiede

☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso

☐ < Cm 90

☒ > Cm 90

Cm. 2/A

6 Pavimentazione

☒ Continua - Non Sdruciolevole

☐ Continua - Sdruciolevole

☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole

☐ Sconnessa - Sdruciolevole 0/B

☐ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B

8 Pendenze Affaticanti

☒ Non Presenti

☐ Lievi

☐ Accentuate 2/A

9 Ostacoli

☒ Presenti

☐ Non Presenti 2/A

10 Tip. Ingresso - Pensiline

Secondario Adattato 3/A

Non Presente 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 48

Numero Gradini. 4 3/A

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

☐ Gradino

☐ Servoscala

☐ Ascensore

☐ Elevatore Verticale

☐ Scala

☐ Rampa 3/A

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80 40

Cm. 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

☐ Anta Unica Con Apertura Esterna

☐ Anta Unica Con Apertura Interna

☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna

☒ Doppia Anta Con Apertura Interna

☐ Apertura Automatica

☐ Con Bussola

☐ Girevole

☐ A Volontà 3/A

15 Altezza Citof. Campanello

☐ <80

☐ 60-130Cm. 150

☒ >130 3/B

15/a Campanello

☐ Presente

☐ Non Presente 3/B

15/b Corrimano

Cm. Non

3/B

16 Localizzazione Funzione

☐ Piano Interrato

☐ Piano Terra

☒ Piano Rialzato

☐ Piano Primo, Secondo, Ecc. 4/A

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90 40

Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/B

19 Dislivelli Interni

☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni

☐ Gradino

☐ Scala

☐ Servoscala

☐ Ascensore

☐ Rampa

☐ Elevatore Verticale 0/E

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100 0/E

22/a Percorsi Tattili

☐ Presenti

☐ Non Presenti 4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

☐ Loges

☐ Altro... 4/A

22/c Stalli Di Sosta

☐ Presenti

☐ Non Presenti

☐ Alt 4/B

23 Localizzazione Ascensore

☐ Piano Rialzato

☐ Piano Abbassato

☒ Piano Rialzato Raccordato

☐ Piano Terra

☐ Piano Primo Ecc. 0/D

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 110

Profondità Cm: 140

Ampiezza Porta 80 0/D

25 Altezza Pulsantiera

☐ <80

☐ 60-130

☐ >130

Cm. 115 0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

☐ Non Presente

☐ Segnaletica Braille

☐ Segnaletica Sonora

☐ Segnaletica Braille E Sonora 0/D

29 Raggiungibilità

☐ Non Presente

☐ Raggiungibile

☒ Raggiungibile Con Difficoltà 4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 85

Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 4/E

32 Presenza Di Ausili

☒ Presenti

☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

Accessibile 4/E



Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT - PI*



Struttura: SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI

via stradiola

INDIRIZZO


N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



ingresso principale



piazzale



rampa di




scale accesso piano



bagno



scale



ascensore



inquadramento cartografia di riferimento


Si accede alla struttura scolastica da unico ingresso al piano della strada non raccordato al marciapiede. Presente lungo la strada fermata scuolabus. L'accesso alla scuola su piano rialzato avviene tramite scala o rampa di collegamento con doppio corrimano. Lo spazio antistante gli ingressi non è coperto. All'interno della struttura è presente ascensore di collegamento al piano primo. Per raggiungere il bagno disabili al piano rialzato bisogna attraversare il refettorio e la mensa.

20	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT - P1*	
		Struttura: SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI		
via stradiola				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ	RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

- 1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
- 0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.
- 0A - 2A: Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.
- 2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.
- 3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
- 0F: Mancanza di corrimano sulla scala esterna.
- 3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.
- 4E: Servizio igienico raggiungibile con difficoltà.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Sistemazione percorso esterno e accesso.
Sistemazione distribuzione interna



nl


Media

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

5.000

Costi di riferimento



Intestazione	21	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
	Struttura: SCUOLA ELEMENTARE S. FRANCESCO				
	via toscano romagnola		2537		
	INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.		Gruppo rilievo
	PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CIECHE		PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE	

Descrizione Percorso Esterno - Interno
 accesso da marciapiede raccordato>cancello>piazzale asfaltato>percorso non pavimentato>rampa di collegamento piano rialzato della scuola e scale>area di sosta coperta>porta doppia anta esterno>spazio distribuzione>aule/bagni

Da notare che manca percorso pavimentato di collegamento alla rampa e al piano rialzato della scuola.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B
 Parcheggio lato edificio scolastico.

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Larghezza Minima Percorso
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede 2/A	<input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A

6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Mancante 0/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 0/B	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
Principale <input type="text"/> 3/A <input type="text"/> 3/A	Cm. <input type="text"/> 42 Numero Gradini. <input type="text"/> 3 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 3/A	Cm. <input type="text"/> 90 Cm. > 80 <input type="text"/> 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà 3/A	<input type="checkbox"/> < 80 <input checked="" type="checkbox"/> 60-130Cm. <input type="text"/> 105 <input type="checkbox"/> > 130 3/B	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente 3/B	Cm. <input type="text"/> 3/B

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. 0/B	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> 60 <input type="text"/> 60 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria
<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> > 100 0/E

22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Al 4/A

23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc. 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondità Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora 0/D

29 Raggiungibilità	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficoltà 4/E	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> 90 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/E	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 31 Accessibilità Del Servizio Igienico Accessibile <input type="text"/> 4/E

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT

**Struttura:** SCUOLA ELEMENTARE S. FRANCESCO

via toscano romagnola

2537

INDIRIZZO


N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI


EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



via Tosco



ingresso principale




rampa di



interno




bagno



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alle due strutture scolastiche da ingresso unico cancello doppia anta utilizzato anche per servizio mensa. Precede l'ingresso un marciapiede raccordato e accanto sosta dedicata scuolabus. Di fronte ingresso presenti strisce attraversamento pedonale che conducono al marciapiede opposto lato strada. Il piazzale della scuola è solo in parte pavimentato, manca collegamento con la succursale che è accessibile con difficoltà per i disabili. L'antingresso principale della succursale è coperto da tettoia in muratura.

21	I	Destinazione: STRUTTURA SCOLASTICA Struttura: SCUOLA ELEMENTARE S. FRANCESCO	PT	
via tosc romagnola		2537		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ _____		RIF. CATASTALI _____	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE _____	

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

0B: Mancanza di pavimentazione sul percorso pedonale .

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.

4B: Aperture interne di dimensioni ridotte.

sistemazione percorsi esterni.



Costi di riferimento

COMUNE DI CASCINA (PI) : Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: SCUOLA D'INFANZIA

PT



via toscano romagnola

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATOGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIOGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Spazio esterno non accessibile (lavori in corso) > Percorso protetto esterno > spazio antingresso coperto percorso pavimentato con leggera pendenza > porta ingresso principale doppia anta esterno > aule e bagni

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

2 Tipologia Parcheggio

- ☒ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

1/B

3 Collegamento
Parcheggio - Percorso

- ☒ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

1/B

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede

- ☐ In Z.t.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

2/A

5 Larghezza
Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☐ > Cm 90

Cm. 2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Scottinosa - Non Sdruciolevole
☐ Scottinosa - Sdruciolevole

☐ Mancante

0/B

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

2/B

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate

2/A

9 Ostacoli

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

2/A

10 Tip. Ingresso - Pensiline

Principale 3/A

Presente 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 0/B

Numero Gradini. 3/A

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa

3/A

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 70 3/B

Cm. < 80 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

- ☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ < 80
☒ 60-130 Cm.
☐ > 130

105

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano

Cm. 3/B

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☒ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc.

0/A

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90
 Passaggi Interni:

4/B

19 Dislivelli Interni

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

4/B

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino ☐ Scala ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Rampa ☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 0/E

☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ > 100 0/E

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti

4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges ☐ Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Al

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

0/D

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 0/D
 Profondità Cm: 0/D
 Ampiezza Porta 0/D

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130

Cm. 0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

0/D

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90
 Passaggi Interni:

4/E

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

Accessibile 4/E



Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT

**Struttura:** SCUOLA D'INFANZIA

via toscano romagnola

INDIRIZZO


N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



via Tosco



particolare




ingresso principale



interno



bagno



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico cancello doppia anta utilizzato anche per servizio mensa. Precede l'ingresso un marciapiede non raccordato, l'accesso avviene da piano strada. La strada asfaltata conduce al percorso pavimentato in lieve pendenza coperto con tettoia in vetro e acciaio. Il piazzale pavimentato accanto la scuola serve anche da parcheggio privato.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT

**Struttura:** SCUOLA D'INFANZIA

via toscò romagnola

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale. (area esterna in fase di completamento)

3A: Porta d'ingresso a doppia anta possibile fonte di disagio per LUP.

Infisso esterno su due ante possibile fonte di disagio per dimensione passaggio



Bassa

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento

Intestazione	23	1	Destinazione: STRUTTURA SCOLASTICA Struttura: SCUOLA D'INFANZIA	PT	
	via dei piastroni			53	
	INDIRIZZO			N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo
	PROPRIETÀ			RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE
---	--	--

Descrizione Percorso Esterno - Interno

accesso da marciapiede non raccordato>cancelletto con gradino a=10cm>percorso pavimentato>rampa di collegamento con doppio corrimano o gradino a=15cm>spazio antingresso coperto>porta ingresso principale doppia anta esterno>spazio di distribuzione>aule/bagni

Da notare che il gradino presente al piano del marciapiede impedisce accesso in autonomia.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

Parcheggio su area prospiciente accesso

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato 1/B	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede 2/A	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. 2/A
---	---	---	--

6 Pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 1/B	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A
--	--	--

10 Tip. Ingresso - Pensiline Principale 3/A Presente 3/A	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 15 Numero Gradini. 1 3/A	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa 3/A	13 Ampiezza Aperture/a Cm. 80 Cm. 3/B
---	--	--	---

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà 3/A	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input checked="" type="checkbox"/> 60-130Cm. 130 <input type="checkbox"/> >130 3/B
---	---


16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. 0/A	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 85 40 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B
--	---	--

21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
---	--

22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro ... 4/A	22/c Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Al 4/A
--	--	---

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc. 0/D	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondità Cm: Ampiezza Porta 0/D	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 0/D	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora 0/D
--	--	--	--

29 Raggiungibilità <input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficoltà 4/E	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/E	32 Presenza Di Ausili <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 31 Accessibilità Del Servizio Igienico Accessibile 4/E
---	---	---



via Dei Piastroni



ingresso principale




vista ingresso



rampa di



bagno



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da un cancelletto non raccordato al marciapiede, presenza di gradino con $a=10$ cm. Presente un altro ingresso a quota marciapiede lungo via Dei Piastroni ma non è utilizzato e in evidente stato di abbandono. Presente lungo la suddetta strada fermata scuolabus. Segue dal cancelletto percorso pavimentato fino alla rampa o scalino. L'accesso alla scuola su piano rialzato avviene tramite scalino $a=15$ cm o rampa di collegamento lieve pendenza con doppio corrimano. Lo spazio antistante l'ingresso è coperto. La porta di ingresso è a doppia anta verso l'esterno.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT

**Struttura:** SCUOLA D'INFANZIA

via dei piastroni

53

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.

0A - 2A: Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.

0F: Mancanza di corrimano sulla scala esterna.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

sistemazione percorso esterno



nL

nl

Alta

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento

Intestazione	24	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA			
	Struttura:		SCUOLA ELEMENTARE C. COLLODI			
	via musigliano		105			
	INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.		Gruppo rilievo	
	PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI		EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CIECHE		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE
--	--	--	---	--	--

Descrizione Percorso Esterno - Interno

accesso da marciapiede raccordato in contropendenza con pericolo di ribaltamento>cancello a spinta>percorso pavimentato>2 rampe di collegamento con doppio corrimano >porta ingresso principale doppia anta esterno>spazio di distribuzione>aule/bagni
>scale o ascensore> rampa interna> piano superiore> aule e bagni

Il giudizio di accessibilità per persona su sedia a ruota è valutato in base alle condizioni del percorso esterno. Da notare che la rampa presente al piano della strada crea una situazione di "contropendenza" possibile fonte di disagio. Bagno per disabili al PT.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

nessun parcheggio in area limitrofa

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Larghezza Minima Percorso
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede 2/A	<input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A

6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante 0/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
Principale 3/A Non Presente 3/A	Cm. <input type="text"/> 15 Numero Gradini. <input type="text"/> 1 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 81 Cm. > 80 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà 3/A	<input type="checkbox"/> < 80 <input checked="" type="checkbox"/> 60-130Cm. <input type="text"/> 105 <input type="checkbox"/> > 130 3/B	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente 3/B	Cm. <input type="text"/> Non 3/B

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. 0/D	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> 80 <input type="text"/> 40 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria
<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> > 100 0/E

22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Al 4/A

23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc. 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> 110 Profondità Cm: <input type="text"/> 130 Ampiezza Porta <input type="text"/> 80 0/D	<input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. <input type="text"/> 110 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora 0/D

29 Raggiungibilità	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficoltà 4/E	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> 82 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/E	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 31 Accessibilità Del Servizio Igienico Accessibile 4/F





via musigliano

105

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



via Musigliano



via Garzella



ingresso principale



scale di




bagno



rampa di



via di fuga



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da un cancello a spinta raccordato al marciapiede esterno in contropendenza al piano della strada non raccordato e con presenza di ostacolo. Presente lungo via Musigliano, accanto accesso principale, fermata scuolabus. Presente un altro cancello a quota marciapiede lungo via Garzella di accesso alla resede con piazzale non pavimentato. Segue dal cancello principale un percorso pavimentato fino alle 2 rampe L=150 cm con doppio corrimano di 70 cm e 90 cm o 3 scalini di collegamento al piano rialzato della scuola. La porta di ingresso è a doppia anta verso l'esterno, l'ingresso non è protetto. All'interno presente ascensore di collegamento al piano primo, il pianerottolo al piano primo di accesso al vano ascensore presenta una rampa con pendenza accentuata e pavimentazione sdruciolevole. Il bagno disabili è presente solo al piano rialzato.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** SCUOLA ELEMENTARE C. COLLODI

via musigliano

105

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

2A: Presenza di tratti di percorso pedonale con pendenze trasversali eccessive.

0F: Mancanza di corrimano sulla scala esterna.

3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.

4B: Problemi di fruibilità all'interno della struttura per presenza di raccordi inclinati possibile fonte di disagio .

0A: Presenza di pavimentazione scivolosa della rampa interna.

0D: Larghezza antistante l'ascensore di dimensioni ridotte.

0D: Profondità antistante l'ascensore di dimensioni ridotte.

Sistemazione percorsi esterni
 Risistemazione rampa interna P1.
 Sistemazione bagni al p1.



nl

Media

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

25.000

Costi di riferimento

Intestazione

25	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT-P1°	
		Struttura: SCUOLA ELEMENTARE S. FRANCESCO		
via toscana romagnola		2537		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
 accesso da marciapiede raccordato>cancello senza campanello>piazze pavimentate>rampa con corrimano di collegamento al piano rialzato della scuola>porta anta unica esterno>spazio distribuzione>aule/bagni>scale di accesso al piano primo (manca ascensore previsto alloggiamento) > aule e servizi igienici

Il piano superiore non è accessibile. Il bagno per disabili è accessibile solo al PT.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B
 Parcheggio lato accesso edificio scolastico.

2 Tipologia Parcheggio 1/B
☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso 1/B
☐ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i 2/A
☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I. Su Marciapiede
☐ In Z.t.I. A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso 2/A
☐ < Cm 90
☒ > Cm 90

6 Pavimentazione 0/B
☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☐ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso 2/B
☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti 2/A
☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli 2/A
☐ Presenti
☒ Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 3/A
 Principale
 Non Presente

11 Altezza Dislivello Di Ingresso 3/A
 Cm.
 Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso 3/A
☐ Gradino
☐ Ascensore
☐ Scala
☐ Rampa
☐ Servoscala
☐ Elevatore Verticale

13 Ampiezza Aperture/a 3/B
 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 3/A
☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello 3/B
☐ < 80
☐ 60-130 Cm.
☐ > 130

15/a Campanello 3/B
☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano 3/B
 Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 0/D
☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 4/B
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 35
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni 4/B
☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni 0/E
☐ Gradino
☒ Scala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Servoscala
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria 0/E
 Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ > 100

22/a Percorsi Tattili 4/A
☐ Presenti ☐ Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia 4/A
☐ Loges ☐ Altro...

22/b Stalli Di Sosta 4/A
☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Alt

23 Localizzazione Ascensore 0/D
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni 0/D
 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera 0/D
☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130
 Cm:

26 Segnaletica Per Non Vedenti 0/D
☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilità 4/E
☐ Non Presente
☐ Raggiungibile
☒ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 4/E
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90


32 Presenza Di Ausili 4/E
☒ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico 4/E
 Accessibile ☐ Non Accessibile






via Tosco



ingresso principale



rampa di



vista interno piano




scale di



bagno




vista interno piano



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico cancello doppia anta. Precede l'ingresso un marciapiede raccordato al piano della strada, l'accesso avviene da piano strada. Segue dal cancello principale a spinta un percorso pavimentato fino alle rampe L=120 cm con corrimano di 90 cm di collegamento al piano rialzato della scuola. La porta di ingresso è a doppia anta verso l'esterno, l'ingresso non è protetto. All'interno non è presente ascensore di collegamento al piano primo ma è previsto l'alloggiamento. Il bagno disabili è presente solo al piano rialzato, l'uso è improprio ad oggi usato come infermeria e deposito. Davanti la porta del bagno è collocato distributore bevande che ostacola normale accesso al bagno disabili. Manca pianta piano primo antincendio e di evacuazione, la pianta al piano rialzato è da aggiornare.

25	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT-PI*	
		Struttura: SCUOLA ELEMENTARE S. FRANCESCO		
via toscò romagnola			2537	
INDIRIZZO			N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

2A: Mancanza di protezione del percorso pedonale dal traffico veicolare.

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.

3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.

4B: Problemi di fruibilità all'interno della struttura.

0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.

4E: Servizio igienico difficilmente raggiungibile.

*Dotazione ascensore interno, è presente il vano tecnico già realizzato.
Sistemazione accesso.*



nl

Alta

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

15.000

Costi di riferimento

Intestazione

26	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
		Struttura: NIDO L'AQUILONE		
via fucini				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

accesso da marciapiede non raccordato>cancello a spinta con campanello raccordato al piano della strada>piazzale
pavimentato>rampa con corrimano di collegamento al piano rialzato della scuola>porta doppia anta esterno>spazio
distribuzione>aule/bagni

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

Parcheggio fronte edificio

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico

1/B

3 Collegamento
Parcheggio - Percorso

- ☐ Complanare
☐ Raccordato
☒ Non Raccordato

1/B

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.T.I. A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso
☐ In Z.T.I. Su Marciapiede

2/A

5 Larghezza
Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☐ > Cm 90

Cm.

2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole

0/B

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

0/B

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate

2/A

9 Ostacoli

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline

Principale 3/A
3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☒ Rampa

3/A

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

3/A

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ <80
☐ 60-130Cm.
☒ >130

3/B

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

3/B

15/a Corrimano

Cm.

3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☒ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc.

0/A

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 70
Porte Interne:
Ampiezza Minima ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90
Passaggi Interni:

4/B

19 Dislivelli Interni

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

4/B

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale

0/E

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ > 100

0/E

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti
☐ Non Presenti

4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges
☐ Altro...

4/A

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ Al

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

0/D

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm.
Profondità Cm.
Ampiezza Porta

0/D

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
Cm.

0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

0/D

Bagni

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 70
Porte Interne:
Ampiezza Minima ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90
Passaggi Interni:

4/E

32 Presenza Di Ausili

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

Accessibile Con Difficoltà

4/F



Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT



Struttura: NIDO L'AQUILONE

via fucini

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE




via Fucini



particolare rampa di



giardino interno



ingresso principale




ingresso bagno



bagno




uscita di sicurezza



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico cancello doppia anta. Precede l'ingresso un marciapiede non raccordato al piano della strada, l'accesso avviene da piano strada. Segue dal cancello principale a spinta un percorso pavimentato fino alle rampe L=150 cm con corrimano di 67 cm e 85 cm di collegamento al piano rialzato della scuola. Il piano rialzato della scuola è raggiungibile solo da rampe con pendenza accentuata oltre alla normale rampa di cui sopra con pendenza <8%, non sono presenti scalini. La porta di ingresso è a doppia anta verso l'esterno non raccordata al percorso pavimentato esterno con scalino 3,5 cm, l'ingresso è protetto. Il bagno disabili è accessibile con difficoltà, si accede attraversando lo spogliatoio e la porta di accesso senza maniglione è ostruita da armadietto. Le uscite di sicurezza presentano scalino verso l'esterno. Presenti all'esterno della struttura scolastica tre parcheggi riservati disabili ma il percorso di avvicinamento alla scuola non è protetto.

26	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
		Struttura: NIDO L'AQUILONE		
via fucini				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

1B: Mancanza di area di manovra nel parcheggio riservato.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

3A: Lieve gradino sulla soglia di accesso.

4B: Aperture interne di dimensioni ridotte.

4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.

Presenza di gradini lungo il percorso vie di fuga.

Sistemazione percorso esterno
Sistemazione soglia di accesso



nl

Bassa

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento

Intestazione

27	I	Destinazione: STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
		Struttura: SCUOLA D'INFANZIA IL GIROTONDO		
via u. saba				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA		2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE	

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
 accesso da marciapiede raccordato>cancelletto a spinta con campanello raccordato al piano della strada>piazzale pavimentato>rampa di collegamento al piano rialzato della scuola>porta doppia anta esterno accesso protetto>spazio distribuzione>aule/bagni

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B
 Possibilità di parcheggiare internamente al vesede della struttura

2 Tipologia Parcheggio 1/B
☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☐ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso 1/B
☐ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i 2/A
☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.t. Su Marciapiede
☐ In Z.t.t. A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso 2/A
☐ < Cm 90
☐ > Cm 90
 Cm. 2/A

6 Pavimentazione 0/B
☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☐ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso 1/B
☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti 2/A
☐ Non Presenti
☒ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli 2/A
☐ Presenti
☒ Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 3/A
 Principale
☐ Secondario

11 Altezza Dislivello Di Ingresso 3/A
 Cm.
 Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso 3/A
☐ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☒ Rampa

13 Ampiezza Aperture/a 3/B
 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 3/A
☒ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello 3/B
☐ <80
☐ 60-130Cm.
☒ >130

15/a Campanello 3/B
☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano 3/B
 Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 0/D
☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 4/B
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni 4/B
☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni 0/E
☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria 0/E
 Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ > 100

22/a Percorsi Tattili 4/A
☐ Presenti
☒ Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia 4/A
☐ Loges
☒ Altro...

22/b Stalli Di Sosta 4/A
☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ At

23 Localizzazione Ascensore 0/D
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni 0/D
 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera 0/D
☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti 0/D
☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilità 4/E
☐ Non Presente
☒ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 4/E
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 92
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90



32 Presenza Di Ausili 4/E
☒ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico 4/E
 Accessibile ☐ Non Accessibile

Intestazione

27	I	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	PT	
		Struttura: SCUOLA D'INFANZIA IL GIROTONDO		
via u. saba				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo		
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

Rif. Foto



Si accede alla struttura scolastica da ingresso unico pedonale cancelletto un'anta. Precede l'ingresso un marciapiede raccordato al piano della strada, l'accesso avviene da piano strada. Segue dal cancelletto a spinta una rampetta di collegamento al percorso pavimentato fino all'ingresso protetto della scuola. La porta di ingresso è a doppia anta verso l'esterno. Manca pianta antincendio e di evacuazione.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT

**Struttura:** SCUOLA D'INFANZIA IL GIROTONDO

via u. saba

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Nessun intervento da segnalare, possibilità di installare pavimentazioni tattili



nL

nl

Bassa

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

Costi di riferimento

COMUNE DI CASCINA (PI) : Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche .

Intestazione

28	1	Destinazione : STAZIONE FERROVIARIA	
		Struttura: STAZIONE DI CASCINA	
via Giuseppe Cei		62	
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

piano della strada>gradino a=2,5 cm non raccordato>marciapiede protetto raggiungibile con difficoltà>percorso pavimentato>gradino non raccordato a=12 cm>ingresso porta anta unica interno LUP 100 cm>sala d'attesa protetta>porta anta unica interno LUP 110 cm>gradino non raccordato a=5 cm>al binari 1
> dal piazzale fronte stazione > rampa esterna > sottopasso > rampa > Marciapiede raccordato > al binario 2

L'edificio presenta scarse condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote. Da notare che il gradino presente al piano del piazzale pavimentato esterno impedisce accesso in autonomia alla sala d'attesa.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Parcheggio riservato lato stazione.

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

- ☐ Complanare
☐ Raccordato
☒ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.L.I Su Marciapiede
☐ In Z.L.I A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☒ > Cm 90
Cm. 100 2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole
☐ Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline

Principale 3/A
3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 12
Numero Gradini. 1 3/A

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☒ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Scala
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm. 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☒ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna
☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ <80
☐ 60-130Cm.
☐ >130

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano

Cm.
3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☒ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino
☐ Scala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Servoscala
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm.
☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges ☐ Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Al

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
Cm.
0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☐ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

4/E

Destinazione : STAZIONE FERROVIARIA**Struttura:** STAZIONE DI CASCINA

Via Giuseppe Cei

62

INDIRIZZO


N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo


PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



via G. Cei



marciapiede



percorso



ingresso principale




uscita



attesa esterna



vista esterna



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla sala d'attesa da porta unica anta LUP=100 cm con presenza di gradino a=12 cm non raccordato. Uscita posteriore lato binari con presenza di gradino a=5 cm LUP=115 cm. Il percorso pavimentato esterno è accessibile con difficoltà presenza di gradino, il marciapiede protetto L=100 cm è accessibile con difficoltà presenza di gradino e sosta biciclette. Il parcheggio riservato 1 posto auto disabili raggiungibile percorso non protetto a raso strada.

Intestazione

29	1	Destinazione: UFFICIO		
		Struttura: UFFICI TECNICI		
corso G. Matteotti				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTÀ

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITÀ
PER PERSONE CIECHE

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

zona pedonale a raso > gradino esterno non raccordato > porta doppia anta interno > front office > scale di accesso piani superiori (senza ascensore)

L'edificio presenta scarse condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote. Da notare che il gradino presente al piano dell'area pedonale impedisce accesso in autonomia.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

Parcheggio lato uffici.

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

- ☒ Complanare
☐ Raccordato
☐ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.l. Su Marciapiede

- ☐ In Z.t.l. A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

5 Larghezza Minima Percorso

- ☐ < Cm 90
☒ > Cm 90

Cm. 2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole

☐ Mancante

0/B

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

2/B

8 Pendenze Affaticanti

- ☒ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate

2/A

9 Ostacoli

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline

Principale 3/A

3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 5,5

Numero Gradini: 1 3/A

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☒ Gradino
☐ Ascensore
☐ Scala
☐ Rampa

3/A

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 120

Cm. 3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☒ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

- ☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ < 80
☐ 60-130 Cm.
☒ > 130

3/B

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

3/B

15/a Corrimano

Cm. 3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☒ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 62

Porte Interne:

Ampiezza Minima ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- ☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

4/B

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino
☒ Scala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Servoscala
☐ Elevatore Verticale

0/E

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ > 100 0/E

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti
☐ Non Presenti

4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges
☐ Altro...

4/A

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti
☐ Non Presenti
☐ At

At

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☒ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

Profondità Cm:

Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ < 80
☐ 60-130
☐ > 130

Cm. 0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

0/D

Bagni

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☐ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

Passaggi Interni:

32 Presenza Di Ausili

- ☐ Presenti
☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

 4/E

Destinazione : UFFICIO

Struttura: UFFICI TECNICI



corso G matteotti

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



corso G Matteotti



ingresso



particolare





gradino



interno



scale



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura da percorso pavimentato zona pedonale a raso. L'ingresso con porta doppia anta interno è preceduto da gradino $a=5,5$ non raccordato. Al piano terra c'è front office. Ai piani superiori uffici tecnici del Comune accessibili solo da scale, non c'è ascensore. Non ci sono bagni al piano terra. Mancano piante antincendio e piano di evacuazione. Previsto trasferimento di tutte le funzioni entro l'anno in corso nello stabile di via C Comaschi al piano primo ex stanze Giudice di Pace.

Destinazione : UFFICIO

Struttura: UFFICI TECNICI



corso G Matteotti

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.

0A - 2A: Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.

3A: Presenza di gradino in prossimità della porta di ingresso.

3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

4B: Problemi di fruibilità all'interno della struttura.

4B: Aperture interne di dimensioni ridotte.

0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.

Previsto trasferimento di tutte le funzioni entro l'anno in corso nello stabile di via C Comaschi al piano primo ex stanze Giudice di Pace.



nL

nl

Priorità di intervento ed utilizzo

Costi di riferimento

Intestazione

30	I	Destinazione : ARCHIVO - BIBLIOTECA	
		Struttura: BIBLIOTECA-LUDOTECA-ARCHIVIO STORICO	
via comasco comaschi		67	
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ	RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
accesso da marciapiede protetto in lieve pendenza>ingresso a raso non raccordato con gradino a<2,5 cm>percorso protetto
l=100 cm>porta automatica LUP=95 cm>spazio di distribuzione>sale lettura e ludoteca>scale e ascensore al piano primo

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Larghezza Minima Percorso
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90
1/B	1/B	2/A	2/A

6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Mancante <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
0/B	2/A	2/A	2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
Principale 3/A 3/A	Cm. <input type="text"/> Numero Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. 95 Cm. <input type="text"/> 3/B
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà 3/A	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130Cm. <input checked="" type="checkbox"/> >130 3/B	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente 3/B

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. 4/A	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 92 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B
21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria	
<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Al
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc. 0/D	Larghezza Cm: 130 Profondità Cm: 145 Ampiezza Porta: 89 0/D	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 108 0/D
		26 Segnaletica Per Non Vedenti
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora 0/D

Bagni

29 Raggiungibilità	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficoltà 3/E	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/E	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
		31 Accessibilità Del Servizio Igienico
		4/E

Destinazione : ARCHIVO - BIBLIOTECA**Struttura:** BIBLIOTECA-LUDOTECA-ARCHIVIO STORICO

via comasco comaschi

67



INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo

PROPRIETÀ


RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



Inquadramento cartografia di riferimento



Si accede alla struttura da marciapiede pavimentato protetto in lieve pendenza. L'ingresso con porta automatica è protetto. Al piano terra c'è ingresso ludoteca (attualmente lavori in corso prevista aggiunta di vano bagno), sale lettura, ascensore e scale di collegamento al piano primo e bagno disabili con antibagno. Uscite di emergenza unica esterno LUP=100 cm con gradino $a < 2,5$ cm verso giardino protetto sul retro della struttura.

30	I	Destinazione : ARCHIVO - BIBLIOTECA		
		Struttura: BIBLIOTECA-LUDOTECA-ARCHIVIO STORICO		
via comasco comaschi		67		
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo	
PROPRIETÀ	RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		


- 1B: Mancanza di area di manovra nel parcheggio riservato.
- 0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.
- 2A: Mancanza di rampetta di raccordo parcheggio - percorso.
- 3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Sistemazione raccordo parcheggio riservato esterno, fronte edificio

Bassa
Alta
Priorità di intervento ed utilizzo
1500
Costi di riferimento



Intestazione	31	I	Destinazione : <u>UFFICIO</u> Struttura: <u>UFFICI TECNICI</u>	
	<u>via Tosco romagnola</u>			199
	INDIRIZZO			N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE
---	---	---

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

accesso da marciapiede protetto con pavimentazione disconnessa>porta doppia anta esterno LUP=90 cm>front office spazio di distribuzione ascensore e scale di collegamento piano primo

L'edificio presenta buone condizioni strutturali per l'accessibilità a persona su sedia a ruote.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio 1/B

☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso 1/B

☐ Complanare
☐ Raccordato
☒ Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i 2/A

☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.I Su Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso 2/A

☐ < Cm 90
☐ > Cm 90
 Cm.

6 Pavimentazione 0/B

☐ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☒ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso 0/B

☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti 2/A

☒ Non Presenti
☐ Lievi
☐ Accentuate

9 Ostacoli 2/A

☐ Presenti
☒ Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 3/A

Principale
 3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso 3/A

Cm.
 Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso 3/A

☒ Gradino
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☐ Rampa

13 Ampiezza Aperture/a 3/B

Cm. 180
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 3/A

☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☒ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

15 Altezza Citof. Campanello 3/B

☐ <80
☒ 60-130Cm
☐ >130

15/a Campanello 3/B

☐ Presente
☐ Non Presente

15/a Corrimano 3/B

Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 0/B

☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☒ Piano Primo, Secondo, Etc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 4/B

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

19 Dislivelli Interni 4/B

☒ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni 0/E

☐ Gradino
☐ Scala
☐ Servoscala
☐ Ascensore
☐ Rampa
☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria 0/E

Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100

22/a Percorsi Tattili 4/A

☐ Presenti ☐ Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia 4/A

☐ Loges ☐ Altro...

22/b Stalli Di Sosta 4/A

☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Al

23 Localizzazione Ascensore 0/D

☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☒ Piano Terra
☐ Piano Primo Etc.

24 Ascensore: Dimensioni 0/D

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera 0/D

☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti 0/D

☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilità 4/E

☐ Non Presente
☐ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 4/E

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

32 Presenza Di Ausili 4/F

☐ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico 4/F

☐ Presenti ☐ Non Presenti

Destinazione : UFFICIO

Struttura: UFFICI TECNICI



via Tosco romagnola

199

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



via C Comaschi



marciapiede




ingresso



particolare




interno




inquadramento cartografia di riferimento


Si accede alla struttura da marciapiede protetto con pavimentazione disconnessa. L'ingresso con porta doppia ante esterno. Al piano terra c'è un front office ma lo spazio è utilizzato come bacheca info. In questo spazio presente vano ascensore e scala di collegamento al piano primo. Al piano terra non ci sono bagni. All'esterno presente non lontano dall'ingresso 1 posto parcheggio disabili raccordato al marciapiede con rampetta accentuata pericolo di ribaltamento.


31	1	Destinazione : UFFICIO		
		Struttura: UFFICI TECNICI		
via Tosco romagnola			199	
INDIRIZZO			N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

1B: Mancanza di area di manovra nel parcheggio riservato.
 2A: Mancanza di rampetta di raccordo parcheggio - percorso.
 0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa.

Sistemazione spazio esterno alla struttura



	nl
nl	
Media	
Alta	
Priorità di intervento ed utilizzo	
2.500	
Costi di riferimento	





piazza ss innocenzo e fiorentino

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIOGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIOGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheeggio>marciapiede protetto l>200 cm non raccordato gradino a>2.5 cm>rampetta>strada>ingresso
principale>rampetta disconnessa>percorso non pavimentato coperto

Le condizioni della pavimentazione determinano il grado di accessibilità della struttura per persone su sedia a ruote. Da notare che la rampetta di raccordo al piano ribassato del cimitero è disconnessa.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

1/B

2 Tipologia Parcheggio

- ☐ Posto Privato
☐ Garage Convenzionato
☒ Riservato In Parcheggio Pubblico

1/B

3 Collegamento
Parcheggio - Percorso

- ☐ Complanare
☐ Raccordato
☒ Non Raccordato

1/B

4 Tipologia Percorso/i

- ☐ Senza Marciapiede
☐ Su Marciapiede
☐ A Raso
☐ In Z.t.t. Su Marciapiede

- ☐ In Z.t.t. A Raso
☐ Zona Pedonale Su Marciapiede
☐ Zona Pedonale A Raso

- ☐ < Cm 90
☐ > Cm 90

2/A

2/A

6 Pavimentazione

- ☒ Continua - Non Sdruciolevole
☐ Continua - Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Non Sdruciolevole
☐ Sconnessa - Sdruciolevole

☐ Mancante

0/B

7 Dislivelli Sul Percorso

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☒ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- ☐ Non Presenti
☐ Lievi
☒ Accentuate

2/A

9 Ostacoli

- ☒ Presenti
☐ Non Presenti

2/A

10 Tip. Ingresso - Pensiline

Principale 3/A
3/A

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- ☐ Gradino ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Elevatore Verticale
☐ Scala
☒ Rampa

3/A

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

3/B

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- ☐ Anta Unica Con Apertura Esterna
☐ Anta Unica Con Apertura Interna
☐ Doppia Anta Con Apertura Esterna
☐ Doppia Anta Con Apertura Interna

- ☐ Apertura Automatica
☐ Con Bussola
☐ Girevole
☐ A Volontà

3/A

15 Altezza Citof. Campanello

- ☐ <80
☐ 60-130Cm.
☐ >130

3/B

15/a Campanello

- ☐ Presente
☐ Non Presente

3/B

15/a Corrimano

Cm.

3/B

16 Localizzazione Funzione

- ☐ Piano Interrato
☐ Piano Terra
☐ Piano Rialzato
☐ Piano Primo, Secondo, Ecc.

3/A

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/B

19 Dislivelli Interni

- ☐ Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
☐ Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

4/B

21 Collegamenti - Interni

- ☐ Gradino ☐ Scala ☐ Servoscala
☐ Ascensore ☐ Rampa ☐ Elevatore Verticale

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. ☐ < 80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ >100

0/E

22/a Percorsi Tattili

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti

4/A

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- ☐ Loges ☐ Altro...

4/A

22/b Stalli Di Sosta

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti ☐ Alt

23 Localizzazione Ascensore

- ☐ Piano Rialzato
☐ Piano Abbassato
☐ Piano Rialzato Raccordato
☐ Piano Terra
☐ Piano Primo Ecc.

0/D

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta

25 Altezza Pulsantiera

- ☐ <80
☐ 60-130
☐ >130
Cm:

0/D

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- ☐ Non Presente
☐ Segnaletica Braille
☐ Segnaletica Sonora
☐ Segnaletica Braille E Sonora

0/D

29 Raggiungibilità

- ☐ Non Presente
☐ Raggiungibile
☐ Raggiungibile Con Difficoltà

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: ☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90

4/E

32 Presenza Di Ausili

- ☐ Presenti ☐ Non Presenti

31 Accessibilità Del Servizio Igienico

4/E

Destinazione : CIMITERO

Struttura: CIMITERO



piazza ss innocenzo e fiorentino

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



parcheggio



particolare raccordo




marciapiede



ingresso




particolare



rampetta



parcheggio riservato



inquadramento cartografia di riferimento

Si accede alla struttura da percorso pavimentato a raso piano strada con parcheggio riservato un posto auto disabili sul lato opposto dell'ingresso in prossimità di via C. Comaschi. L'ingresso è protetto. La rampetta di collegamento al piano ribassato interno è disconnessa e il percorso interno non è pavimentato.

32	I	Destinazione : CIMITERO		
		Struttura: CIMITERO		
piazza ss innocenzo e fiorentino				
INDIRIZZO		N° CIV. / ESP.		Gruppo rilievo
PROPRIETÀ		RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

1B: Mancanza di area di manovra nel parcheggio riservato.

0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.

0A - 2A: Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.

2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.

Sistemazione Percorsi Esterni


Alta

Media

Priorità di intervento ed utilizzo

5.000

Costi di riferimento



Intestazione	33	I	Destinazione: STRUTTURA SCOLASTICA Struttura: SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO	PT - PR - PI*	
	Località Lantignana			N° CIV. / ESP.	Gruppo rilievo
	INDIRIZZO				
PROPRIETÀ			RIF. CATASTALI	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE
--	--	--

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggio riservato > attraversamento non protetto > marciapiede > cancello esterno > vialetto interno > rampa esterna > infisso esterno > corridoi > aule, mense e servizi igienici > scale o ascensore > Piano rialzato > aule, spazi didattici

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato 1/B	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede 2/A	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 2/A
---	--	--	--

6 Pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B	7 Dislivelli Sul Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 1/B	8 Pendenze Affaticanti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A
---	---	--

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline Principale 3/A Non Presente 3/A	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. Numero Gradini. 3/A	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa 3/A	13 Ampiezza Aperture/a Cm. Cm. 3/B
---	---	---	--

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà 3/A
--	--

15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130Cm. <input type="checkbox"/> >130 3/B	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente 3/B	15/a Corrimano Cm. 3/B
--	---	--

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. 3/A	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B
---	---	---

21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> > 100 0/E
--	---

22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro... 4/A	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> A/I
---	--	---

Bagni

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc. 0/D	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondità Cm: Ampiezza Porta 0/D	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 0/D
--	--	--

26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora 0/D	29 Raggiungibilità <input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficoltà 4/E	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/E
---	---	---

32 Presenza Di Ausili <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	
--	--

31 Accessibilità Del Servizio Igienico
 Accessibile 4/F

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT - PR - P1°

**Struttura:** SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO

Località Lantignana

INDIRIZZO



N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE



Struttura articolata su due piani principali. Con resede esterno accessibile da cancello fronte strada raccordato con area di parcheggio. Dall'ingresso si accede al PT e tramite scala o ascensore ai piani superiori. La struttura oggetto di un intervento di redistribuzione interna (oggi in via di conclusione) presenta un livello sufficiente di accessibilità.

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

PT - PR - PI°

**Struttura:** SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO

Località Lantignana

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP.

Gruppo rilievo

PROPRIETÀ

RIF. CATASTALI

EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE

3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.

4B: Problemi di fruibilità all'interno della struttura. Il percorso di accesso al piano primo tramite ascensore passa da un aula.

4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Sistemazione area di accesso edificio, prevedere copertura.



nL

nl

Bassa

Alta

Priorità di intervento ed utilizzo

2.500

Costi di riferimento