



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
P.IVA01522670031

Sede Legale: viale Roma, 28100 Novara
www.asl.novara.it

(*) n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati Archiflow

In risposta a nota protocollo n. 3173 del 08.02.2024

PROVINCIA DI NOVARA

Settore Ambiente
Ufficio Rifiuti e Bonifiche

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

C.a.

Dott. Eusebio Viazzo

Dott. Alessandro Ferrera

Ing. Davide Rabuffetti

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale. Progetto presentato dalla ditta Impresa De Giuliani srl" impianto di recupero rifiuti non pericolosi" rientrante nella categoria progettuale z.b) di cui al punto 7 dell'allegato IV alla parte Seconda al D. Lgs, 152/06 e s. m.i. **Trasmissione Parere di competenza.**

In riferimento a quanto indicato in oggetto, per quanto di propria competenza, il Servizio scrivente esprime le seguenti osservazioni:

- Nello Studio Preliminare Ambientale, il proponente utilizza Linee Guida V.I.A. dell'A.N.P.A. del 18.06.2001 come strumento di supporto, al fine di condurre una stima degli impatti ambientali determinati dal progetto; a tal riguardo si osserva che in attuazione della Direttiva VIA 2014/52/UE del Parlamento europeo è stato emanato il Decreto Legislativo 104/2017 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti; il decreto introduce delle modifiche alla normativa rispetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ed in risposta alle modifiche apportate sono state adottate le Linee Guida SNPA n. 28/2020 "Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale";
- In particolare, tra le modifiche del Decreto, emerge la necessità di tener conto anche del fattore "popolazione e salute umana". Nell'allegato V, infatti, per la descrizione del progetto si indica di considerare i rischi per la salute umana quali, ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico. Pertanto, si invita il proponente a revisionare lo Studio Preliminare Ambientale sulla base della normativa più recente in materia.



www.regione.piemonte.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
P.IVA01522670031

Sede Legale: viale Roma, 28100 Novara
www.asl.novara.it

di M

Più nel dettaglio, inoltre, si rileva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue:

- Nella documentazione presentata, non sono state riportate informazioni sulle potenziali emissioni odorigene che potrebbero generarsi dalle attività dell'impianto. A tal riguardo, si invia a fare riferimento al Decreto Min. Ambiente 309/2023;
- Nello studio preliminare ambientale e nello studio di impatto acustico c'è discordanza nell'incremento di traffico indotto determinato dall'attività. Chiedendo chiarimenti a riguardo, si chiede che tale incremento sia valutato sia in termini di emissioni in atmosfera che di impatto acustico;
- In riferimento alle misure di contenimento delle polveri, si chiede che vengano descritte le misure che si intendono adottare.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore S.C. SISP
- Dott. Edoardo MOIA -
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)



www.regione.piemonte.it

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC C30A74A6866D734C264738384D0FFBBB0A0ABC3319131CACDAAEA12A78656503

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: EDOARDO MOIA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0025637/24
Data Protocollo 19/04/2024
UOR Mittente SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL https:\\archiflow.asl.novara.it\\PortaleGlifo

IDENTIFICATIVO AT90U-3485

PASSWORD sJzau

DATA SCADENZA 03-05-2024

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SegnaturaInformatica
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" p3:versione="3.0.0" p3:lang="it"
xmlns:p3="http://www.agid.gov.it/protocollo/"
xmlns="http://www.agid.gov.it/protocollo/"><p3:Intestazione><p3:Identificatore><
p3:CodiceAmministrazione p3:descrizione="Azienda Sanitaria Locale
NO">a13_f952</p3:CodiceAmministrazione><p3:CodiceA00 p3:descrizione="Azienda
Sanitaria Locale NO di
Novara">A335AA8</p3:CodiceA00><p3:CodiceRegistro>RP01</p3:CodiceRegistro><p3:Num
eroRegistrazione>0025637</p3:NumeroRegistrazione><p3:DataRegistrazione>2024-04-
19</p3:DataRegistrazione></p3:Identificatore><p3:Oggetto>D.LGS. 152/2006 E
S.M.I. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. PROGETTO
PRESENTATO DALLA DITTA IMPRESA DE GIULIANI SRL“ IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON
PERICOLOSI” RIENTRANTE NELLA CATEGORIA PROGETTUALE Z.B) DI CUI AL PUNTO 7
DELL’ALLEGATO IV ALLA PARTE SECONDA AL D. LGS, 152/06 E S. M.I. TRASMISSIONE
PARERE DI
COMPETENZA.</p3:Oggetto><p3:Classifica><p3:Denominazione/><p3:CodiceFlat>2.3.2</
p3:CodiceFlat></p3:Classifica><p3:Fascicolo><p3:Denominazione/><p3:CodiceFascico
lo>2024-2.3.2/25</p3:CodiceFascicolo></p3:Fascicolo><p3:Riservato
p3:note="">false</p3:Riservato></p3:Intestazione><p3:Descrizione><p3:Mittente><p
3:Amministrazione><p3:DenominazioneAmministrazione>Azienda Sanitaria Locale
NO</p3:DenominazioneAmministrazione><p3:CodiceIPAAAmministrazione
p3:descrizione="Azienda Sanitaria Locale
NO">a13_f952</p3:CodiceIPAAAmministrazione><p3:ContattiAmministrazione><p3:Indiri
zzoTelematico
p3:note="">protocollogenerale@pec.asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></p3:Con
tattiAmministrazione><p3:CodiceIPAA00 p3:descrizione="Azienda Sanitaria Locale
NO di Novara">A335AA8</p3:CodiceIPAA00><p3:ContattiA00><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">protocollogenerale@pec.asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></p3:Con
tattiA00></p3:Amministrazione></p3:Mittente><p3:Destinatario
p3:confermaRicezione="false"><p3:Amministrazione><p3:DenominazioneAmministrazion
e>Provincia di
Novara</p3:DenominazioneAmministrazione><p3:CodiceIPAAAmministrazione
p3:descrizione="Provincia di
Novara">p_no</p3:CodiceIPAAAmministrazione><p3:ContattiAmministrazione><p3:Indiri
zzoTelematico
p3:note="">protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it</p3:IndirizzoTelematic
o></p3:ContattiAmministrazione><p3:CodiceIPAA00 p3:descrizione="Provincia di
Novara">ACADAEF</p3:CodiceIPAA00><p3:ContattiA00><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it</p3:IndirizzoTelematic
o></p3:ContattiA00></p3:Amministrazione></p3:Destinatario><p3:Destinatario
p3:confermaRicezione="false"
p3:perConoscenza="true"><p3:PersonaFisica><p3:Nome>LORENZO</p3:Nome><p3:Cognome>
GALVANI</p3:Cognome><p3:Titolo/><p3:CodiceFiscale>GLVLNZ89C04F9520</p3:CodiceFis
cale><p3:Contatti><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">l.galvani@asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></p3:Contatti></p3:Pe
rsonaFisica></p3:Destinatario><p3:Destinatario p3:confermaRicezione="false"
p3:perConoscenza="true"><p3:PersonaFisica><p3:Nome>MARIA
LUIGIA</p3:Nome><p3:Cognome>MAURO</p3:Cognome><p3:Titolo/><p3:CodiceFiscale>MRAM
LG90E44L628S</p3:CodiceFiscale><p3:Contatti><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">m.mauro@asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></p3:Contatti></p3:Pers
onaFisica></p3:Destinatario><p3:DocumentoPrimario p3:nomeFile="1502731.pdf"
p3:mimeType="application/pdf"><p3:Descrizione/><p3:Impronta>s89r0+XzIqVjdKr+eRT9
ZwPSkee+A9Flqn7S5TJcIkk=</p3:Impronta><p3:firmatoDigitalmente><p3:UnDetached>tru
e</p3:UnDetached></p3:firmatoDigitalmente></p3:DocumentoPrimario></p3:Descrizon
e><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-
2069746055"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2006/12/xml-
c14n11#WithComments"/><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/><ds:Reference
URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-

```

signature"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>7Cy8FS/JvGk
2Y9EJFX60TGZ9SiI/hw2YY5TLCmbX9mE=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference
Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProperties-
1533148985"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>/KvW9MZRq55
V+xbZbhh17zU6sp70MpJ+hr7cGuc3NOQ=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo
><ds:SignatureValue>m0iXeeGLrULD7wAa7BbIz+X3fbqCFEt+05FPguEva9V+VWIsA0bAdhE58LSA
aJEYzXdk4zLR345LSAypHTVkrK5hl+HYbphj6eEmLIvEnGqWNCcNTFUEmly8tdt48fRVz/I5DUAdpZvf
gFeVfJJKqYmHgtbJb28CQWnah78klD2gdmFvB9LbI+fRqhAVDD6XaZYL3bp2Fs5RjDlyKWqvYJnCj2o
gFjv08cm7nEwa2MpBQJ4+22W3CstMiDimeFB2bWEXycnd90jn8UijGQ93pJh/9+yboyPm7VOYMM+IWVj
04mxm2qll89YxQj7Hauj+nM5sN67iwcupGGuapSjtg==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:
KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>rPV6ShuWxiFzehifg6Cgb3VRGIXm9hKQmfdmbJL6cP
0Jnh8bSBp/DzlaJcIPGnGYzgZgNZL0BVvlkwlWpHTlyEsSDyUaDRrT/fU0Mi2ArX7Sa9S65ycUN5Zf1ql
na2k28YnmRgBvqQLDMKWF0j5lsDSovNVqZqbXub4kPjPiTy05ZmExyIGWWCqc5j5xRsoL2RfbnIdZXh2
JVGFVYsPeU2tYBumxeAfP0fFZL9kyqdpCZqoWiquyvraSlNby6CIsr2RYq+J67SvLEJMezeFl8iM7Lmr
hpygfBY3Er8Hqskd7s8l+KKMsGulv556M1zs2rMDH2s7vyhIrTsdZGSYLrQ==</ds:Modulus><ds:Ex
ponent>AQAB</ds:Exponent></ds:RSAKeyValue></ds:KeyValue><ds:X509Data><ds:X509Iss
uerSerial><ds:X509IssuerName>C=IT,
2.5.4.97=#0C1156415449542D3032303436353730343236, O=Namirial S.p.A., OU=Trust
Service Provider, CN=Namirial EU Qualified
CA</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>7091704732055503011</ds:X509SerialNum
ber></ds:X509IssuerSerial><ds:X509SubjectName>C=IT,
2.5.4.97=#0C1156415449542D3031353232363730303331, O=AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
NOVARA, CN=AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
NOVARA</ds:X509SubjectName><ds:X509Certificate>MIIG0DCCBLigAwIBAgIIYmrL4V4gAKMwD
QYJKoZIhvcNAQELBQAwYXcITAFBgNVBAMGE5hbWlyaWFsIEVVIFF1YXpZmllZCBBDQTEfMB0GA1UEC
wwVWVHJlc3QGU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEYMBYGA1UECgwPTmFtaXJpYWwgUy5wLkEuMR0wGAYDVQRhD
BFWQVRJVC0wMjA0NjU3MDQyNjELMAkGA1UEBhMCVGVhbnRlIiwMZXE3MTQzNzAwWWhcNMjgMzE3MTQzNz
zAwWjCBGzErMCKGA1UEAwwiQVpJRUE5EQSBTU5JVEFSSUEGEtE9DQUxFIERJIE5PVkFSQTErMCKGA1UEC
gwiQVpJRUE5EQSBTU5JVEFSSUEGEtE9DQUxFIERJIE5PVkFSQTErMCKGA1UEAUMGGA1UEYQwRVkFUSVQzMDE1MjI2N
zAwMzExCzAJBgNVBAYTAklUMiBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArPV6ShuWxiFze
hifg6Cgb3VRGIXm9hKQmfdmbJL6cP0Jnh8bSBp/DzlaJcIPGnGYzgZgNZL0BVvlkwlWpHTlyEsSDyUaD
RrT/fU0Mi2ArX7Sa9S65ycUN5Zf1qlna2k28YnmRgBvqQLDMKWF0j5lsDSovNVqZqbXub4kPjPiTy05Z
mExyIGWWCqc5j5xRsoL2RfbnIdZXh2JVGFVYsPeU2tYBumxeAfP0fFZL9kyqdpCZqoWiquyvraSlNby6
CIsr2RYq+J67SvLEJMezeFl8iM7LmrhpygfBY3Er8Hqskd7s8l+KKMsGulv556M1zs2rMDH2s7vyhIrT
sdZGSYLrQIDAQABO4ICQDCCAjawwYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA+BggRBgEFBQcwAoYyaHR0cHM6Ly9kb
2NzLm5hbWlyaWFsZHNwLmNvbS9kb2N1bWVudHMvTmFtQ0E0Sy5jcncwNwYIKwYBBQUHMAGGK2h0dHA6L
y9vY3NwLm5hbWlyaWFsZHNwLmNvbS9vY3NwL2NlcnRzdGF0dXMwHQYDVR00BBYEF1czAPx7ouMJJ1c4n
QS2AKmcrhMjMB8GA1UdIwQYMBaAFG04zbhJUuXnCXtXjPt6Q05BqnhZMIHNBggRBgEFBQcBAwSBwDCBv
TAIBgYEAi5GAQEwCwYGBACORgEDAgEUMAgGBGQAjkyBBDATBgYEAi5GAQYwCQYHBACORgEGAjCBhAYGB
ACORgEFMHow0xY1aHR0cHM6Ly9kb2NzLm5hbWlyaWFsZHNwLmNvbS9kb2N1bWVudHMvUERTL1BEU19lb
i5wZGYTAmVuMDsWNWh0dHBz0i8vZG9jcy5uYW1pcmlhbHRzcC5jb20vZG9jdW1lbnRzL1BEUy9QRFNfa
XQucGRmEwJpdDBaBgNVHSAEUzBRMD0GCSyGAUQBgpprAQIDMCswKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHBz0i8vZ
G9jcy5uYW1pcmlhbHRzcC5jb20vMAkGBWQAi+xAQMwCAYGACPEGECMDQGA1UdHwQtMCSwKABAnoCWGI
2h0dHA6Ly9jcmwubmFtaXJpYWw0c3AuY29tL0NBNEsuY3J3SMA4GA1UdDwEB/wQEAWIGQDANBgkqhkiG9
w0BAQsFAAOCAgEABQVFLJcW4C7WnaXzPb6rHWav2SGM8C9zuh8LYH7vuv7IUI7BqcaIz+PnNzqCmTZC
uZolMIhcsZLYodjkbMWY3sfrT1ABGAXEsleoFVIWtYj0t2vBg+4/q4p48fTVgUdVM4IFdKKP5AcLmj96
vES3J/
+SEnmeMUzE/c0XbIRQdJdSmRt0VzH0p60/vT2A0GYRcgY0QzZ/uE/0Mv85WfAE2LI0S4hmVIGew8Al2w
s7YmLkwVqFfzNSeBSF4+GEal3KhbocKBosPxxByjvLXW65Hhr68PzUhdCL+xzpCpgGoGPrLK5CLPZrh
tKWn/FWV50DUXAxtspkdDvtVzbIGYVQqRxUpb3q8Klj5oz/VNa//oLB63iVxE6DHK/TKEL6x4kQKprBa
tTG1cFqIeKcNJGoHbfQGENtg3iG4Rx/UY+Z97YibbVFExB2j0tQw35WQ741hA2/NNhf80va4Vqqnw0fC
nIAz8c07oYAahnpamwHpbMgMv0Ev+w0E76UHFgP0qN4MeoizAsEMJn9rKMDHfDDGxMLz0ZS0ITtdMtjW
6tkTP55crn93J2wumZzla//LG+3G8NMJyXpJq8Ja2jQzeo6CGMs20LFgx0fu6UASxvuW9EBz8+n0tBI
GQeDP6LGDjubl2Yx5xWRIAerSlwN+XwYAAsNMbfbqzH/nWupsGss=</ds:X509Certificate></ds:X
509Data></ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Target="#Signature-
2069746055"><xades:SignedProperties Id="SignedProperties-
1533148985"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2024-04-
19T09:11:58.791Z</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades
:CertDigest><ds:DigestMethod

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>Hc2Lt28q+o6
ZCle0o0emNYKu8xpmtE3VYa0sj16lSv8=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:Issu
erSerial><ds:X509IssuerName>C=IT,
2.5.4.97=#0C1156415449542D3032303436353730343236, O=Namirial S.p.A., OU=Trust
Service Provider, CN=Namirial EU Qualified
CA</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>7091704732055503011</ds:X509SerialNum
ber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate></xades:SignedS
ignatureProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Ob
ject></ds:Signature></SegnaturaInformatica>