



**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

**(\*) n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati Archiflow**

In risposta a protocollo n. 27292 del 09.10.2024 (rif. prot. ASL 636302024 )

**Provincia di Novara**

Settore Ambiente

Ufficio Autorizzazioni ambientali – Emissioni – Qualità dell'Aria  
[protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it](mailto:protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it)

*c.a.*

*dott.ssa Marta Barbero*

**OGGETTO:** Società Agricola Gruppo Ciemme S.S. - Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 23 e 27 bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Seconda Conferenza dei Servizi

**Trasmissione parere di competenza.**

In riferimento alla procedura in oggetto, vista la documentazione presentata, il Servizio scrivente, per quanto di competenza, prendendo atto di quanto dichiarato dal proponente, a margine della seconda conferenza dei servizi, esprime le seguenti considerazioni.

Nel paragrafo 7.7 dello Studio di Impatto Ambientale, il proponente dichiara che è in fase di valutazione l'adozione di sistemi di trattamento dell'aria interna al ricovero con immissione diretta di ozono al fine di ossidare i composti organici non solubili. Si chiedono chiarimenti a riguardo ed, in particolare, quali siano i discriminanti presi considerazione a fini dell'eventuale installazione.

Nella "Lettera di trasmissione", il proponente fa riferimento ad allegati che non sono stati trasmessi, tra questi: il documento SGA, il Piano di Gestione delle Emergenze, Proposta per il monitoraggio delle acque sotterranee.

Di seguito, si riportano le osservazioni espresse dal Servizio scrivente, a margine della prima Conferenza dei Servizi, con nota prot. ASL 37795/24, e per le quali non sono state fornite risposte esaustive.

- In generale, nella valutazione dello stato della qualità dell'aria *ante-operam*, il proponente ha impiegato, come fonte dei dati, il sistema di monitoraggio regionale. A giudizio dello scrivente, sarebbe stato più adeguato impiegare i dati delle centraline di ARPA Piemonte che risultano



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)

**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

essere peraltro più aggiornate. A tal riguardo, come richiesto anche dalla Provincia di Novara in precedenza, si chiede sia presentata na mappa di dispersione degli inquinanti ed, in particolare, visto il contributo emissivo, dell'ammoniaca.

- Per quanto concerne le acque sotterranee, si ritiene necessario che il proponente presenti il progetto di una rete piezometrica e di un programma di monitoraggio di possibili inquinanti che si vogliono ricercare e la frequenza delle campagne. Si rileva inoltre che la planimetria presentata con l'ubicazione dei piezometri non presenta l'andamento del flusso di falda. In fase di autorizzazione, verranno discusse frequenze e modalità del monitoraggio.
- In riferimento al progetto di piantumazione, si invita il proponente a individuare tipologie di piante da mettere a dimora che, compatibilmente con le altre esigenze, siano maggiormente efficaci dall'abbattimento degli inquinanti atmosferici (rif. DGR 135/A1601C72024 – Regione Piemonte).
- Relativamente alle emissioni odorigene, il proponente individua dei correttivi per il fattore di emissione delle scrofe pari al 15% in considerazione delle maggiori superfici di stabulazione e di un 7% in considerazione della riduzione dell'azoto escreto. Si chiedono chiarimenti a riguardo ed eventuale bibliografia a supporto.

In generale, prendendo atto dei fattori di emissione individuati e dei fattori correttivi applicati, si chiede che in fase di esercizio venga condotta, previo confronto con ARPA Piemonte, una campagna sperimentale di misura delle emissioni odorigene atta a validare il modello presentato. Qualora si registrassero valori critici, dovranno essere implementate le misure di abbattimento.

- Considerando che verranno demolite le attuali strutture dell'attività, si ritiene utile che venga condotta una campagna di indagini ambientali preliminari al fine di escludere potenziale contaminazioni avvenute in passato, viste che le criticità e l'obsolescenza delle attuali strutture. Il proponente ha proposto di indagare la presenza di zinco e rame. Si rimanda ad ARPA Piemonte l'opportunità di valutare una integrazione del set analitico.

Rimanendo a disposizioni per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**Dott. Lorenzo Galvani**  
**Dirigente Biologo**  
**Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL NO**  
*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005*



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SegnaturaInformatica
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" p3:versione="3.0.0" p3:lang="it"
xmlns:p3="http://www.agid.gov.it/protocollo/"
xmlns="http://www.agid.gov.it/protocollo/"><p3:Intestazione><p3:Identificatore><p3:
CodiceAmministrazione p3:descrizione="Azienda Sanitaria Locale
NO">a13_f952</p3:CodiceAmministrazione><p3:CodiceA00 p3:descrizione="Azienda
Sanitaria Locale NO di
Novara">A335AA8</p3:CodiceA00><p3:CodiceRegistro>RP01</p3:CodiceRegistro><p3:Numero
Registrazione>0073061</p3:NumeroRegistrazione><p3:DataRegistrazione>2024-11-18</
p3:DataRegistrazione></p3:Identificatore><p3:Oggetto>SOCIETÀ AGRICOLA GRUPPO CIEMME
S.S. - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 27 BIS DEL
D.LGS. 152/06 E S.M.I. SECONDA CONFERENZA DEI SERVIZI.
TRASMISSIONE PARERE DI
COMPETENZA.</p3:Oggetto><p3:Classifica><p3:Denominazione/><p3:CodiceFlat>2.3.2</
p3:CodiceFlat></p3:Classifica><p3:Fascicolo><p3:Denominazione/
><p3:CodiceFascicolo>2024-2.3.2/25</p3:CodiceFascicolo></p3:Fascicolo><p3:Riservato
p3:note="">false</p3:Riservato></p3:Intestazione><p3:Descrizione><p3:Mittente><p3:A
mmministrazione><p3:DenominazioneAmministrazione>Azienda Sanitaria Locale
NO</p3:DenominazioneAmministrazione><p3:CodiceIPAAmmministrazione
p3:descrizione="Azienda Sanitaria Locale
NO">a13_f952</p3:CodiceIPAAmmministrazione><p3:ContattiAmministrazione><p3:Indirizzo
Telematico
p3:note="">protocollogenerale@pec.asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></
p3:ContattiAmministrazione><p3:CodiceIPAA00 p3:descrizione="Azienda Sanitaria
Locale NO di
Novara">A335AA8</p3:CodiceIPAA00><p3:ContattiA00><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">protocollogenerale@pec.asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></
p3:ContattiA00></p3:Amministrazione></p3:Mittente><p3:Destinatario
p3:confermaRicezione="false"><p3:PersonaFisica><p3:Nome/><p3:Cognome/><p3:TITOLO/
><p3:Contatti><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it</p3:IndirizzoTelematico><
/p3:Contatti></p3:PersonaFisica></p3:Destinatario><p3:DocumentoPrimario
p3:nomeFile="1597028.pdf"
p3:mimeType="application/pdf"><p3:Descrizione/><p3:Impronta>m5SvKofvP7we2+NHKGp5QS6
2XQsfF+DSTeQAid7s86E=</p3:Impronta><p3:firmatoDigitalmente><p3:UnDetached>true</
p3:UnDetached></p3:firmatoDigitalmente></p3:DocumentoPrimario></
p3:Descrizione><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Id="Signature-846931691"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11#WithComments"/><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/><ds:Reference
URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/></
ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>qK0TFzuXWn9B4q
tPKtK9aeZ/uo03xYkORh8U0b/TlzM=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference
Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProperties-
1778721599"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>AsBhLOGcMIQcs9
vsE4guU+nc69m/my6iQRFGzeIB2IY=</ds:DigestValue></ds:Reference></
ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>pmzfUs9XqJUNjLlmlRm7Y+eK6ightsufVnUQo2D2rfURU+mWD6
SlWck1u1R52RUlhQSLcE+j3lz6bu031Kd9gp2AdexqGjNF7kUNbVAu09scD9SSAD3enLutMK4r3HCbGLxx/
GDnuFRxYXPLUdc14uNanh3CZbrVUY5epIJNyudUG24m5jTgQbLTQYjUQzTF/cUtMJxHjKjOCSPkd/
aqECHCcLor/
SWywsNoX8ie+kymAgw3u865n258QQxeRBxc7ZVKeFsCmTqZUrBVfL4sZPVqIhVxRPKTeLLj0xWQKSkRTiX/
VfkyVroNouPltqlqIAVZZ2n0d/I03fzXhSv/gA==</
ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>rPV6ShuWxiFz
ehifg6Cgb3VRGIXM9hKQmfdbmBJL6cPOJnh8bSBp/
DzlaJcIPGnGYzgZNL0BVvLkwLwPHTlyEsSDyUaDRrT/

```

fUOMi2ArX7Sa9S65ycUN5ZF1qlna2k28YnmRgBvqQLDMKWF0j5lsDSovNVqZqbXub4kPjPiTYo5ZmExyIGW  
WCqc5j5xRsoL2RfbnIdZXh2JVGFVYsPeU2tYBUmxeAfP0fFZL9kyqdpCZqoWiQuyvraSlnby6CIsr2RYq+J  
67SvLEJMezeFL8iM7LmrhpygfBY3Er8Hqskd7s8l+KKMsGulv556M1zs2rmDH2s7vyhIrTsdZGSYLrQ==</  
ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent></ds:RSAKeyValue></  
ds:KeyValue><ds:X509Data><ds:X509IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=IT,  
2.5.4.97=#0C1156415449542D3032303436353730343236, O=Namirial S.p.A., OU=Trust  
Service Provider, CN=Namirial EU Qualified  
CA</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>7091704732055503011</ds:X509SerialNumber  
></ds:X509IssuerSerial><ds:X509SubjectName>C=IT,  
2.5.4.97=#0C1156415449542D3031353232363730303331, O=AZIENDA SANITARIA LOCALE DI  
NOVARA, CN=AZIENDA SANITARIA LOCALE DI  
NOVARA</ds:X509SubjectName><ds:X509Certificate>MIIG0DCCBLigAwIBAgIIYmrL4V4gAKMwDQYJ  
KoZiHvcNAQELBQAwYcxITAFBgNVBAMGE5hbWlyaWFsIEVVIFF1YWxpZmllZCBBDQTEfMB0GA1UECwwVWHJ  
1c3QgU2VydmJjZSBQcm92aWRlcjEYMBYGA1UECgwPTmFtaXJpYWwgUy5wLkEuMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC  
0wMjA0NjU3MDQyNjE1MAKGA1UEBHMCSVQWWhhcNMjIwMzE3MTQzNzAwWhcNMjgwMzE3MTQzNzAwWjCBGzErM  
CKGA1UEAwwiQVpJRUE5EQSBTQU5JVEFSSUEgTE9DQXFIERJIE5PVkFSQTErMCKGA1UECgwIQUVpJRUE5EQSBT  
QU5JVEFSSUEgTE9DQXFIERJIE5PVkFSQTErMCKGA1UECgwIQUVpJRUE5EQSBTQU5JVEFSSUEgTE9DQXFIERJIE5PVkFSQTErMCKGA1UECgwIQUVpJRUE5EQSBT  
TAKLUMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArPV6ShuWxiFzehifg6Cgb3VRGIXm9hKQmf  
dbmbJL6cP0Jnh8bSBp/DzlaJcIPGnGYzgZNL0BvVlkwLwPHTlyEsSDyUaDRrT/  
fUOMi2ArX7Sa9S65ycUN5ZF1qlna2k28YnmRgBvqQLDMKWF0j5lsDSovNVqZqbXub4kPjPiTYo5ZmExyIGW  
WCqc5j5xRsoL2RfbnIdZXh2JVGFVYsPeU2tYBUmxeAfP0fFZL9kyqdpCZqoWiQuyvraSlnby6CIsr2RYq+J  
67SvLEJMezeFL8iM7LmrhpygfBY3Er8Hqskd7s8l+KKMsGulv556M1zs2rmDH2s7vyhIrTsdZGSYLrQIDAQ  
ABO4ICQDCCAjwwgYcGCCsGAQUFBwEBBHSwETA+BggrBgEFBQcwAoYyaHR0cHM6Ly9kb2NzLm5hbWlyaWFs  
HNwLmNvbS9kb2N1bWVudHMvTmFtQ0E0Sy5jcnQwNwYIKwYBBQUHMAAGGK2h0dHA6Ly9vY3NwLm5hbWlyaWFs  
dHNwLmNvbS9vY3NwL2NlcnRzdGF0dXMwHQYDVRO0BBYEFICzAPx7ouMJJ1c4nQS2AKmcrhMJMB8GA1UdIwQ  
YMBaAFG04zbhJUuXnCXtXjPt6Q05BqnhZMIHNBggrBgEFBQcCBASBwDCBvTAIBgYEA15GAQEwCwYGBACORg  
EDAgEUMAgGBGQAJkyBBDATBgYEA15GAQYwCQYHBACORgEGAJCBhAYGBACORgEFMHow0Xy1aHR0cHM6Ly9kb  
2NzLm5hbWlyaWFsHNwLmNvbS9kb2N1bWVudHMvUERTL1BEU19lbi5wZGYTAmVuMDswNWh0dHBzO0i8vZG9j  
cy5uYW1pcmlhbHRzcC5jb20vZG9jdW1lbnRzL1BEUy9QRfNfaXQucGRmEwJpdDBaBgNVHSAEUzBRMDoGCys  
GAQQBgpprAQIDMCswKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHBzO0i8vZG9jcy5uYW1pcmlhbHRzcC5jb20vMAKGBWQAi+  
xAAQMwCAYGBACPEgECMDQA1UdHwQtMCswKaAnoCWGI2h0dHA6Ly9jcmwubmFtaXJpYWx0c3AuY29tL0NB  
EsuY3JsMA4GA1UdDwEB/  
wQEAwIGQDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEABQVFLJcW4C7WnaXzPb6rHWav2SGM8C9zuh8LYH7vuv7IUI7  
BqcaIz+PnNzqCmTZCuZoIMihcsZLYodjkbMWY3sfrT1ABGAXesleoFVIWtYj0t2vBg+4/  
q4p48FTVgUdVM4IFdKKP5AcImj96vES3J/+SEnmeMUZE/cOxbIRQdJdSmRtOVzH0p60/  
vT2AOGYRcgYQqzZ/uE/  
OMv85WfaE2LI0S4hmVIGEw8Al2ws7YmLkwVqFfzNSEBSF4+GEa1b3KhboCKBosPxxByjvLXW65Hhr68PzUh  
dcL+xzpCpgGoGPrLK5CLPZrhtKWn/FWV50DUXAxtspkdDvtVzbIGYVQqRxUpb3q8Klj5oz/VNa//  
oLB63iVx6EDHK/TKEL6x4kQKprBatTG1cFqIeKcNJGoHbfQGEtTg3iG4Rx/  
UY+Z97YibbVFExB2j0tQw35WQ741ha2/  
NNhf80va4VqqnwOfCnIAZ8c07oYAahnpamwHpbMgMv0Ev+w0E76UHFgP0qN4MeoizAsEMJn9rKMDhFDDGxM  
Lz0ZS0ITdTdtjW6tkTP55crn93J2wumZzla//  
lg+3G8NMJyXpJq8Ja2jQzeo6CGMs20LFgx0fu6UASxvuWr9EBz8+n0tBIGQeDP6LGDjubl2Yx5xWRIAeRSl  
wn+XwYAAsnMMBFqzH/nWupsGss=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></  
ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties  
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Target="#Signature-  
846931691"><xades:SignedProperties Id="SignedProperties-  
1778721599"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2024-11-  
18T13:27:52.791Z</  
xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:Diges  
tMethod  
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>Hc2Lt28q+o6ZCL  
e0o0emNYKu8xpmtE3VYa0sj16lSv8=</ds:DigestValue></  
xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=IT,  
2.5.4.97=#0C1156415449542D3032303436353730343236, O=Namirial S.p.A., OU=Trust  
Service Provider, CN=Namirial EU Qualified  
CA</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>7091704732055503011</ds:X509SerialNumber  
></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate></  
xades:SignedSignatureProperties></xades:SignedProperties></

xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></SegnaturaInformatica>