

Aliplast S.p.A.

Sede legale, amministrativa e operativa:

Via delle Fornaci 14

31036 Ospedaletto di Istrana (TV)

tel. +39 0422.837090 fax +39 0422.739469

aliplast@aliplastspa.it

pec: aliplastspa@legalmail.it

www.aliplastspa.com

Spett.le

PROVINCIA DI NOVARA

Settore Ambiente

Ufficio rifiuti e bonifiche – funzione tutela e valorizzazione ambientale

P.zza Matteotti, 1

28100 Novara (NO)

pec:

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Borgolavezzaro (Novara), 14/11/2024

Oggetto: Aliplast Spa - Riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla lettera protocollo 28020/2024 del 15/10/2024 della Provincia di Novara e relativi pareri

Buongiorno,

con riferimento alla richiesta di integrazioni in oggetto si fornisce riscontro a quanto richiesto.

In particolare Si trasmettono i seguenti elaborati:

- TR 01 NO VA 00 I1 RT 01.00 Relazione Tecnica Integrativa
- EL.03.00 TR 01 NO VA 00 SI IM 03.00_SIA_REV01
- EL.17.00 TR 01 NO AU 00 DT PL 17.00_PlanimGeneraleAreeFunz_REV01
- EL.15.00 TR 01 NO AU 00 DT RT 15.00_Relazione descrittiva nuovo depuratore_REV01
- EL.08.00 TR 01 NO AU 00 DT RT 08.00 RELTEC_EOW_PE_REV01
- TR 01 NO VA 00 I1 RT 02.00 ALIPLAST IndagineAmbientale
- Documentazione integrativa relativa al nuovo pozzo (unico file zip):
 - 01 nota integrativa ALIPLAST SPA
 - 02 Stato di fatto NOP01515
 - 03 schede catasto derivazioni idriche agg ott2024
 - ricevuta consegna PEC
- Titolarità Cavo Fossa - contributi dei seguenti Enti:
 - Comune di Borgolavezzaro
 - Regione Piemonte
 - Consorzio Irriguo Est Sesia

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

ALIPLAST SPA

Massimo Autunno

**Unità Locali**

Strada Statale 211, Km 63,5
28071 Borgolavezzaro (NO)
Tel. +39 0321.887040 Fax +39 0321.887960

Via E. Mattei 92
31055 Quinto di Treviso (TV)
Tel. +39 0422.837090

Sedi Secondarie

Via dell'Artigianato 13
06035 Z.I. San Terenziano Gualdo Cattaneo (PG)
Tel. +39 0742.98945 Fax +39 0742.98946

Via Quattro Passi 108
41043 Formigine (MO)
Tel. +39 059.5750138 Fax +39 059.552230