



**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
P.IVA01522670031

Sede Legale: viale Roma, 28100 Novara  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

**(\*) n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati Archiflow**

In risposta a nota protocollo n. 15485 del 10.06.2024 (prot. ASL 37747/24)

**PROVINCIA DI NOVARA**

Settore Ambiente  
Ufficio Rifiuti e Bonifiche  
Funzione Tutela e Valorizzazione Ambientale  
[protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it](mailto:protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it)

*c.a.*

*Dott. Eusebio Viazzo*  
*Dott. Alessandro Ferrera*  
*Ing. Davide Rabuffetti*

**OGGETTO:** D. Lgs. 152/2006 E S.M.I. Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale. Ditta **MILANO RECUPERI SRL** – Progetto centro recupero rifiuti da demolizione Cerano rientrante nella categoria progettuale Z.B) di cui al punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda al D. Lgs 152/06 e s.m.i. - **Trasmissione Parere di competenza.**

In riferimento a quanto indicato in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa, per quanto di propria competenza, il Servizio scrivente esprime le seguenti osservazioni.

Considerato che non è stata riscontrata una relazione dedicata allo Studio Preliminare Ambientale, è stato preso in esame l'elaborato "Relazione tecnica art. 208" al fine di valutare l'analisi condotta rispetto agli impatti ambientali determinati dal progetto.

A tal riguardo si osserva che, in attuazione della Direttiva VIA 2014/52/UE del Parlamento europeo, è stato emanato il Decreto Legislativo 104/2017 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti.

Il decreto introduce delle modifiche alla normativa rispetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ed in risposta alle modifiche apportate sono state adottate le Linee Guida SNPA n. 28/2020 "Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale".

In particolare, tra le modifiche del Decreto, emerge la necessità di tener conto anche del fattore "popolazione e salute umana". Nell'allegato V, infatti, per la descrizione del progetto si



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)

**A.S.L. NO**Azienda Sanitaria Locale  
P.IVA01522670031Sede Legale: viale Roma, 28100 Novara  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

di M

indica di considerare i rischi per la salute umana quali, ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico. Pertanto, si invita il proponente a revisionare lo Studio Preliminare Ambientale sulla base della normativa più recente in materia.

Più nel dettaglio, inoltre, si rileva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue:


- Nella documentazione presentata, per quanto riguarda la componente atmosfera, manca una descrizione completa dello stato attuale e non sono state riportate informazioni sulle potenziali emissioni generate dall'impianto in esercizio che potrebbero determinare impatti negativi sulla qualità dell'aria.
- L'incremento di traffico indotto determinato dall'attività è definito non significativo, ma non è stata riportata una stima accurata del numero previsto di transiti medi giornalieri di mezzi pesanti. Chiedendo chiarimenti a riguardo, si chiede che tale incremento sia valutato sia in termini di emissioni in atmosfera che di impatto acustico.
- In riferimento alle misure di contenimento delle polveri, oltre al recupero delle acque meteoriche per effettuare le operazioni di bagnatura, si prevede di realizzare un nuovo pozzo per l'approvvigionamento idrico da autorizzare con un ulteriore procedimento amministrativo. Ritenendo la prima soluzione condivisibile, si chiede di giustificare la scelta di realizzare un nuovo pozzo e di riportare maggiori informazioni riguardo tale opera.
- In merito alla gestione dei rifiuti e in particolare alla possibilità di recuperare materiali con codice CER 170504 provenienti da siti contaminati, si fa presente che questi rifiuti sono esclusi dal D.M. 152/2022.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**Il Direttore S.C. SISP**  
**- Dott. Edoardo MOIA -**  
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** E57F7EF9DA3CCA229168EFC977A18BCCED6B8871CB9C433EBBE800B8D1601A9

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: EDOARDO MOIA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0047038/24  
Data Protocollo 17/07/2024  
UOR Mittente SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** https:\\archiflow.asl.novara.it\\PortaleGlifo

**IDENTIFICATIVO** 8ZDWX-3905

**PASSWORD** GfrwV

**DATA SCADENZA** 31-07-2024

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SegnaturaInformatica
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" p3:versione="3.0.0" p3:lang="it"
xmlns:p3="http://www.agid.gov.it/protocollo/"
xmlns="http://www.agid.gov.it/protocollo/"><p3:Intestazione><p3:Identificatore><p3:
CodiceAmministrazione p3:descrizione="Azienda Sanitaria Locale
NO">a13_f952</p3:CodiceAmministrazione><p3:CodiceA00 p3:descrizione="Azienda
Sanitaria Locale NO di
Novara">A335AA8</p3:CodiceA00><p3:CodiceRegistro>RP01</p3:CodiceRegistro><p3:Numero
Registrazione>0047038</p3:NumeroRegistrazione><p3:DataRegistrazione>2024-07-17</
p3:DataRegistrazione></p3:Identificatore><p3:Oggetto>D. LGS. 152/2006 E S.M.I.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. DITTA MILANO
RECUPERI SRL - PROGETTO CENTRO RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE CERANO RIENTRANTE
NELLA CATEGORIA PROGETTUALE Z.B) DI CUI AL PUNTO 7 DELL'ALLEGATO IV ALLA PARTE
SECONDA AL D. LGS 152/06 E S.M.I. - TRASMISSIONE PARERE DI
COMPETENZA.</p3:Oggetto><p3:Classifica><p3:Denominazione/><p3:CodiceFlat>2.3.2</
p3:CodiceFlat></p3:Classifica><p3:Fascicolo><p3:Denominazione/
><p3:CodiceFascicolo>2024-2.3.2/25</p3:CodiceFascicolo></p3:Fascicolo><p3:Riservato
p3:note="">false</p3:Riservato></p3:Intestazione><p3:Descrizione><p3:Mittente><p3:A
mmministrazione><p3:DenominazioneAmministrazione>Azienda Sanitaria Locale
NO</p3:DenominazioneAmministrazione><p3:CodiceIPAAmmministrazione
p3:descrizione="Azienda Sanitaria Locale
NO">a13_f952</p3:CodiceIPAAmmministrazione><p3:ContattiAmministrazione><p3:Indirizzo
Telematico
p3:note="">protocollogenerale@pec.asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></
p3:ContattiAmministrazione><p3:CodiceIPAA00 p3:descrizione="Azienda Sanitaria
Locale NO di
Novara">A335AA8</p3:CodiceIPAA00><p3:ContattiA00><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">protocollogenerale@pec.asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></
p3:ContattiA00></p3:Amministrazione></p3:Mittente><p3:Destinatario
p3:confermaRicezione="false"><p3:PersonaFisica><p3:Nome/><p3:Cognome/><p3:Titolo/
><p3:Contatti><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it</p3:IndirizzoTelematico><
/p3:Contatti></p3:PersonaFisica></p3:Destinatario><p3:Destinatario
p3:confermaRicezione="false"
p3:perConoscenza="true"><p3:Amministrazione><p3:DenominazioneAmministrazione>SCUOLA
PRIMO GRADO - ANGRI
'L.GALVANI-OPROM.-SMALD.'</p3:DenominazioneAmministrazione><p3:CodiceIPAAmministraz
ione p3:descrizione="SCUOLA PRIMO GRADO - ANGRI 'L.GALVANI-OPROM.-
SMALD.'">istsc_samm29100d</p3:CodiceIPAAmmministrazione><p3:ContattiAmministrazione>
<p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">samm29100d@pec.istruzione.it</p3:IndirizzoTelematico></
p3:ContattiAmministrazione><p3:CodiceIPAA00 p3:descrizione="Scuola secondaria
statale di I grado &quot;Galvani -
Opromolla&quot;">AMXHTAD</p3:CodiceIPAA00><p3:ContattiA00><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">samm29100d@pec.istruzione.it</p3:IndirizzoTelematico></
p3:ContattiA00></p3:Amministrazione></p3:Destinatario><p3:Destinatario
p3:confermaRicezione="false"
p3:perConoscenza="true"><p3:PersonaFisica><p3:Nome>MARIA
LUIGIA</p3:Nome><p3:Cognome>MAURO</p3:Cognome><p3:Titolo/><p3:CodiceFiscale>MRAMLG9
0E44L628S</p3:CodiceFiscale><p3:Contatti><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">m.mauro@asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></p3:Contatti></
p3:PersonaFisica></p3:Destinatario><p3:DocumentoPrimario p3:nomeFile="1545089.pdf"
p3:mimeType="application/pdf"><p3:Descrizione/><p3:Impronta>J9rRuD9RKij63cxTiMKgZHN
cEakPLFMFLJY3V/ch0lg=</p3:Impronta><p3:firmatoDigitalmente><p3:UnDetached>true</
p3:UnDetached></p3:firmatoDigitalmente></p3:DocumentoPrimario></
p3:Descrizione><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Id="Signature-1547883464"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11#WithComments"/><ds:SignatureMethod

```



NNhf80va4Vqqnw0fCnIAz8c07oYAahnpamwHpbMgMv0Ev+w0E76UHFgP0qN4MeoizAsEMJn9rKMdHfDDGxM  
Lz0ZS0ITTdMtjW6tkTP55crn93J2wumZzla//  
lG+3G8NMJyXpJq8Ja2jQzeo6CGMs20LFgx0fu6UASxvuWr9EBz8+n0tBIGQeDP6LGDjubl2Yx5xWRIAeRSL  
wN+XwYAAsnMMBfqzH/nWupsGss=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></  
ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties  
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Target="#Signature-  
1547883464"><xades:SignedProperties Id="SignedProperties-  
2125408666"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2024-07-  
17T13:37:10.759Z</  
xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:Diges  
tMethod  
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>Hc2Lt28q+o6ZCl  
e0o0emNYKu8xpmtE3VYa0sj16lSv8=</ds:DigestValue></  
xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=IT,  
2.5.4.97=#0C1156415449542D3032303436353730343236, O=Namirial S.p.A., OU=Trust  
Service Provider, CN=Namirial EU Qualified  
CA</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>7091704732055503011</ds:X509SerialNumber  
></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate></  
xades:SignedSignatureProperties></xades:SignedProperties></  
xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></SegnaturaInformatica>