



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O. AMBIENTE - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 1583 / 2025

Lodi 13-11-2025

OGGETTO: ARCHIMICA S.P.A. - IMPIANTO PRODUTTIVO E SEDE LEGALE IN VIALE MILANO N.86-26900 LODI. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PER SCADENZA NATURALE DELL'AIA AI SENSI DELL'ART.29-OCTIES COMMA 3 LETT.B) DEL D. LGS. N. 152/2006 S.M.I. E CONTESTUALE MODIFICA NON SOSTANZIALE. PORTALE PROCEDIMENTI: AIA315090

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/102/2024 del 19/12/2024;

Richiamati:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- L.R. 24/2006: “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
- la Legge 241/90 e s.m.i. ;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Novembre 2010;
- la D.g.r.4268 del 8/02/2021 “*Approvazione dell’atto di indirizzo regionale “criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad AIA ai sensi del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e modalità applicative.”;*
- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 della commissione del 30 Maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/2117 della commissione del 21 Novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;
- la D.g.r. 2574 del 2/12/2019 ad oggetto: “*Indirizzi per l’applicazione delle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD-BAT) sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’Industria Chimica, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);*
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 Dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle emission industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica;

Rammentato che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R.11 Dicembre 2006 n.24 e s.m.i. con

esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima Legge;

Premesso che Archimica S.p.A. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Euticals Prime European Therapeutics S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/496/2014 del 15/05/2014, volturata ad Archimica S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/559/2020 del 09/07/2020, per la seguente attività di cui all'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

4.5: Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

Rilevato che la soc. Archimica S.p.A. ha caricato in data 24/10/2023 sul portale regionale "Procedimenti" l'istanza di Riesame con valenza di rinnovo per scadenza naturale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto ubicato a Lodi (LO), ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.b) del D.lgs.152/2006 s.m.i., avente codice ID pratica: **AIA315090** (pervenuta in atti provinciali al n.36885 del 24/10/2023).

Considerate le seguenti comunicazioni:

- del 18/01/2024 (prot.prov.n.2363) con cui la Provincia di Lodi ha avviato ai sensi degli artt.7 e 8 della Legge 241/1990 e dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. il procedimento per l'istanza di Riesame con valenza di rinnovo dell'AIA presentata da Archimica S.p.A. di Lodi, caricata sul portale Regionale "Procedimenti" e pervenuta in data 24/10/2023 (prot.prov.n.36885) e con cui chiedeva ai Soggetti coinvolti, entro il termine di 15 giorni dalla data della nota, integrazioni documentali o chiarimenti inerenti gli aspetti di propria competenza relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;
- del 26/01/2025 (prot.prov.n.3364) con cui l'Ufficio d'Ambito di Lodi ritiene necessario che la ditta fornisca alcune informazioni e comunicando di riservarsi proprie ulteriori determinazioni ad esito dei riscontri;
- del 13/02/2024 (prot.prov.n.5515) con cui S.A.L. S.r.l., Gestore del S.I.I. trasmette lo stralcio planimetrico della rete fognaria nell'intorno dell'insediamento della ditta;
- del 23/02/2024 (prot.prov.n.7157) con cui la Provincia di Lodi ha inoltrato i pareri pervenuti e con cui chiede alla soc. Archimica S.p.a. di dare riscontro agli stessi entro 30 giorni dal ricevimento della nota;
- del 27/05/2024 (prot.prov.n.18789) con cui Archimica S.p.a. inoltra riscontro alla nota della Provincia di Lodi del 23/02/2024, in cui precisa che non si prevedono modifiche alla rete fognaria esistente, ad eccezione degli scarichi provenienti dalla palazzina F1 (uffici), e che gli scarichi esistenti S1 ed S2 mantengono le stesse caratteristiche quali/quantitative autorizzate nell'Allegato Tecnico di cui alla REGDE/496/2014 del 15/05/2014, dichiara inoltre di impegnarsi ad effettuare e presentare uno studio di fattibilità in merito alla separazione e al trattamento delle acque di prima pioggia di tutte le aree dell'insediamento entro 12 mesi dal rilascio del Riesame AIA;
- del 18/06/2024 (prot.prov.n.21297) con cui la Provincia di Lodi ha indetto la conferenza di servizi ai sensi dell'art.14-bis in forma semplificata e in modalità asincrona per il giorno 5 Luglio 2024;
- del 21/06/2024 (prot.prov.n.21785) con cui Arpa Lombardia evidenzia che nella proposta di Allegato Tecnico avanzato dalla società non è stato preso in considerazione e valutato lo stato di applicazione delle ulteriori BAT CWW e per tale motivo non è possibile esprimere un parere complessivo in quanto la documentazione inviata risulta carente dei Manuali di Gestione e del Piano di campionamento, così come indicato nella D.g.r.2574/2019, e di conseguenza anche il Piano di Monitoraggio proposto al paragrafo F della bozza di AT non è stato aggiornato rispetto alle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili;
- del 15/10/2024 (prot.prov.n.33611) con cui la Provincia di Lodi rinvia la Conferenza dei servizi a data da destinarsi e contestualmente chiede alla società di aggiornare l'Allegato Tecnico AIA come da indicazioni della nota di Arpa Lombardia del 21/06/2024 e di fornire i Manuali di Gestione e del Piano di Campionamento così come indicato nella D.g.r.2574/2019;
- del 7/11/2024 (prot.prov.n.36592) con cui la soc. Archimica S.p.a. trasmette la

documentazione richiesta con nota della Provincia di Lodi del 15/10/2024, aggiorna il Quadro D "Applicazione delle BAT" inserendo valutazione sullo stato di applicazione delle BAT CWW e adegua il Quadro F "Piano di Monitoraggio" con quanto previsto dalla D.g.r. 2574 del 2/12/2029;

Richiamata la nota del 25/02/2025 (prot.Prov.n.6430) con cui la Provincia di Lodi ha nuovamente indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per il giorno 31 Marzo 2025, inoltrando l'Allegato Tecnico AIA così aggiornato:

- recepimento modifiche apportate all'impianto dal 2014 ad oggi;
- recepimento delle conclusioni delle relazioni finali delle visite ispettive di Arpa Lombardia;
- indicazioni relative al Quadro D in merito alle BAT Conclusion
- recepimento della modifica non sostanziale avanzata dalla società il 30/01/2024 relativamente all'installazione di un nuovo depolveratore per locale dedicato a Sucralfato (nuova emissione E9).

Richiamata la nota del 13/03/2025 (prot.prov.n.8494) con cui la Provincia di Lodi ha precisato, in merito al Quadro D dell'Allegato Tecnico AIA, che pur avendo aggiornato il quadro D con le conclusioni di cui alla decisione di Esecuzione WGC UE 2022/2427 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, considerato che è di prossima emissione la Delibera di Regione Lombardia con cui verranno approvate Linee Guida/atti di indirizzo in merito all'applicazione della Decisione UE 2022/2047, ritiene opportuno stralciare l'aggiornamento del Quadro D dell'Allegato Tecnico alle BAT Conclusion, demandando la sua valutazione successivamente all'emissione della delibera regionale;

Preso

atto

degli esiti della suddetta Conferenza di Servizi, agli atti provinciali con prot. n. 12472 del 11/04/2025, che ha espresso parere favorevole al Riesame con valenza di Rinnovo dell'AIA per scadenza naturale con prescrizioni confluite nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, e in particolare dell'assunzione dei seguenti riscontri:

- da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi, con parere del 05/03/2025 (prot.prov.n.7419), con cui esprime, per le acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura unitaria, nulla osta condizionato;
- da parte di S.A.L. S.r.l., con parere del 14/03/2025 (prot.prov.8560), con cui informa che la società Archimica S.p.a. è titolare di un solo punto di fornitura idrica dichiarato ad uso "domestico" e che sono già state definite le modalità di allaccio alla pubblica fognatura per le acque domestiche provenienti dalla palazzina uffici F1, la soc. S.A.L. S.r.l. ritiene necessario che la ditta installi un nuovo contatore sulla linea di adduzione dedicato alla sola palazzina F1 e relativo ai soli usi domestici secondo la specifica allegata alla nota e richiede che venga comunicata la data di attivazione del relativo scarico;
- da parte di ATS Milano Città Metropolitana, con parere del 01/04/2025 (prot.prov.n.10781), con cui trasmette osservazioni/prescrizioni in merito alle potenziali emissioni odorigene e acustiche;
- da parte di Arpa Lombardia, con parere del 02/04/2025 (prot.prov.n.10987), con cui trasmette osservazioni tecniche, limitatamente agli aspetti ambientali di competenza, sul Piano di Monitoraggio AIA;

Preso altresì atto che gli esiti della predetta conferenza prevedevano a carico di Archimica S.p.a. la predisposizione dell'Allegato Tecnico aggiornato con le indicazioni pervenute nei pareri citati, al fine di consentire alla Provincia di Lodi l'adozione della determinazione motivata di conclusione della stessa;

Preso atto del riscontro pervenuto in data 11/06/2025 (prot.prov.n.19839) da parte di Archimica S.p.a. e della documentazione allegata, comprensiva dell'Allegato Tecnico aggiornato:

Dato atto che non sono pervenuti provvedimenti od osservazioni ulteriore da parte degli altri amministrazioni/soggetti coinvolti nel procedimento, e che, pertanto, è assunto il relativo parere in forma tacita, (ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., art.14-bis, comma 4) in quanto non espresso entro la chiusura della Conferenza dei Servizi;

Attestato l'avvenuto regolare svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici del Settore Ambiente e Pianificazione territoriale e che la stessa si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, di quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;

Ritenuto di:

- dover aggiornare l'Allegato Tecnico AIA recependo le modifiche progettate da Archimica S.p.a. e le indicazioni sia dei pareri/determinazioni pervenuti sia delle conclusioni delle relazioni finali delle visite ispettive ordinarie svolte da Arpa Lombardia;
- prescrivere entro 90 giorni dal rilascio della presente la presentazione di una proposta per l'effettuazione di una valutazione odorigena non solo di un sistema di monitoraggio odori ai camini emissive più critici ma anche in considerazione dei recettori adiacenti allo stabilimento che dovrà essere valutata da Arpa Lombardia;
- prescrivere la presentazione, entro 90 giorni dal ricevimento della presente, una proposta tecnica per l'esecuzione di un monitoraggio acustico al di fuori del sito in prossimità dei recettori più critici, da sottoporre ad approvazione da parte di Arpa Lombardia;
- prescrivere l'installazione/dotazione di un Sistema di Controllo della Combustione (SCC) sulle caldaie di cui alle emissioni E10 ed E11 entro Dicembre 2026, ai sensi della D.g.r. 3934/2012 punto 6.2.3;

Precisato che il Quadro D dell'Allegato Tecnico verrà aggiornato a seguito dell'emanazione della Delibera Regionale per la corretta applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 Dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;

Dato atto che Archimica S.p.a. ha versato un importo di € 3.675,00 per oneri di istruttoria calcolati ai sensi della D.g.r.4626/2014;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

1. di rilasciare il Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per scadenza naturale dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. B) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. alla soc. Archimica S.p.a. (P.I. 07254610152) con sede legale e impianto IPPC a Lodi, in Viale Milano n.86 così come da Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prescrivere al Gestore di:

- inviare la comunicazione di fine lavori della palazzina uffici F1 e l'attivazione dello scarico civile in pubblica fognatura;
- inviare entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, la comunicazione di assimilazione delle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.4 comma 1, lett. A e comma 2 del R.R. n.6/2019 comprensiva di tutti gli allegati richiesti, per i reflui civili decadenti dalla palazzina F1;
- fornire entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori della palazzina uffici F1 una planimetria "as built" rappresentativa anche dello scarico delle acque reflue assimilate in pubblica fognatura;
- comunicare data di installazione del nuovo contatore sulla linea di adduzione dedicato alla sola palazzina F1;
- installare entro Dicembre 2026 un Sistema di Controllo della Combustione (SCC) sulle caldaie di cui alle emissioni E10-E11;
- presentare, entro 90 giorni dal ricevimento della presente, una proposta tecnica per la valutazione odorigena, in considerazione anche dei recettori adiacenti allo stabilimento, da concordare con Arpa Lombardia;
- presentare, entro 90 giorni dal ricevimento della presente, una proposta tecnica per l'esecuzione di un monitoraggio acustico individuando i recettori sensibili, da concordare con Arpa;
- adempiere alle prescrizioni impartite dal CTR ai sensi del D.Lgs.105/2015 s.m.i.;

3. di stabilire che la durata del presente provvedimento è di 10 anni dal rilascio ai sensi del comma 9

dell'articolo 29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.; il riesame con valenza di rinnovo è disposto entro la predetta scadenza oppure entro 4 anni dall'eventuale pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione; è fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità Competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29- octies comma 4 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

4. di stabilire che il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Determinazione Dirigenziale, relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società in esame;

5. di far presente che, come previsto dall'art. 29-octies, comma 5 del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del medesimo decreto, la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Come previsto dall'art. 29-octies, comma 11 fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

6. ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. è prescritta la comunicazione all'autorità competente delle variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero delle modifiche progettate per l'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del Decreto stesso.

In particolare deve essere comunicato a questa Provincia:

a. qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la variazione della ragione sociale o della partita IVA dell'azienda operante nell'insediamento oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni da tale cambiamento. Il Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la volturazione dell'autorizzazione, fornendo le proprie generalità complete unitamente alle dichiarazioni di legge dovute (antimafia, possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'attività di gestione rifiuti);

b. il cambiamento delle procure o deleghe interne che determini la sostituzione del Gestore. La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare documentazione attestante le generalità complete unitamente alle dichiarazioni di legge dovute (antimafia, possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'attività di gestione rifiuti).

7. ai sensi del D.Lgs.152/2006 art.29-decies comma 5 al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto;

8. sono richiamati come parte integrante del presente provvedimento i divieti, gli obblighi e le prescrizioni discendenti dalle norme generali del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, gestione dei rifiuti, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, il cui rispetto resta comunque oggetto di verifica da parte dell'Autorità di Controllo e la cui eventuale violazione determina i pertinenti provvedimenti di cui all'art.29-decies comma 9 (diffida, sospensione, revoca);

9. di stabilire che il Quadro D dell'Allegato Tecnico verrà valutato successivamente all'emanazione della D.g.r. di Regione Lombardia in merito alla Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427;

DISPONE

10. la notifica del presente atto a:

- Archimica S.p.a.
 - Comune di Lodi (LO)
 - A.R.P.A. Lombardia Dip. Pavia e Lodi
 - ATS Milano Città metropolitana
 - Ufficio d'Ambito – UDA
 - S.A.L. Società Acqua Lodigiana S.r.l.
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi

11. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Lodi;

DA' ATTO CHE:

- il Gestore e l'azienda rispondono esclusivamente in proprio di qualunque danno o

delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;

- sono fatti salvi tutti i divieti, gli obblighi e le prescrizioni discendenti dal D.Lgs.81/2008 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.Lgs.152/2006 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, prevenzione incendi, sanitarie, ecc) spettanti ad altri soggetti pubblici o altri servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione;
- le attività ispettive di cui all'art.29-sexies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. sono definite a livello regionale in un Piano d'Ispezione Ambientale, ai sensi dell'art.29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE

Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi