



PROVINCIA
DI LODI

Area Tutela Ambientale - Pianificazione Territoriale

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. 9.5.2/1436

Solana S.p.a.
Strada Provinciale n.196
26843 Maccastorna (LO)
solana@pec.cgn.it

Allegati n. 3 (prot.Prov.n.18948/2023+Allegato
Tecnico + bollettino pagoPA)

Comune di Maccastorna
Via Roma n.15
26843 Maccastorna (LO)

Lodi,

Comune di Castelnuovo Bocca D'adda
Piazza Garibaldi n.1
26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)

A.R.P.A. Lombardia Dip. di Lodi
Via S. Francesco, 13
26900 Lodi

ATS Città Metropolitana Milano
Piazza Ospitale n.10
26900 Lodi
protocollogenerale@pec.ats-milano.it

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Via Nino Dall'Oro n.6
26900 Lodi

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi
Viale Piacenza
26900 Lodi

Parco Adda Sud
Viale Dalmazia
26900 Lodi

Oggetto: Solana S.p.a. sede legale e produttiva in Comune di Maccastorna (LO) – 26843 - Strada Provinciale n.196 snc.

AIA Determinazione Dirigenziale n.REGDE/775/2014 del 18/7/2014 della Provincia di Lodi. Avvio del procedimento del Riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per adeguamento BAT Conclusioni ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.a) del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e degli artt.7 e 8 della L.241/1990.

Premesso che:

- la soc. Solana S.p.a. è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con REGDE/775/2014 del 18/07/2014 per le attività IPPC di cui all'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

- *6.4 lett.b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;*
- *1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;*

- è stata pubblicata in data 4/12/2019 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12/11/2019 che stabilisce le conclusioni



PROVINCIA
DI LODI

Area Tutela Ambientale - Pianificazione Territoriale

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio” (attività principale IPPC 6.4 lett. b);

- in seguito all’emanazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 la Regione Lombardia ha emesso la D.g.r. n.5569 del 23/11/2021 ad oggetto: “*Indirizzi regionali per l’applicazione della decisione di esecuzione (Ue) 2019/2031 delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte.*”

- è stata pubblicata in data la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 Luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (attività secondaria IPPC 1.1).

- in seguito all’emanazione della Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 la Regione Lombardia ha emesso la D.g.r. 3895 del 23/11/2020 ad oggetto: “*Indirizzi regionali per l’applicazione della decisione (UE) 2017/1442 sulle conclusioni sulle migliori tecniche (MTD-BAT) per i grandi impianti di combustione, adottata ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di Riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)*”;

- L’art.29-octies comma 3 lettera a) del D.lgs.152/2006 e s.m.i. dispone il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA entro 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione (4/12/2019- 4/12/2023);

- Ai sensi dell’art.29-octies comma 6 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., entro il suddetto termine l’Autorità competente verifica che tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate e che l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Ravvisata, a fronte di quanto sopra, la necessità di riesaminare le condizioni autorizzative contenute nell’AIA dell’Azienda in oggetto per le attività IPPC di cui ai punti 6.4 lett.b) punto 1 (attività principale) e 1.1 (attività secondaria);

Considerato che la soc. Solana S.p.a. per l’attività IPPC 1.1 ha installato in impianto 5 generatori di vapore con potenzialità totale 64,045 MW e pertanto superiore alla soglia dei 50 MW ma singolarmente i generatori non superano i 15 MW (14+14+14+14+8,045 Mw), richiamata la D.g.r. 3895 del 23/11/2020 e quanto di seguito previsto dalle Bat Conclusion : “*Per calcolare la potenza termica nominale totale di tale combinazione, si somma la capacità di ciascun impianto di combustione interessato, avente capacità almeno pari a 15 MW*” si evidenzia che non si applicano le BAT Conclusion di cui alla Decisione di esecuzione (CE) 2017/1442 della Commissione del 31 Luglio 2017 (attività secondaria IPPC).

Preso atto che la società Solana S.p.a. ha inoltrato via pec pervenuta in data 05/06/2023 (prot.Prov.n.18948), la domanda di Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA per l’adeguamento alle Bat Conclusion ai sensi dell’art.29-octies comma 3 lett.a) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. con cui comunica che avrebbe provveduto in seguito ad integrare la domanda di rinnovo con l’invio della revisione dell’Allegato Tecnico AIA;

Considerato che ad oggi non è ancora pervenuto l’Allegato Tecnico AIA aggiornata si trasmette l’Allegato Tecnico aggiornato dall’Autorità Competente per quanto riguarda il Quadro D “Quadro Integrato-Applicazione delle BAT Conclusion” e con quanto indicato nella relazione finale redatta da Arpa Lombardia al termine della Visita ispettiva ordinaria svoltasi nel 2020.



PROVINCIA
DI LODI

Area Tutela Ambientale - Pianificazione Territoriale

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Si comunica l'avvio del procedimento di Riesame con valenza di Rinnovo dell'AIA ai sensi della Legge 241/1990 e in applicazione dell'art.29- octies comma 3 lett.a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i., si specifica altresì che :

- l'autorità competente per i procedimenti di cui sopra è la Provincia di Lodi;
- oggetto del procedimento promosso: Riesame con valenza di Rinnovo per adeguamento alle BAT Conclusion dell'AIA ai sensi dell' art.29- octies comma 3 lett.a) "*Rinnovo e Riesame*" del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per le seguenti attività IPPC (principale e secondaria):
 - *6.4 lett b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;*
 - *1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW*
- per ogni informazione relativa al procedimento l'area competente è: Area Tutela Ambientale- Pianificazione Territoriale - Unità Operativa 4 Ambiente – Pianificazione territoriale;
- il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Alcesi Giuseppina;
- il termine previsto dalla normativa per la conclusione del procedimento è di 150 giorni;
- ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, i destinatari della presente e qualunque soggetto cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno diritto a:
 - prendere visione della documentazione inerente la procedura, previo appuntamento, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
 - presentare memorie scritte e documenti;
 - rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione:
 - invio sollecito scritto;
 - richiesta colloquio con responsabile del procedimento;
 - presentazione ricorso ex art. 117 d.lgs. 104/2010;

Si invita la Società Solana S.p.a. al pagamento degli oneri di istruttoria così come calcolato ai sensi della D.g.r.4626/2012 e come da report allegato alla documentazione pervenuta il 5/6/2023 da parte della società Solana S.p.a.

Il pagamento degli oneri di istruttoria deve avvenire tramite bollettino pagoPA che si allega alla presente.

Ciò premesso, ai sensi dell'art.29-quater comma 5 del D.Lgs.152/2006, dell'art.13 del D.L.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e dell'art.14-bis della Legge 241/1990, con la presente nota è indetta la Conferenza di Servizi per il Riesame con valenza di Rinnovo dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale N.REGDE/775/2014 del 18/07/2014 alla società Solana S.p.a. di Maccastorna (LO);

La Conferenza di Servizi in oggetto si svolge, ai sensi degli artt.13 del D.L.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, e 14-bis della Legge 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona.



In ottemperanza all'art. 14-bis, comma 2, lettera b) di predetta Legge, le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della presente comunicazione, integrazioni documentali o chiarimenti inerenti gli aspetti di propria competenza relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni. Le eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti devono pervenire esclusivamente tramite pec e devono essere indirizzate alla scrivente Amministrazione, oltre che al proponente.

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c) di detta Legge, le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro la data del 30/11/2023. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si allega l'istanza pervenuta via pec da parte della soc. Solana S.p.a. in data 5/6/2023 prot.Prov.n.18948 e l'Allegato Tecnico aggiornato e modificato dall'Autorità Competente (in rosso le parti di nuovo inserimento, in barrato le parti da eliminare).

Richiamato il Decreto n.13475 del 14/08/2003 con il quale Regione Lombardia ha espresso giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto relativo a "Aumento della produzione dell'impianto agroindustriale di trasformazione del pomodoro." e precisato che disponeva al punto f) "l'installazione di piezometri di controllo della qualità delle acque sotterranee, da posizionarsi a monte e valle dell'impianto secondo la direzione di flusso della falda freatica";

Richiamato l'art. 29-sexies "Autorizzazione Integrata Ambientale" comma 6-bis del D.Lgs.152/2006 s.m.i. che prevede quanto segue: "Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli."

Si chiede alla società di presentare entro 15 giorni dal ricevimento della presente una proposta di realizzazione di piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee, comprensivo di un protocollo di monitoraggio contenente l'indicazione di set di inquinanti da ricercare, frequenza e metodologia di analisi, in modo tale da poter completare le seguenti tabelle nel Quadro F "Piano di Monitoraggio e Controllo" dell'Allegato Tecnico AIA:

Sigla piezometro	Localizzazione (Coord UTM - WGS 84)	Monte/valle	Profondità da p.c. (m)	Finestrature
PZ n	Coordinate da comunicarsi una volta realizzati
.....

Tab. Fx- Ubicazione e caratteristiche piezometri

Parametro/inquinante	PZ n	Pzn	Modalità di controllo		Metodi
	(monte/valle)	Monte/valle	Discontinuo	Frequenza	Proposti
	X				



PROVINCIA
DI LODI

Area Tutela Ambientale - Pianificazione Territoriale

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Tab. Fx- Inquinanti monitorati nelle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri

Ai fini delle valutazioni tecniche di ARPA Lombardia è necessario indicare anche le modalità di perforazione e completamento dei piezometri e le tempistiche per la loro realizzazione.

Si coglie l'occasione per segnalare che di prassi vengono proposti un piezometro di monte e due di valle, in coerenza con le linee guida tecniche di riferimento (si veda, ad esempio, il manuale APAT/ISPRA n. 43/2006), essendo il monitoraggio delle acque sotterranee significativo principalmente a valle delle potenziali criticità e svolgendo i piezometri di monte sostanzialmente la funzione di consentire la ricostruzione della piezometria locale e l'individuazione di eventuali apporti inquinanti di origine esterna.

Si invitano altresì il **Comune di Maccastorna** e il **Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda** a disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio della presente comunicazione.

Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione si comunica che, in applicazione dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, la Scrivente Amministrazione provvederà entro 15 giorni a pubblicare sul sito web istituzionale il presente avviso inerente il procedimento di cui all'oggetto.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppina Alcesi

arch. Alcesi Giuseppina
Tel. 0371.442252 fax 0371.416027
e-mail: giuseppina.alcesi@provincia.lodi.it