



PROVINCIA
DI LODI

**Area Tutela Ambientale – Pianificazione
Territoriale
U.O.4 Ambiente – Pianificazione territoriale**

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. 09 05 02/1097

Allegati n. -

Lodi,

Archimica S.p.a.
Viale Milano n.86/88
26900 Lodi (LO)

Comune di Lodi
Piazza Broletto
26900 Lodi (LO)

ARPA Lombardia – Dip. di Lodi e Pavia
Via San Francesco n. 13
26900 Lodi (LO)

ATS Milano Città Metropolitana di Milano
Piazza Ospitale n.10
26900 Lodi

Ufficio d'Ambito
Via Fanfulla n.14
26900 Lodi (LO)

SAL Società Acqua Lodigiana S.r.l.
Via Dell'Industria – Fraz.San Grato
26900 Lodi (LO)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Viale Piacenza n.13
26900 Lodi (LO)

Ministero dell'Interno
Dip. dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Via Ansperto n.4
20100 Milano

Oggetto: Archimica S.p.a. - impianto produttivo e sede legale in Viale Milano n.86-26900 Lodi.

Riesame con valenza di Rinnovo dell' AIA per scadenza naturale dell'autorizzazione ai sensi dell'art.29-

Avvio del procedimento del Riesame con valenza di rinnovo per scadenza naturale dell'AIA ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.b) del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e degli artt.7 e 8 della L.241/1990.

Portale Procedimenti: ID Pratica AIA315090

Premesso che:

- la soc. Archimica S.p.a. è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/496/2014 del 15/05/2014 volturata con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/559/2020 del 9/7/2020 per l' attività IPPC di cui all'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

4.5: Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

- è stata pubblicata in data 09/06/2016 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica (BAT CWW), ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio";

- è stata pubblicata in data 12/12/2022 la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica”;

- Regione Lombardia ha pubblicato la D.g.r. 2574/2019 del 2/12/2019 ad oggetto: “Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)”;

- la Provincia di Lodi ha emesso nota in data 11/10/2019 (prot.prov.n.33287) con cui chiedeva alla società Archimica S.p.a. la verifica dell’applicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902;

- la società Archimica S.p.a. dava riscontro in data 18/12/2019 (prot.prov.n.40778) con cui comunicava di aver valutato i flussi di massa emessi annualmente allo scarico di acque reflue di processo (scarico S1) e trasmetteva la documentazione attestante la verifica eseguita dalla quale emerge che i flussi di massa emessi sono abbondantemente al di sotto delle soglie previste nelle Bat Conclusions e in data 26/06/2020 (prot.prov.n.17577) con cui conferma la non applicabilità dei livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni dirette in corpo idrico recettore (paragrafo 3.4 “Livelli di emissione associati per le emissioni in acqua – BAT-AEL);

- l’art.29-octies “Rinnovo e riesame” comma 3 lettera b) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. dispone il riesame con valenza di rinnovo quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;

Pertanto si informa il Gestore che nell’ambito del procedimento in oggetto si provvederà a conformare le condizioni autorizzative alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) stabilite dalla Decisione della Commissione Europea (UE) n.2022/2427 del 06/12/2022 per gli aspetti pertinenti con l’attività svolta (applicazione BAT dall’1 a 23);

Preso atto che la società Archimica S.p.a. ha caricato sul portale regionale “Procedimenti” l’istanza di Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA ai sensi dell’art.29-octies comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; pervenuta in data 24/10/2023 (prot.Prov.n.36885),

Si comunica l’avvio del procedimento di Riesame con valenza di Rinnovo dell’AIA ai sensi della Legge 241/1990 e in applicazione dell’art.29- octies comma 3 lett.b) del D.Lgs.152/2006 s.m.i., si specifica altresì che :

- l’autorità competente per i procedimenti di cui sopra è la Provincia di Lodi;
- oggetto del procedimento promosso: Riesame con valenza di Rinnovo per scadenza naturale dell’AIA ai sensi dell’ art.29- octies comma 3 lett.b) “Rinnovo e Riesame” del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per la seguente attività IPPC:

➤ 4.5 Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

- per ogni informazione relativa al procedimento l’area competente è: Area Tutela Ambientale- Pianificazione Territoriale - Unità Operativa 4 Ambiente – Pianificazione territoriale;

- il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’Arch. Alcesi Giuseppina;

- il termine previsto dalla normativa per la conclusione del procedimento è di 150 giorni;

- ai sensi dell’art. 10 della legge 241/90, i destinatari della presente e qualunque soggetto cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno diritto a:

- prendere visione della documentazione inerente la procedura, previo appuntamento, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30;

- presentare memorie scritte e documenti;

- rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione:

- invio sollecito scritto;

- richiesta colloquio con responsabile del procedimento;

- presentazione ricorso ex art. 117 d.lgs. 104/2010;

Ciò premesso, ai sensi dell'art.29-quater comma 5 del D.Lgs.152/2006, dell'art.13 del D.L.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e dell'art.14-bis della Legge 241/1990, con la presente nota è indetta la Conferenza di Servizi per il Riesame con valenza di Rinnovo dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale N.REGDE/496/2014 del 15/05/2014 volturata con REGDE/559/2020 del 9/7/2020 alla società Archimica S.p.a. di Lodi (LO); La Conferenza di Servizi in oggetto si svolge, ai sensi degli artt.13 del D.L.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, e 14-bis della Legge 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona.

In ottemperanza all'art. 14-bis, comma 2, lettera b) di predetta Legge, le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della presente comunicazione, integrazioni documentali o chiarimenti inerenti gli aspetti di propria competenza relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni. Le eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti devono pervenire esclusivamente tramite pec e devono essere indirizzate alla scrivente Amministrazione, oltre che al proponente.

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c) di detta Legge, le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, la cui data sarà comunicata successivamente. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

L'istanza e la documentazione a corredo dell'istanza è consultabile sul portale Regionale Procedimenti con il numero ID AIA315090: www.procedimentirl.it

Si rammenta che:

- ai sensi dell'art.29-quater comma 5 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.: *"....Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 Agosto 1999, n.334 (ex-Seveso ora D.Lgs.105/2015), ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'art.29-sexies, comma 8 e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente."*

- ai sensi dell'art.29-quater comma 6 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.: *"Nell'ambito della Conferenza dei Servizi vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 Luglio 1934 n.1265, nonché...il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente...per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente."*

Si informa che nell'ambito del procedimento istruttorio verrà effettuata una valutazione tecnico-economica per eventuale modifica del sistema fognario interno all'impianto, ai sensi del R.R.6/2019, a tal proposito si chiede alla **SAL Società Acqua Lodigiana S.r.l.**, gestore del Servizio Idrico Integrato, di inoltrare stralcio planimetrico della fognatura presente in viale Milano, in corrispondenza dell'ubicazione dell'impianto;

Si invita altresì il **Comune di Lodi** a disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio della presente comunicazione.

Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione si comunica che, in applicazione dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, la Scrivente Amministrazione provvederà entro 15 giorni a pubblicare sul sito web istituzionale il presente avvio inerente il procedimento di cui all'oggetto.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppina Alcesi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)