



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 822 / 2022

Lodi 16-08-2022

OGGETTO: RENERWASTE LODI S.R.L. (P.IVA –C.F.02997210964) – CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), P.ZZA SANTA BARBARA N.7 ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO 26836 (LO), CASCINA BELLA ISOLINA SNC. DECRETO AIA REGDE/459/2015 DEL 26/05/2015 VOLTURATO CON REGDE/238/2017 DEL 27/03/2017. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER ADEGUAMENTO ALLE BAT CONCLUSION COMMON WASTE TREATMENT (CWT) AI SENSI DELL'ART.29-OCTIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I. E CONTESTUALI MODIFICHE NON SOSTANZIALI AI SENSI DELL'ART.29-NONIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA – U.O.4

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.60/2022 del 17/06/2022;

Visti:

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

l'art.208 del D.lgs.152/0006 s.m.i.: "...L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

la D.g.r.4626 del 28/12/2012 "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazione Integrate Ambientale, ai sensi dell'art.9 c.4 del D.M. 24 Aprile 2008 (revoca della D.g.r. n.10121/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l'Assessore Elias)";

la Circolare Ministeriale del 21/1/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

l'art.184 ter del D.Lgs.152/2006 "Cessazione della qualifica di rifiuto";

La Delibera del Consiglio SNPA n.41/2022 Seduta del 23/02/2022: "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.lgs.152/2006."

Il D.d.s. n.12584 del 23/09/2021 ad oggetto "Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art.184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n.77/2021 e legge di conversione n.108 del 28 Luglio 2021."

Rammentato che le Province della Regione Lombardia risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i. "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" con la sola esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi della medesima Legge;

Considerato che:

- in data 17 Agosto 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'art.29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i. dispone il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- ai sensi dell'art.29- octies comma 6 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., entro il suddetto termine l'Autorità competente verifica che tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate e che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Richiamate:

- la D.g.r. 3398 del 20/07/2020 "*Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [Notificata con il numero C (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)*" e principalmente gli Allegati A, suballegati A1, A2, A3, A4, A5 parti integranti e sostanziali della D.g.r.;
- la D.g.r. n.4107 del 21 Dicembre 2020 – "*Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. in attuazione dell'art. 18 della Legge Regionale 21 Maggio 2020 n.11 "Legge di Semplificazione 2020- Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla D.g.r. 2 Febbraio 2012 n.2970"* con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al caricamento delle pratiche sul portale regionale "Procedimenti" ed alle procedure e alle modalità di presentazione dei Riesami AIA;
- la D.g.r.4268 del 2021: "*Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative'*

Premesso che:

Renerwaste Lodi S.r.l., con sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), P.zza Santa Barbara n.7 ed insediamento produttivo in comune di Montanaso Lombardo (LO), Cascina Bella Isolina S.n.c., è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con REGDE/459/2015 del 26/05/2015, volturata con REGDE/238/2017 del 27/03/2017 dalla Provincia di Lodi, per l'attività di cui ai seguenti punti dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

- *5.13 lett. b) impianto per il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno che comportano il ricorso ad una attività di:*

1) *Trattamento biologico;*

2) *Pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento al coincenerimento;*

Vista la comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 in data 19/05/2021 (prot.Prov.n.16502), per il Riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, per l'adeguamento alle BAT Conclusion Common Waste Treatment (CWT) ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i. da parte della Provincia di Lodi per l'impianto IPPC ubicato in Comune di Montanaso Lombardo, Cascina Bella Isolina S.n.c.;

Richiamata la nota della soc. Renerwaste Lodi S.r.l. pervenuta in data 14/07/2021 (prot.Prov.n.22360) con cui comunica che la documentazione necessaria per il riesame delle condizioni autorizzative dell'AIA sarà presentata entro e non oltre i termini stabiliti dall'art.29-octies comma 3 lettera a) del D.lgs.152/2006 e s.m.i. in riferimento alle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT;

Vista l'istanza di Riesame dell'AIA presentata dal gestore in data 21/06/2022 (prot.prov.n.19594) con contestuali modifiche non sostanziali relative a:

- Dismissione biofiltro E2 a servizio di vasche di stoccaggio rimosse;
- Colletta mento canaline di scolo esistenti che convogliano le acque meteoriche decadenti sul tratto di viabilità costituito dalla strada di accesso e dal parcheggio nel punto di scarico S3;
- Modifica linea di raffinazione consistente nell'installazione di una pressa imballatrice e di una filmatrice per lo stoccaggio in balle sigillate;
- Modifica aree di stoccaggio;

La documentazione fornita contiene anche l'Allegato Tecnico aggiornato sia per quanto riguarda il Quadro D, come da adeguamento alle BAT Conclusion Waste Treatment, sia per quanto riguarda tutti gli altri paragrafi a seguito delle modifiche progettate all'impianto dal rilascio dell'AIA ad oggi;

Verificata la completezza formale della documentazione presentata;

Richiamata la nota del 15/07/2022 (prot.Prov.n.22696) con cui la Provincia di Lodi ha indetto e convocato la 1° seduta della conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art.14 e seguenti della Legge 241/90 s.m.i. per il giorno 5 Agosto 2022;

Vista la nota della soc. Renerwaste Lodi S.r.l. del 21/07/2022 (prot.Prov.n.23116) con cui chiede di anticipare la data fissata per la Conferenza dei Servizi alla data del 2/08/2022, essendo impossibilitati a partecipare nella data prevista;

Preso atto della richiesta avanzata dalla Soc. Renerwaste Lodi S.r.l. e ritenuta la richiesta accoglibile, la Provincia di Lodi ha riprogrammato la seduta della conferenza al 2 Agosto 2022 con nota del 25/07/2022 (prot.prov.n.23406);

Vista la nota della soc. Renerwaste Lodi S.r.l. pervenuta in data 29/07/2022 con cui trasmette le integrazioni richieste dalla Provincia di Lodi nella nota di convocazione della conferenza dei servizi del 15/07/2022 (prot.Prov.n.22696);

Considerato che la conferenza dei servizi svoltasi in prima seduta in data 2 Agosto 2022 ha espresso parere favorevole per il Riesame dell'AIA per l'adeguamento alle BAT Conclusion CWT accogliendo parzialmente la comunicazione di modifica non sostanziale sopra specificata demandando ad un approfondimento tecnico relativamente alla gestione delle acque meteoriche della nuova area (1.600 m²) da pavimentare per lo stoccaggio del codice EER 191210 e del CSS

combustibile;

Preso atto della documentazione pervenuta da parte della soc. Renerwaste Lodi S.r.l. in data 8/8/2022 (prot.Prov.n.25220) con cui:

- invia l'Allegato Tecnico revisionato con particolare riferimento al Quadro D – Applicazione delle BAT Conclusion;
- aggiorna la planimetria delle reti idriche con i pozzetti di campionamento (P1, P3) relativi ai punti di scarico S1 e S3 e le altre planimetrie allegate all'istanza di riesame;
- precisa che per le nuove aree di stoccaggio del rifiuto combustibile (EER 19 12 10) e del CSS combustibile, le acque di prima pioggia decadenti verranno inviate alla vasca di prima pioggia, opportunamente ridimensionata, e trattate prima di essere recapitate in Canale Belgiardino attraverso il punto di scarico S1, conformemente a quanto riportato nella Planimetria delle reti idriche aggiornata;
- precisa che le operazioni svolte dall'impianto sono R3, R12, R13 e pertanto chiede l'eliminazione delle operazioni D8 e D15;
- precisa che la dichiarazione rilasciata per l'avvio a recupero entro 6 mesi si intende valida per i soli rifiuti in ingresso oggetto di messa in riserva (R13), escludendo quindi il quantitativo di rifiuti combustibili gestiti con operazione di messa in riserva;
- dichiara che con la nuova area di stoccaggio del rifiuto combustibile e del CSS combustibile, coincidente con la posizione proposta per la realizzazione del terzo piezometro, si riserva di rivalutare idonea posizione;

Rammentato che la soc.Renerwaste Lodi S.r.l. è già autorizzata alla produzione di CSS combustibile ai sensi del DM n.22 del 14/02/2013;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dell'U.O.4 dell'Area 1 Tecnica, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'Allegato Tecnico della REGDE/459/2015 del 26/05/2015 volturata con REGDE/238/2017 del 27/03/2017;
- l'istruttoria tecnica per il Riesame complessivo dell'AIA si è conclusa con valutazione favorevole;
- il procedimento di riesame, svolto ai sensi dell'art.29-octies c.3 lett.a) del D.lgs.152/2006 e s.m.i. ha valenza di rinnovo, preso atto del possesso della certificazione ISO 14001 valida, e pertanto l'AIA ha una durata di 12 anni decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento; è fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità Competente di disporre il Riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma4 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 3.605,00 per la tariffa istruttoria ai sensi della D.g.r.4626 del 28/12/2012;

Precisato che la società Renerwaste Lodi S.r.l. deve prestare una polizza fideiussoria di € 898.114,58 o un'appendice di quella in essere riportando gli estremi del nuovo atto autorizzativo e per la durata della nuova AIA maggiorato di 1 anno (12+1anni);

Preso atto che la società Renerwaste Lodi S.r.l. è in possesso di certificazione ISO 14001 valida ha pertanto richiesto lo sconto dell'importo della polizza del 40% come previsto dalla D.g.r.19461/2004

e del 10% per la messa a recupero (R13) entro 6 mesi dall'accettazione per un certo quantitativo di rifiuti, come da dichiarazione resa in data 29/07/2022 (prot.Prov.n.24055) e in data 8/8/2022 (prot.prov.n.25220);

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare il Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e di approvare tutte le modifiche non sostanziali comunicate alla Società Renerwaste Lodi S.r.l. per il complesso IPPC localizzato nel Comune di Montanaso Lombardo (LO), a condizione che la società presenti una proposta di posizionamento del terzo piezometro entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, secondo le indicazioni già fornite da Arpa Lombardia (prot.Prov.n.8242 del 11/3/2019) e alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la dichiarazione relativa alla certificazione antimafia resa dalla soc. Renerwaste Lodi S.r.l. in data 21/06/2022 (prot.Prov.n.19594);

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la seguente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti di terzi;

DETERMINA

1. di approvare il Riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.a) del D.lgs.152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della soc. Renerwaste Lodi S.r.l. (P.IVA – C.F.02997210964) con sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), P.zza Santa Barbara n.7 ed insediamento in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Cascina Bella Isolina, per l'esercizio delle seguenti attività IPPC dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

5.3 b) il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno che comportano il ricorso ad una attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) Trattamento biologico;

2) Pretrattamento dei rifiuti all'incenerimento o al co-incenerimento;

alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la prescrizione che l'azienda presenti entro 60 giorni la proposta/relazione tecnica per la realizzazione del terzo piezometro, recependo le indicazioni già fornite da Arpa Lombardia nel parere del 11/03/2019 (prot.Prov.n.8242);

2. che il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione della Provincia di Lodi REGDE/459/2015 del 26/05/2015 volturata con REGDE/238/2017 del 27/03/2017;

3. di informare la Società che sulla base di quanto disposto dall'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale è valida per dodici (12) anni dalla data di notifica del presente atto in quanto la società è in possesso di certificazione ISO 14001, ricordando di fornire gli aggiornamenti della certificazione;

4. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva;

5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

6. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006, che la prossima domanda di riesame con valenza di rinnovo debba essere presentata entro 12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

7. di stabilire che:

- la società, prima di iniziare la produzione di CSS-Combustibile, dovrà essere in possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 21640:2021;

- il CSS Combustibile, verrà conferito a cementerie/centrali conformemente a quanto prevede il Decreto Ministeriale n.22 del 14/02/2013;

8. di presentare nuova polizza o appendice della polizza fideiussoria in essere per l'importo di € 898.114,58 a favore della Provincia di Lodi riportante gli estremi del nuovo atto autorizzativo e la nuova durata dell'AIA; l'aggiornamento della stessa, per lo svolgimento dell'attività, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/2004. L'appendice o la nuova polizza deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, valida fino a 13 anni (12+1 anni) a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento, e provvista di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i contenuti del presente atto vengano notificati al soggetto interessato, fermo restando che la mancata presentazione della prevista relativa garanzia finanziaria entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della nuova polizza dell'appendice o della nuova garanzia finanziaria dalla D.G.R. n° 19461/2004, può comportare la revoca del presente provvedimento e pertanto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 8; il presente atto sarà contestualmente trasmesso a:

- Comune di Montanaso Lombardo (LO);
- A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Lodi;
- ATS Città Metropolitana Milano;
- Comando Vigili del Fuoco di Lodi;
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

11. di disporre la pubblicazione sul sito web della Provincia di Lodi del presente atto comprensivo di Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi