



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 824 / 2022

Lodi 16-08-2022

OGGETTO: LODIGIANA RECUPERI S.R.L. - SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI CORTE PALASIO (LO) VIA LEONARDO DA VINCI N.4. (P.IVA 10991670158) AIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGDE/176/2017 DEL 08/03/2017. RIESAME PARZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER ADEGUAMENTO ALLE BAT CONCLUSION COMMON WASTE TREATMENT (CWT) AI SENSI DELL'ART.29-OCTIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA – U.O.4

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.60/2022 del 17/06/2022;

Visti:

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

l'art.208 del D.lgs.152/0006 s.m.i.: "...L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

la D.g.r.4626 del 28/12/2012 "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazione Integrate Ambientale, ai sensi dell'art.9 c.4 del D.M. 24 Aprile 2008 (revoca della D.g.r. n.10121/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l'Assessore Elias)";

la Circolare Ministeriale del 21/1/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

Rammentato che le Province della Regione Lombardia risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrate Ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" con la sola esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi della medesima Legge;

Considerato che:

- in data 17 Agosto 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 che

stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- l'art.29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i. dispone il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

- ai sensi dell'art.29- octies comma 6 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., entro il suddetto termine l'Autorità competente verifica che tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate e che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Richiamate:

-la D.g.r. 3398 del 20/07/2020 *“Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [Notificata con il numero C (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)” e principalmente gli Allegati A, suballegati A1, A2, A3, A4, A5 parti integranti e sostanziali della D.g.r.;*

-la D.g.r. n.4107 del 21 Dicembre 2020 – *“Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. in attuazione dell'art. 18 della Legge Regionale 21 Maggio 2020 n.11 “Legge di Semplificazione 2020- Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla D.g.r. 2 Febbraio 2012 n.2970” con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al caricamento delle pratiche sul portale regionale “Procedimenti” ed alle procedure e alle modalità di presentazione dei Riesami AIA;*

-la D.g.r.4268 del 2021: *“Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante ‘Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative”;*

- la nota pervenuta da parte di Regione Lombardia in data 29/06/2022 (prot.Prov.n.20596) ad oggetto: *“Indicazioni sui procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE sulle BAT per il trattamento dei rifiuti in esito al tavolo di coordinamento del 17/05/2022.”* Con cui precisa che: *“...pertanto, tenuto conto dell'esperienza ministeriale, si ritiene possibile effettuare i riesami delle A.I.A. del comparto rifiuti, finalizzati all'aggiornamento delle autorizzazioni in essere mediante verifica e applicazione delle BAT Cs WT, fermo restando l'obbligo di demandare a successivi procedimenti il vero e proprio momento di riesame complessivo con valenza di rinnovo al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.”;*

Premesso che:

Lodigiana Recuperi S.r.l., con sede legale ed insediamento produttivo in comune di Corte Palasio (LO), via Leonardo da Vinci n.4, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con REGDE/176/2017 del 08/03/2017 dalla Provincia di Lodi, per l'attività di cui al seguente punto dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

• 5.1 *lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*

c) *dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;*

d) *ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2*

• 5.5 *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle*

attività elencate ai punti 5.1,5.2,5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 inviato in data 23/04/2020 (prot.Prov.n.10999), per il Riesame dell'AIA per l'adeguamento alle BAT Conclusion Common Waste Treatment (CWT) ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i. da parte della Provincia di Lodi per l'impianto IPPC ubicato in Comune di Corte Palasio, Via Leonardo da Vinci n.4;

Richiamata la nota del 30/04/2020 (prot.prov.n.11617) con cui la Provincia di Lodi precisa le tempistiche per la presentazione della documentazione del riesame dell'AIA;

Vista l'istanza di Riesame dell'AIA presentata dal gestore Lodigiana Recuperi S.r.l. in data 15/06/2020 (prot.Prov.n.16104) integrata in data 08/03/2022 (prot.prov.n.6963) e in data 29/07/2022 (prot.prov.n.24110);

Verificata la completezza formale della documentazione presentata per il Riesame dell'AIA per l'adeguamento alle BAT Conclusion CWT;

Richiamata la nota del 05/07/2022 (prot.Prov.n.21361) con cui la Provincia di Lodi ha indetto e convocato la 1° seduta della conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art.14 e seguenti della Legge 241/90 s.m.i. per il giorno 29/07/2022;

Considerato che la conferenza dei servizi svoltasi in prima seduta in data 29/07/2022 ha espresso parere favorevole al Riesame parziale dell'AIA vigente per adeguamento delle BAT Conclusion CWT il tutto alle prescrizioni contenute nel verbale e allegati pareri, confluite nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che nella seduta della Conferenza dei servizi la società Lodigiana Recuperi S.r.l. ha dichiarato che fornirà quanto richiesto nel parere dell'Ufficio d'Ambito del 28/07/2022 (prot.Prov.n.23979) a seguito di un confronto preliminare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, pertanto viene rimandato il riesame complessivo dell'AIA successivamente alla presentazione e valutazione della documentazione richiesta dall'Ufficio d'Ambito;

Precisato inoltre che la soc.Lodigiana Recuperi S.r.l. aveva presentato in data 03/07/2018 (prot.Prov.n.22318) una comunicazione di modifica dell'AIA relativa all'avvio dell'attività di trattamento di veicoli fuori uso;

Preso atto della documentazione fornita a integrazione della comunicazione di modifica sopra specificata e ritenuto di rilasciare relativo nulla osta;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dell'U.O.4 dell'Area 1 Tecnica, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che aggiorna l'Allegato Tecnico della REGDE/176/2017 del 08/03/2017;
- il procedimento per il Riesame complessivo dell'AIA è rimandato una volta acquisita la documentazione richiesta dall'Ufficio d'Ambito con il parere del 28/07/2022 (prot.Prov.n.23979);

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 4.984,00 per la tariffa istruttoria ai sensi della D.g.r.4626 del 28/12/2012;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare il Riesame parziale dell'AIA per l'adeguamento alle BAT Conclusion Common Waste Treatment alla Società Lodigiana Recupero S.r.l. per il complesso IPPC localizzato nel Comune di Corte Palasio (LO) in via Leonardo da Vinci n.4 alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista le dichiarazioni relative alla certificazione antimafia, l'avvio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione, la certificazione ISO 14001 pervenute in data 29/07/2022 (prot.Prov.n.24110) da parte della soc. Lodigiana Recupero S.r.l.;

Ritenuto di non dover chiedere alcuna appendice alla polizza fideiussoria in essere in quanto è stato verificato che l'importo della garanzia finanziaria ricalcolata a seguito dell'inserimento dell'attività di autodemolizione risulta inferiore a quella attualmente prestata che è di un importo di € 131.472,46;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la seguente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti di terzi;

DETERMINA

1. di approvare il Riesame parziale dell'AIA per l'adeguamento alle BAT Conclusion di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n.1147/2018, ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.a) del D.lgs.152/2006 e s.m.i., della soc. Lodigiana Recupero (P.IVA – C.F.10991670158) con sede e insediamento IPPC ubicato in Comune di Corte Palasio (LO), via Leonardo da Vinci n.4 per l'esercizio delle seguenti attività IPPC dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

. 5.1 lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;

d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2

• 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1,5.2,5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti

alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che aggiorna quello della REGDE/176/2017 del 08/03/2017;

2. che il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento non sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione della Provincia di Lodi REGDE/176/2017 del 08/03/2017 ma aggiorna solamente l'Allegato Tecnico per l'adeguamento alle BAT Conclusion CWT;

3. di demandare il riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA una volta acquisita e valutata la documentazione richiesta nel parere dell'Ufficio d'Ambito del 28/07/2022 (port.prov.n.23979) e di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva;

4. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di notifica del presente provvedimento per l'inizio dei lavori inerenti l'attività di autodemolizione, alle condizioni di cui al D.Lgs.209/2003 così come modificato dal D.Lgs.119/2020, ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza

dell'autorizzazione dell'attività di autodemolizione;

5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

6. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di trasmissione dello stesso alla Società Lodigiana Recuperi S.r.l., il presente atto sarà contestualmente trasmesso a:

- Comune di Corte Palasio (LO);
- A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Lodi;
- ATS Città Metropolitana Milano;
- Comando Vigili del Fuoco di Lodi;
- Consorzio Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio;
- Unione dei Comuni Lombarda oltre Adda Lodigiano;
- Ufficio d'Ambito;
- S.A.L. Società Acqua Lodigiana S.r.l.;

7. di disporre la pubblicazione sul sito web della Provincia di Lodi del presente atto comprensivo di Allegato Tecnico.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi