

ALLEGATO C

QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA QUALIFICA DI GUARDIA VENATORIA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 5 DELLA L.R. 26/93 E S.M.I.

NORME DI PRONTO SOCCORSO

Numero	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta Esatta
1	Che cos'è l'emorragia?	Fuoriuscita di sangue in abbondante quantità da una ferita	Violente scariche diarroiche	Perdita di urina	a
2	L'emorragia può essere:	Solo arteriosa	Solo venosa	Arteriosa e venosa	c
3	L'emorragia arteriosa si distingue:	Perché è di breve durata	Perché il sangue è di colore rosso vivo e a getto pulsante	Perché il sangue è di colore scuro	b
4	Quanti sono i tipi di emorragia?	Un solo tipo (esterna)	Due tipi (esterna ed interna)	Un solo tipo (interna)	b
5	Che cosa si deve fare in presenza di un'emorragia esterna?	Stendere l'infortunato e coprire le ferite	Stendere l'infortunato e farlo bere	Mettere un laccio emostatico	c

6	Che cosa è più opportuno usare per bloccare una emorragia senza disporre di laccio emostatico?	Una cintura	Un maglione	Una calza di nylon	a
7	Dove si deve mettere il laccio emostatico?	Direttamente sulle ferite	Deve essere messo alla radice dell'arto interessato	Nella parte più vicina al cuore	b
8	Che cos'è la ferita?	Una puntura d'insetto	Una sudorazione abbondante	L'interruzione della continuità della cute	c
9	Come si cura una ferita?	Occorre lavare abbondantemente con acqua e soluzioni alcaline	Aspettare che il sangue si arresti da solo	Praticare una puntura contro il dolore	a
10	A che cosa è dovuta l'asfissia?	Al freddo intenso	Ad eccessiva attività sportiva	Ad insufficiente apporto di ossigeno ai tessuti	c
11	Che cos'è l'arresto cardiaco?	L'arresto della motilità	L'arresto del cuore con arresto della circolazione e del respiro	La perdita temporanea di coscienza	b
12	Quali sono le cause dell'arresto cardiaco?	Un eccessivo sforzo	Disturbi digestivi	Folgorazione, infarto, asfissia, gravi disturbi di cuore	c
13	Come si riconosce un arresto cardiaco?	Dalla perdita di coscienza, pallore della cute, labbra e unghie cianotiche	Da uno stato euforico	Dalla mancanza di lucidità e orientamento	a

14	Cos'è l'infarto del miocardio?	Spostamento del cuore	Rottura di una parte del cuore causato dalla chiusura di una arteria coronarica che porta ossigeno al cuore	Un corpo estraneo che colpisce il cuore	b
15	Come si riconosce un infarto cardiaco?	Da un forte dolore muscolare	Da un forte dolore di testa	Dal dolore al torace molto forte trasmesso anche allo sterno, al braccio sinistro e/o allo stomaco	c
16	Come ci si deve comportare in presenza di un infarto cardiaco?	Invitare il soggetto alla calma	Rassicurare il soggetto ed evitargli ogni minimo sforzo	Invitare il soggetto ad assumere piccole quantità di acqua fresca	b
17	Quali sono i fattori di rischio di un infarto?	Grave depressione	Grave denutrizione	Fumo, alimentazione ricca di grassi, uso abbondante di sostanza alcoliche, stress	c
18	Che cosa si deve fare quando una persona sviene?	Mettere la persona seduta e svestirla	Mettere la persona distesa con le gambe in alto	Caricarla sulle spalle e trasportarla alla casa più vicina	b
19	Che cos'è una frattura?	È la rottura di un osso	È il cosiddetto colpo della strega	È la mancanza di un osso	a
20	Come si riconosce una frattura?	Dal dolore, dalla deformità della parte colpita e da impotenza funzionale	Da un'eccessiva sudorazione e dal dolore	Dalla comparsa di febbre	a

21	Come si aiuta un soggetto fratturato?	Deve essere aiutato a rialzarsi e riacquistare i movimenti	Si devono immobilizzare le fratture e trasportare la persona al più vicino ospedale	Bisogna aspettare che gli passi il dolore	b
22	Dopo una distorsione che cosa bisogna fare?	Impacchi freddi e una fasciatura non stretta	Mettere il laccio emostatico	Fare compressione diretta e mettere fasciature strette	a
23	Come si può capire se una caduta ha provocato la frattura della colonna vertebrale?	Dai dolori in tutte le parti del corpo	Dal formicolio alle braccia e/o alle gambe o dall'impossibilità a muovere braccia e gambe	Dalla comparsa improvvisa di febbre	b
24	È consigliabile trasportare da soli un fratturato vertebrale?	Sì	No	Dipende da quale vertebra è fratturata	b
25	Che cos'è un trauma cranico?	Un violento colpo al capo con lesione ossea del cranio	Uno stato di stress psicologico	Uno stato di euforia e di ebbrezza	a
26	Come si fa a riconoscere se una persona ha subito un trauma cranico?	Dalla perdita di movimento delle braccia e delle gambe	Dalla perdita di coscienza, cefalea, vomito e vertigini	Dalla perdita di movimento della sola testa	b
27	Che cosa occorre fare quando una persona presenta un trauma cranico?	Si deve mettere la persona sdraiata e aspettare che arrivino i soccorsi	Si deve mettere la persona sdraiata ruotata sul fianco e chiamare urgentemente soccorso	La si deve caricare a spalle in cerca di soccorso	b
28	Come si manifesta il congelamento?	Da lesioni locali per l'esposizione a freddo intenso	Da lesioni locali conseguenti a forti variazioni di temperatura	Dal rossore del viso	a

29	Che cos'è l'assideramento?	È la conseguenza di una mancata ossigenazione	È la conseguenza di una mancata alimentazione	È il prodotto di lesioni generali determinate da una esposizione totale a basse temperature	c
30	Quali sono le parti più colpite da congelamento?	Le mani	I polmoni	Le estremità degli arti, naso e orecchio	c
31	Quali sono i sintomi di assideramento?	Apatia, difficoltà del linguaggio, del movimento, pallore, difficoltà respiratorie	Euforia	Lentezza nei movimenti ed euforia	a
32	Che cos'è il colpo di calore?	È una lesione da contatto con un materiale troppo caldo	È il calore che si sviluppa dopo un'abbondante libagione	Eccessivo aumento della temperatura corporea conseguente a una lunga esposizione ad alta temperatura	c
33	Quali sono i sintomi di un colpo di calore?	Cute calda e secca, assenza di sudorazione, aumento del battito cardiaco, fastidio alla luce	Assenza di movimento e ansia	Stato di eccitazione	a
34	Come si deve intervenire quando un soggetto presenta un colpo di calore?	Gli si deve togliere gli indumenti e lo si deve mettere in un luogo fresco facendogli bere solo acqua fresca	Lo si deve coprire con indumenti di lana	Lo si deve bagnare con acqua fresca	a

35	Come si riconosce un morso di vipera?	Si riconosce da 1 solo piccolo foro	Si riconosce da 3 fori disposti a triangolo	Si riconosce da 2 piccoli fori distanti 1 cm uno dall'altro	c
36	Nei casi di morsi di vipera è necessario:	Somministrare sempre siero antiofidico	Mettere il laccio emostatico a monte del morso	Effettuare un'incisione cutanea nella sede del morso	b
37	Quali sono, tra gli altri, gli accorgimenti per evitare il morso di vipera?	Scegliere sentieri e luoghi frequentati, calzare scarponi e calze pesanti, battere il suolo con un bastone	Indossare scarpe da ginnastica e pantaloni leggeri	Camminare tranquillamente su sentieri frequentati senza fare eccessivo rumore	a
38	Che cos'è lo shock anafilattico?	Uno shock derivante da un forte e improvviso spavento	Uno shock paralizzante derivante da un trauma	Una grave reazione allergica a rapida comparsa che può provocare il decesso	c
39	Tra le principali cause di shock anafilattico, vi sono:	Punture di ragni, api e vespe	Inalazione di pollini	Scariche adrenaliche derivanti da un forte trauma	a
40	Cosa occorre fare con un soggetto colpito da shock anafilattico?	Porlo supino all'ombra con le gambe leggermente sollevate, confortandolo e rassicurandolo sull'arrivo dei soccorsi, frattanto allertati	Farlo sedere all'ombra e somministrargli acqua fresca	Fargli impacchi freschi alle parti arrossate e gonfie	a