

Distribuzione delle piantine forestali 2026/2027

Elenco specie disponibili nei vivai pubblici regionali

Sezione C

Vivai Scodogna – Legenda caratteristiche del materiale

Formato		Idoneità	
A	Grande: diametro 18; altezza 150 cm	•	specie idonea per L.113/1992 e DGR 1324/2013
B	Piccolo: contenitore o alveolo o fitocella; altezza ≥ 40 cm		specie non idonea per L. 113/1992

Disponibilità piante		Zona	
bassa	Fino a 50	L	Litoranea e sublitoranea
media	Fino a 250	P	Pianura
alta	Oltre 250	C	Collina
		M	Montagna

Specie	Nome comune	Habitus	Formato	Disponibilità	L	P	C	M
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre	Albero	A	media		•	•	•
			B	alta				
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio	Albero	A	bassa				•
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte	Albero	A	media			•	•
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero	Albero	A	media	•	•	•	
<i>Amelanchier ovalis</i>	Pero corvino	Albero	B	alta				
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino	Arbusto	B	alta				
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	Albero	A	media		•	•	•
			B	alta				
<i>Castanea sativa</i>	Castagno	Albero	B	alta				
<i>Cornus mas</i>	Corniolo	Arbusto	A	media				
			B	alta				
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello	Arbusto	B	alta				
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	Arbusto	A	media				
<i>Cotinus coggygria</i>	Scotano	Arbusto	A	media				
			B	alta				
<i>Euonymus europaeus</i>	Berretta del prete	Arbusto	B	media				
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio	Albero	A	bassa				•
			B	media				
<i>Frangula alnus</i>	Frangola	Arbusto	B	media				
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore	Albero	A	media			•	•
			B	alta				
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	Albero	A	media		•	•	•
<i>Hippophaë fluvialis</i>	Olivello spinoso	Arbusto	B	alta				
<i>Juglans regia</i>	Noce comune	Albero	A	media		•	•	
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo comune	Arbusto	B	alta				
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro	Arbusto	A	media				
			B	alta				
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco	Albero	A	bassa		•	•	•
			B	alta				

<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	Albero	B	alta	• •
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	Albero	B	alta	
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico	Albero	A	media	• • •
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano	Albero	A	media	
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino	Albero	B	media	
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo	Arbusto	B	media	
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i>	Pero selvatico	Albero	A	media	•
			B	alta	
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	Albero	A	bassa	• •
			B	alta	
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	Albero	A	media	•
			B	alta	
<i>Quercus robur</i>	Farnia	Albero	A	bassa	• •
			B	alta	
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino	Arbusto	B	media	
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica	Arbusto	B	alta	
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	Albero	A	media	
			B	media	
<i>Salix eleagnos</i>	Salice ripaiolo	Arbusto	A	media	
			B	alta	
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	Arbusto	B	alta	
<i>Salix viminalis</i>	Salice da vimini	Arbusto	A	media	
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero	Arbusto	B	alta	
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori	Albero	A	bassa	•
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa	Arbusto	A	media	
			B	alta	
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico	Albero	B	alta	
<i>Tilia tomentosa</i>	Tiglio tomentoso	Albero	A	media	
<i>Viburnum lantana</i>	Viburno lantana	Arbusto	B	alta	
<i>Viburnum opulus</i>	Viburno palla di neve	Arbusto	B	alta	

Vivaio Zerina – Legenda caratteristiche del materiale

Formato

- A Grande: diametro 18, 22 o 30 cm; altezza 50–250 cm
- B Piccolo: contenitore o alveolo; altezza ≥ 20 cm
- C Radice nuda o astone (salici): altezza 50–250 cm

Idoneità

- specie idonea per L.113/1992 e DGR 1324/2013
- specie non idonea per L. 113/1992

Disponibilità piante

- bassa Fino a 50
- media Fino a 250
- alta Oltre 250

Zona

- L Litoranea e sublitoranea
- P Pianura
- C Collina
- M Montagna

Specie	Nome comune	Habitus	Formato	Diponibilità	L	P	C	M
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre	Albero	A	alta				
			B	bassa	•	•	•	
			C	bassa				
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore	Albero	A	media			•	
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio	Albero	A	bassa				•
			C	media				
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte	Albero	A	media				
			B	bassa		•	•	
			C	alta				
<i>Aria torminalis</i>	Ciavardello	Albero	A	bassa			•	•
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	Albero	B	media	•	•	•	
			C	media				
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	Albero	B	alta	•	•	•	
			C	alta				
<i>Cornus mas</i>	Corniolo	Arbusto	B	media				
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello	Arbusto	A	media				
			B	alta				
			C	alta				
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	Arbusto	B	bassa				
<i>Euonymus europaeus</i>	Berretta del prete	Arbusto	A	media				
			B	alta				
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	Albero	A	media				
			B	media	•	•	•	
			C	alta				
<i>Hippophaë fluvialis</i>	Olivello spinoso	Arbusto	B	media				
<i>Juglans regia</i>	Noce comune	Albero	B	bassa	•	•		
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro	Arbusto	B	alta				
			C	alta				
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico	Albero	A	bassa				•
			C	media				
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	Albero	C	bassa		•	•	
<i>Pinus pinea</i>	Pino domestico	Albero	B	media	•			
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	Albero	B	bassa				
			C	alta				
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo	Albero	B	media				
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico	Albero	B	media			•	•
			C	bassa				
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano	Albero	A	bassa				
			B	media				

<i>Pyrus communis subsp. pyraeaster</i>	Pero selvatico	Albero	C	bassa	
			A	media	
			B	media	•
			C	media	
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	Albero	B	alta	• •
<i>Quercus ilex</i>	Leccio	Albero	A	media	
			B	media	• • •
			C	media	
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	Albero	B	media	•
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	Albero	A	bassa	
			B	media	• •
			C	media	
<i>Quercus robur</i>	Farnia	Albero	B	media	• •
			C	media	
<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno	Arbusto	C	bassa	
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino	Arbusto	B	media	
			C	alta	
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	Albero	B	media	
			C	alta	
<i>Salix appendiculata</i>	Salice stipolato	Arbusto	B	media	
			C	alta	
<i>Salix cinerea</i>	Salice cinereo	Arbusto	B	media	
			C	alta	
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	Arbusto	B	media	
			C	alta	
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero	Arbusto	B	bassa	
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa	Arbusto	B	alta	
<i>Tamarix spp.</i>	Tamerice	Arbusto	C	alta	
<i>Taxus baccata</i>	Tasso	Albero	A	media	
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre	Albero	B	media	
<i>Viburnum lantana</i>	Viburno lantana	Arbusto	B	media	
			C	media	

Vivaio Castellaro – Legenda caratteristiche del materiale

Formato		Idoneità	
A	Grande: diametro >18 cm; altezza 50-250 cm	•	specie idonea per L.113/1992 e DGR 1324/2013
B	Piccolo: vaso <18 cm; fitocella; altezza ≥ 30 cm		specie non idonea per L. 113/1992
C	Radice nuda: altezza 100-250 cm		

Disponibilità piante		Zona	
bassa	Fino a 50	L	Litoranea e sublitoranea
media	Fino a 250	P	Pianura
alta	Oltre 250	C	Collina
		M	Montagna

Specie	Nome comune	Habitus	Formato	Diponibilità	L	P	C	M
<i>Acer campestre</i>	Acer campestre	Albero	C	alta	•	•	•	
<i>Acer platanoides</i>	Acer riccio	Albero	B	media				•
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acer di monte	Albero	B	media			•	•
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero	Albero	B	bassa	•	•	•	
<i>Amelanchier ovalis</i>	Pero corvino	Arbusto	B	bassa				
<i>Aria torminalis</i>	Ciavardello	Albero	A	bassa			•	•
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino	Arbusto	C	alta				
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	Albero	A	media	•	•	•	
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	Albero	B	media	•	•	•	
<i>Cornus mas</i>	Corniolo	Arbusto	A	bassa				
			B	bassa				
			C	alta				
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello	Arbusto	C	alta				
<i>Cotinus coggygria</i>	Scotano	Arbusto	B	bassa				
			C	bassa				
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso comune	Albero	B	bassa				
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine comune	Arbusto	B	media				
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio	Albero	B	bassa				•
<i>Frangula alnus</i>	Frangola	Arbusto	B	media				
		Arbusto	C	alta				
<i>Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa</i>	Frassino ossifillo	Albero	A	media				
			B	media	•	•		
			C	alta				
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore	Albero	A	bassa				•
			B	media				•
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	Albero	C	alta		•	•	•
<i>Hippophaë fluvialis</i>	Olivello spinoso	Arbusto	C	alta				
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio	Arbusto	A	bassa				•
			B	media				
<i>Juglans regia</i>	Noce comune	Albero	B	bassa			•	•
			C	alta				
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo comune	Arbusto	B	bassa				
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro	Arbusto	C	media				
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico	Albero	B	media				•
			C	alta				
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco	Albero	B	bassa	•	•	•	
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	Albero	C	alta			•	•
<i>Picea abies</i>	Abete rosso	Albero	C	media				
<i>Pinus pinea</i>	Pino domestico	Albero	B	bassa	•			

<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	Albero	C	bassa	
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	Albero	B	media	
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico	Albero	A	bassa	• • •
			B	bassa	
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino	Albero	B	bassa	
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo	Arbusto	B	bassa	
			C	alta	
<i>Pyrus communis subsp. pyraster</i>	Pero selvatico	Albero	B	media	•
			C	alta	
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	Albero	A	media	• •
			B	alta	
<i>Quercus ilex</i>	Leccio	Albero	A	alta	• • •
			B	alta	
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	Albero	B	bassa	•
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	Albero	A	media	• •
			B	alta	
<i>Quercus robur</i>	Farnia	Albero	A	alta	• •
			B	alta	
<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno	Arbusto	C	media	
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino	Arbusto	C	alta	
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo	Arbusto	B	bassa	
<i>Salix cinerea</i>	Salice cinereo	Arbusto	B	media	
<i>Salix eleagnos</i>	Salice ripaiolo	Arbusto	B	bassa	
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	Arbusto	B	media	
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero	Arbusto	B	bassa	
			C	bassa	
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico	Albero	A	bassa	• •
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa	Arbusto	B	bassa	
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice comune	Arbusto	C	media	
<i>Taxus baccata</i>	Tasso	Albero	A	bassa	
			B	bassa	
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico	Albero	A	bassa	• • •
			B	media	
<i>Viburnum lantana</i>	Viburno lantana	Arbusto	B	media	
<i>Viburnum opulus</i>	Viburno palla di neve	Arbusto	B	media	

Vivaio Giardino delle erbe – Legenda caratteristiche del materiale

Formato		Idoneità						
A	Grande: vaso	•	specie idonea per L.113/1992 e DGR 1324/2013					
B	Piccolo: contenitore o alveolo		specie non idonea per L. 113/1992					
C	Radice nuda							
Disponibilità piante		Zona						
bassa	Fino a 50	L	Litoranea e sublitoranea					
media	Fino a 250	P	Pianura					
alta	Oltre 250	C	Collina					
		M	Montagna					
Specie	Nome comune	Habitus	Formato	Diponibilità	L	P	C	M
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa	Arbusto	C	alta				